# PARTS CATALOG

# NISSAN OUTBOARD MOTOR





Pub. No. M-628

(OB NO. 002-21025-4-NS)

MAR. 1998 MH-700

Copyright © 2006 Nissan Marine Co. Ltd. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Nissan Marine Co., Ltd.

Nissan Marine Co., Ltd. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Nissan Marine Co., Ltd. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

#### HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

- 1. This Parts Catalog lists the component parts of the Nissan outboard motors.
- 2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (\*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts Catalog show:

STD	: Standard	G	: Gas Assist Manual Tilt Type
OPT	: Optional Parts	M	: Manual Tilt Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	Ο	: Auto Mixing Type
AR	: As required	P	: Pleasure Type
E	: Electric Starter Type	PTT	: Power Trim & Tilt Type

- 5. Attention to order
- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "N" have painated. When you order the painted parts, please change the number of fourth figure if it is necessary.

#### [Example]

POWER HEAD PARTS	LOWER UNIT PARTS
3F3B01001-0	3F3 <u>S</u> 61192-0
$\overline{\downarrow}$	$\overline{\downarrow}$
B: Black (present color)	S: Silver gray
S: Silver gray (older color)	N: Gray (present color)
- : Blue (older color)	- : Blue (older color)

2) Please place an order with us for the marked parts with "UNIQUE" in accordance with following.

If there is "UNIQUE" in the Remarks column, you need to refer to the ALTERNATION LIST and rewrite the catalog parts number into the necessary order parts number in the ALTERNATION LIST.

#### [Example]

TACHOMETER AS	SS'Y	DECAL SET	
Parts catalog P/N	3B7-72530-1	Parts catalog P/N	3F3S87802-0
Order P/N	3B8-72530-1	Order P/N for Gray	3G5N87802-0
		for Blue	3G5-87802-0

3) We don't provide that the "N.A.F.N." (Not Available For Nissan) parts written in the Remarks column.

## ALTERNATION LIST FOR "UNIQUE" PARTS

PAR	T NO.	
IN THIS CATALOG	FOR ORDER	PART NAME
309S67003-5	313N67003-3	MOTOR COVER, RIGHT (NS3.5A)
309S67004-5	313N67004-3	MOTOR COVER, LEFT (NS3.5A, NS3.5B)
309S87801-5	313N87801-1	DECAL SET FOR NS3.5A
314S67003-5	3C2N67003-1	MOTOR COVER, RIGHT (NS2.5A)
314S67004-5	3C2N67004-1	MOTOR COVER, LEFT (NS2.5A)
314S87801-5	3C2N87801-1	DECAL SET FOR NS2.5A
332-72311-0	375-72311-0	VINYL MOTOR COVER (M)
334-72312-0	380-72312-0	VINYL MOTOR COVER (L)
345-72313-0	383-72313-0	VINYL MOTOR COVER (2L)
346S67510-3	381N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS30A3)
346S87801-0	3A9N87801-0	DECAL SET FOR NS30A3
353-76020-3	385-76020-1	MAIN SWITCH ASS'Y
361S67500-3	383N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS40C)
361S87801-0	383N87801-1	DECAL SET FOR NS40C
369-72314-0	373-72314-0	VINYL MOTOR COVER (S)
369S67500-1	373N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS5B)
369S67560-1	374N67560-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS5BS)
369S87801-1	373N87801-1	DECAL SET FOR NS5B/NS5BS
372S67500-0	380N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASSY (NS25C2)
372S87801-0	3A8N87801-1	DECAL SET FOR NS25C2
3B2-70167-0	3B3-70167-0	FUEL TANK ASS'Y (12L)
3B2S67500-1	3B3N67500-2	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS8B)
3B2S87801-1	3B3N87801-2	DECAL SET FOR NS8B
3B7-72315-0	3B8-72315-0	VINYL MOTOR COVER (3L)
3B7-72530-1	3B8-72530-1	TACHOMETER ASS'Y
3B7-72640-1	3B8-72640-1	TACHOMETER ASSY
3B7-84330-1	3B1-84330-2	SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y (RC8A)
3B7-84340-1	3B1-84340-2	SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y (RC8B)
3B7-84350-1	383-84350-2	SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y (RC8C)
3B7-87360-0	373-84360-2	SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASSY (RC8D)
3B7S67510-0	3B8N67510-0	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS90A)
3B7S87802-0	3B8N87802-0	DECAL SET FOR NS90A
3C7-70177-0	3D9-70177-0	FUEL TANK ASS'Y (25L)
3C7-72316-0	3D9-72316-0	VINYL MOTOR COVER (4L)
3C7-72640-0	3D9-72640-00	MULTI PURPOSE METER ASSY


# ALTERNATION LIST FOR "UNIQUE" PARTS

PART	NO.	PART NAME
IN THIS CATALOG	FOR ORDER	TAIT NAME
3C7-84370-1	3D9-84370-0	SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y (RC8E)
3C7S67510-1	3D9N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS140A2)
3C7S87802-0	3D9N87801-1	DECAL SET FOR NS140A2
3C8-76020-2	3E5-76020-1	MAIN SWITCH ASS'Y
3C8S67500-1	3E5N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASSY (NS40D, F TYPE)
3C8S67510-1	3E5N67510-2	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS40D, P TYPE)
3C8S87801-1		
3C8S87802-1	3E5N87802-2	DECAL SET FOR NS40D, P&F TYPE
3E0S67510-1	3E1N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS120A2)
3E0S87802-0	3E1N87801-1	DECAL SET FOR NS120A2
3E3S67500-2	3E8N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASSY (NS50D, F TYPE)
3E3S67510-2	3E8N67510-3	MOTOR COVER UPPER ASSY (NS50D, P TYPE)
3E3S87801-1		
3E3S87802-1	3E8N87802-2	DECAL SET FOR NS50D, P&F TYPE
3F0S02411-0	3H2N02411-1	CARBURETOR COVER (W/MARK)
3F0S67003-5	3H2N67003-1	MOTOR COVER, RIGHT (NS3.5B)
3F0S87801-5	3H2N87801-1	DECAL SET FOR NS3.5B
3F3-76217-0	385-76021-1	353-760203-1 (MARK NO. 301), 385-76205-0
3F3-76218-0	385-76021-2	353-760203-2 (MARK NO. 302), 385-76205-0
3F3-76219-0	385-76021-3	353-760203-3 (MARK NO. 303), 385-76205-0
3G2S67500-0	376N67500-1	MOTOR COVER UPPER ASSY (NS9.9C)
3G3S67500-0	378N67500-2	MOTOR COVER UPPER ASSY (NS15C)
3G4S67500-0	379N67500-2	MOTOR COVER UPPER ASSY (NS18D)
3K9S67500-0	3N2S67500-0	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS9.8B)
3K9S87801-0	3N2S87801-0	DECAL SET FOR NS9.8B
3M2S67500-0	3M5N67500-0	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (9.8D)
3M2S87801-0	3A4N87801-1	DECAL SET FOR NS9.9B2/NS9.9C/NS9.9D
3M3S67500-0	3M6N67500-0	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS15D)
3M3S87801-0	3A6N87801-1	DECAL SET FOR NS15BS/NS15C/NS15D
3M4S67500-0	3M7N67500-0	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NS18E)
3M4S87801-0	3A7N87801-1	DECAL SET FOR NS18C2/NS18D/NS18E
3N4S67510-0	3N7N67510-0	MOTOR COVER UPPER ASSY (NS70C)
3N4S87802-0	3N7N87802-0	DECAL SET FOR NS70C
3N5S67510-0		
3N5S87802-0		

## 目 次 CONTENTS


Fig. 1	CYLINDER • CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE	7
Fig. 4	キャブレタ CARBURETOR	9
Fig. 5	フュエルポンプ FUEL PUMP	13
Fig. 6	マグネト MAGNETO	15
Fig. 7	スロットル・メカニズム THROTTLE MECHANISM	19
Fig. 8	バーハンドル TILLER HANDLE	21
Fig. 9	リコイルスタータ RECOIL STARTER	23
Fig. 10	スタータロック STARTER	27
Fig. 11	ドライブシャフトハウジング・ギヤケース DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE	29
Fig. 12	トランスミッション・ウォータポンプ TRANSMISSION・WATER PUMP	33
Fig. 13	ギャシフト GEAR SHIFT	37
Fig. 14	フラケット BRACKET	
Fig. 15	リバースロック REVERSE LOCK	13
Fig. 16	モータカバー MOTOR COVER	15
Fig. 17	セパレートフュエルタンク(プラスティック)・アクセサリー SEPARATE FUELE TANK (PLASTIC)・ACCESSORIES	19
Fig. 18	オプショナルパーツ(I) リモートコントロール OPTIONAL PARTS (I) REMOTE CONTROL5	51
Fig. 19	オプショナルパーツ(II) エレクトリックスタータ(P,Fタイプ共通) OPTIONAL PARTS (II) ELECTRIC STARTER (Common use for P & F types)	53
Fig. 20	オプショナルパーツ(III) エレクトリックスタータ(P,Fタイプ各専用) OPTIONAL PARTS (III) ELECTRIC STARTER (Exclusive use for P & F types respectively)	57
Fig. 21	オプショナルパーツ(Ⅳ)アクセサリー(1) OPTIONAL PARTS (Ⅳ) ACCESSORIES (1)5	59
Fig. 22	オプショナルパーツ(V)アクセサリー(2) OPTIONAL PARTS (V) ACCESSORIES (2)	31
Fig. 23	オプショナルパーツ(VI) メータ OPTIONAL PARTS (VI) METER	33
Fig. 24	アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT	35

シリンダ・クランクケースアッシ Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y




			個	数Q	'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name		30 A4		備 考 Remarks
1-1	346B01100-3	シリンダ&クランクケースアッシ Cylinder & Crank Case Ass'y	1	1		25C2 #27906~ 30A3 #21031~
1-1-1	336-01111-0	* ノック、クランクケース * Knock, Crank Case	2	2	-	ø8.65 – ø11.5 – 12.7mm
1-1-2	338-01131-1	* ニップル、4.8 – 5 * Nipple, 4.8 – 5	1	1		
1-1-3	3B2-01160-0	* チェックバルブニップルアッシ Check Valve Nipple Ass'y	1	1		
1-1-4	916124-0845	* ボルト * Bolt A	8	8		
1-1-5	916124-0840	* ボルト * Bolt B	2	2		
1-1-6	940121-0800	* ワッシャ * Washer	10	10		
1-1-7	346-01137-0	* ニップル、7 – 7 Nipple, 7 – 7	1	1		
1-2	9807-3-0220	ルプリケーションパイプ Lubrication Pipe	1	1		ø3 – ø7 – 220mm
1-3	338-01133-0	クリップ Clip	2	2		
1-4	3A1B01001-0	シリンダヘッド Cylinder Head	1	1		25C2 #27906~ 30A3 #21031~
1-5	346-01005-0	ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1		
1-6	916129-0845	ボルト Bolt	10	10		
1-7	345-01015-0	ワッシャ、8.5 — 19.5 — 3.2 Washer, 8.5 — 19.5 — 3.2	10	10		ø8.5 ø19.5 3.2mm
1-8	338-60218-2	アノード Anode	1 :	1		
1-9	910103-0616	ボルト Bolt	1	1		
1-10	9701-0-1005	スパークプラグ Spark Plug	2	2		NGK B7HS-10
	9701-0-1015	スパークプラグ (レジスタンス) Spak Plug (with Resistance)	1	1		NGK BR7HS-10
1-11	345-01030-0	サーモスタット Thermostat	1	1		
1-12	346B01031-0	キャップ、サーモスタット Cap, Thermostat	1	1		
1-13	346-01032-0	ガスケット、サーモスタット Gasket, Thermostat	1	1		
1-14	910121-6623	ボルト Bolt	2	2		
1-15	346B02301-0	エキゾーストカバー Exhaust Cover	1	1		
1-16	346-02305-0	ガスケット、エキゾーストカバー Gasket, Exhaust Cover	1	1		
1-17	910421-6518	ボルト Bolt	9	9		
1-18	126-00121-0	オイルシール、30 - 45 - 8 Oil Seal, 30 - 45 - 8	1	1		ø30 – ø45 – 8mm
1-19	346-00122-0	オイルシール、24 – 40 – 8 Oil Seal, 24 – 40 – 8	1	1		ø24 − ø40 − 8mm
1-20	345-01401-0	マグネトベース Magneto Base	1	1		
1-21	338-01403-0	O リング、2 - 55.5 O-Ring, 2 - 55.5	1	1		ø2 – ø55.5
1-22	353-63723-1	セットリング Set Ring	1	1		

シリンダ・クランクケースアッシ Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y



見出番号	部品番号	部 品 名	個	数Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	25 C3	30 A4		™ +5 Remarks
1-23	346-63722-2	ガイドプレート Guide Plate	1	1		25C2 #84775~ 30A3 #78812~
1-24	910121-6620	ボルト Bolt	4	4		
1-25	346-00115-0	スラストプレート、クランクシャフト Thrust Plate, Crankshaft	2	2		
1-26	346-01215-0	オイルシール、16 – 28 – 6 Oil Seal, 16 – 28 – 6	1	1		ø16 – ø28 – 6mm
1-27	346-01210-0	ヘッド、クランクケース Head, Crank Case	1	1		
1-28	346-01216-0	O リング、1.7 − 59 O-Ring, 1.7 − 59	1	1		ø1.7 – ø59
1-29	910114-0616	ボルト Bolt	2	2		
1-30	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
1-31	9810-5-0250	パイプ、ウォータニップル Pipe, Water Nipple	1	1		ø5 – ø10 – 250mm
					]	
				$\sqcap$		
				$ \top $		
					1	
				7	$\top$	
			$\dagger \dagger$	$\dashv$	$\top$	




(注) クランクシャフトアッシ............組立困難。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。

(REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y . . . . Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an ASS'Y basically.


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 C	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	25 C3	30 A4		源 考 Remarks
2-1	346-00030-1	クランクシャフトアッシ Crankshaft Ass'y	1	1		
2-1-1	346-00031-0	* クランクシャフトA * Crankshaft A	1	1		
2-1-2	346-00032-0	・ クランクシャフトB * Crankshaft B	1	1		
2-1-3	346-00033-0	* クランクシャフトC Crankshaft C	1	1		
2-1-4	346-00034-0	* クランクシャフトD Crankshaft D	1	1		
2-1-5	334-00061-0	* クランクピン * Crank Pin	2	2		
2-1-6	3J2-00114-0	* ベアリング、6305 * Bearing 6305 * ラビリンスパッキン	1	1		25C2 #38254~ 30A3 #29197~
2-1-7	346-00051-1	* Labyrinth Packing  * スプリングピン、3 - 8	1	1		25C2 #45535~ 30A3 #33181~
2-1-8	951407-0308	* Spring Pin, 3 – 8	1	1		25C2 #45535~ 30A4 #33181~
2-1-9	336-00040-1	* ロボケティングロット * Connecting Rod * ニードルベアリング、20 – 28 – 18	2	2		
2-1-10	356-00043-0	* Needle Bearing, 20 - 28 - 18  ベアリング、3206	2	2		
2-2	345-00113-0	トリック、3206 Bearing, 3206 ベアリング、6305	1	1		0500 #00054
2-4	3J2-00114-0	Bearing 6305 C、クリップ	1	1		25C2 #38254~ 30A4 #29197~
2-5	945107-2500	C, Clip スペーサ、25.2 – 34 – 1.6	1	1		
2-6	346-00116-0	Spacer, 25.2 - 34 - 1.6 アジャストシム、メインベアリングシム、25.5-33-	1	1	$\dashv$	
2-7	332-00141-0	Adjust Shim, Main Bearing Shim, 25.5-33-t ピストンSTD	AR	AR		t=0.05, 0.1, 0.2
2-8	346-00001-1	Piston STD ピストン 0.5mmO/S	2	2	$\dashv$	
	346-00004-1	Piston 0.5mm O/S ピストンリング STD	2	2	4	
2-9	346-00011-0	Piston Ring STD ピストンリング 0.5mmO/S	4	4	$\dashv$	
	346-00014-0	Platon Ring 0.5mmO/S ニードルベアリング、17 - 21 - 27	4	4	_	
2-10	345-00042-0	Needle Bearing, 17 - 21 - 27 ピストンピン	2	2	$\dashv$	·
2-11	3C8-00021-0	Piston Pin クリップ、ピストンピン	2	2	$\dashv$	
2-12	334-00024-1	Clip, Piston Pin マグネトキー	4	4	$\dashv$	
2-13	334-00131-0	Magneto Key	1	1	$\dashv$	
			ightarrow		-	
			╂╌┨	-	$\dashv$	
			+	$\dashv$	$\dashv$	
	3. 1884			$\dashv$	$\dashv$	
			H		_	
i						

インレット・リードバルブ Fig. 3 INLET・REED VALVE




			個	数 C	'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	25 C3	30 A4		備 考 Remarks
3-1	346B02010-1	インレットマニホールド Inlet Manifold	1	1		25C3 #50089~ 30A4 #35175~
3-1-1	915321-0618	* スタッドボルト * Stud Bolt	2	2		
3-2	910121-6625	ボルト Bolt	9	9		
3-3	346-02100-2	リードバルブアッシ Read Valve Ass'y	1	1		
3-4	921521-0616	スクリュ Screw	1	1	_	
3-5	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
3-6	940121-0600	ワッシャ Washer ガスケット、キャブレタ	1	1		
3-7	346-02011-0	カスケット、イヤノレジ Gasket, Carburetor リストリクタ	<u> </u>	1		
3-7-1	3P1-03536-0	Restricter  +yh	1			25C3 #50039~
3-8	930103-0600	Nut スプリングワッシャ	2	2	_	
3-9	941303-0600	Spring Washer	2	2		
			<del> </del>	ļ		
			<del> </del>	_	ļ	
			+			
			<u> </u>			
	<u> </u>					
			╁		-	
			+			
			+			
			-			
			-	<u> </u>	├	
			+			
			╁┈	-		
		11.00	+	-	<u> </u>	
			<del> -</del>	-	$\vdash$	
<del></del>			+	$\vdash$	_	
			+-			
	<u> </u>	<u> </u>	1	L		

キャブレタ Fig. 4 CARBURETOR




	*** C *** C		個	数 C	'ty	Page and
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name		30 A4		備 考 Remarks
4-1	3P0-03200-0	キャプレタアッシB03E Carburetor Ass'y B03E	1	1		25C3 #50039~ 30A4 #35175~
4-1-1	353-03221-0	* フロートチャンバー * Float Chamber	1	1		
4-1-2	922503-6414	* スクリュ * Screw	4	4		
4-1-3	346-03222-0	* Oリング、フロートチャンバー * O-Ring, Float Chamber	1	1		
4-1-4	346-03231-0	* フロート * Float	1	1		
4-1-5	346-03232-0	* アームピン、フロート * Arm Pin, Float	1	1		
4-1-6	346-03240-0	フロートバルブ * Float Valve	1	1		
4-1-7	334-03242-0	・バルブピン * Valve Pin	1	1		
4-1-8	344-03244-0	* クリップ * Clip	1	1		
4-1-9	3F3-03234-0	* スクリュ * Screw	1	1		
4-1-10	3A1-03252-0	* メインノズル#100 * Main Nozzle #100	1	1		25C2 #27906~ 30A3 #21031~
4-1-11	3A1-03251-0	* メインジェット#155 * Main Jet #155	1	1		25C2 #27906~ 30A3 #21031~
4-1-12	346-03264-0	* カラー * Collar	1	1		
4-1-13	346-03272-0	* スロットルレバー * Throttle Lever	1	1		
4-1-14	930131-0500	* ナット Nut	1	1		
4-1-15	941332-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1		
<u>4-1-16</u>	3A1-03276-0	スロージェット#85 * Slow Jet #85	1	1		25C2 #27906~ 30A3 #21031~
4-1-17	346-03256-0	・ラバーキャップ * Rubber Cap	1	1		
4-1-18	346-03265-0	* ストップスクリュ * Stop Screw	1	1		
4-1-19	346-03267-0	スプリングA * Spring A	1	1		
4-1-20	346-03266-0	▼ アジャストスクリュ * Adjust Screw	1	1		
4-1-21	346-03268-0	・ スプリングB * Spring B	1	1	L	
4-1-22	345-03292-0	・ドレンスクリュ * Drain Screw	1	1		
4-1-23	336-03293-0	・ O-Ring	1	1		
4-2	346-67151-0	チョークロッド Choke Rod	1	1		
4-3	951503-0212	スプリットピン、2 — 12 Split Pin, 2 — 12	1	1		
4-4	346-67104-0	ブッシング、チョークロッド Bushing, Choke Rod	1	1		
4-5	346-67152-0	チョークレバー Choke Lever	1	1		
4-6	346-67153-0	プラケット、チョークレバー Bracket, Choke Lever	1	1		
4-7	910103-6612	ボルト Bolt	2	2		

キャブレタ Fig. 4 CARBURETOR




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	25 C3	30 A4		Remarks
4-8	910103-0614	ボルト Bolt	1	1		
4-9	941403-0600	ウェーブワッシャ、d=6 Wave Washer, d=6	1	1		
4-10	930406-0600	ナイロンナット、6P1.0 Nylon Nut, 6P1.0	1	1		<u> </u>
4-11	346-67191-0	ロッド、チョークリンク Rod, Choke Link	1	1		
4-12	346-67196-0	ロッドスナップ、ø3 - B Rod Snap, ø3 - B エアサイレンサ	2	2		0500 #2000
4-13	346-02411-1	Air Silencer ボルト	1	1		25C3 #50039~ 30A4 #35175~
4-14	910121-5614	Bolt	2	2		
<u></u>						
					-	
		<u> </u>	- $+$ $+$	$\dashv$		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_		
				7		
					_[	
		Marie 4, 400 - 1,114 - 1,114 - 1,114 - 1,114 - 1,114 - 1,114 - 1,114 - 1,114 - 1,114 - 1,114 - 1,114 - 1,114 -				

フュエルポンプ Fig. 5 FUEL PUMP




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 C	)'ty	/# # <u>/</u>
Ref. No.	Part No.	Part Name	25 C3	30 A4		備 考 Remarks
5-1	356-04000-1	フュエルポンプアッシ Fuel Pump Ass'y	1	1		
5-1-1	334-04004-0	ポンプカバー * Pump Cover	1	1		
5-1-2	921531-6528	* スクリュ * Screw	3	3		
5-1-3	334-04005-0	* ダイアフラム * Diaphragm	1	1		
5-1-5	334-04007-0	* ガスケットB、ダイアフラム * Gasket B, Diaphragm	1	1		
5-1-6	356-04030-0	* ダイアフラムセット Diaphragm Set	1	1		
5-1-8	356-04044-0	チェックバルブ * Check Valve	2	2		
5-1-9	921722-0306	* Xクリュ * Screw	2	2		
5-1-10	930222-0300	* ナット Nut	2	2		
5-2	346-04901-0	ガスケット、フュエルポンプ Gasket, Fuel Pump	1	1		
5-3	921503-6640	スクリュ Screw	2	2		
5-4	346-02230-0	フュエルフィルタアッシ Fuel Filter Ass'y	1	1		
5-4-1	346-02234-0	* フィルタ Filter	1	1	_	
5-4-2	346-02235-0	* ガスケット Gasket	1	1		
5-4-3	346-02237-0	* カップ Cup ナット	1	1		
5-5	930106-0800	Nut	1	1		
5-6	334-66233-0	ワッシャ Washer フュエルパイプA	2	2		ø8.1 – ø16 – 1.5mm
5-7	9810-5-0140	Fuel Pipe A フュエルパイプB	1	1		ø5 – ø10 – 140mm
5-8	9810-5-0120	Fuel Pipe B フュエルパイプC	1	1	_	ø5 – ø10 – 120mm
5-9	9810-5-0230	Fuel Pipe C	1	1		ø5 – ø10 – 230mm
5-10	338-02215-0	フリック Clip クランプ、6.5 ~ 14	6	6	$\dashv$	
5-11	345-06915-0	Clamp, 6.5 - 14 フュエルコネクタ、(エンジン、メール)	1	1		
5-12	3B2-70260-1	Fuel Connector, (Engine, Male) ナット、10P1.25	1	1	$\downarrow$	
5-13	332-70261-0	Nut, 10P1.25	1	1	4	
			$\dashv$	_	_	
	···		-   -	$\dashv$	$\downarrow$	
			$\downarrow \downarrow$	$\dashv$	-	
				$\dashv$	$\dashv$	
	-		- -	$\downarrow$	$\downarrow$	
	***					

マグネト 25C3 #50039~ Fig. 6 MAGNETO 30A4 #35175~




	#미푸므	部 品 名	個	数 Q	'ty	( 横 考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name		30 A4		7階 与 Remarks
6-1	3P0-06091-0	フライホイルカップ Flywheel Cup	1	1		FP5531
6-2	3P0-06002-0	コイルプレートアッシ Coil Plate Ass'y	1	1		
6-2-1	3P0-06023-0	* オルタネータ * Alternator	1	1		
6-2-2	921521-6528	* スクリュ * Screw	2	2		
6-2-3	3G2-06021-0	エキサイタコイル * Exciter Coil	1	1		
6-2-4	921521-6522	* スクリュ * Screw	2	2		
6-2-5	350-06025-0	・ホルダ、マグネトコード * Holder, Magneto Cord	1	1		
6-2-6	921521-6406	* スクリュ * Screw	3	3		
6-3	921521-6510	スクリュ Screw	4	4		
6-4	3P0-06060-0	C.D. ユニット C.D. Unit	1	1		
6-5	910103-6625	ボルト Bolt	4	4		
6-6	3C8-66308-0	ワッシャ、6 ー 16 ー 1.5 Washer, 6 ー 16 ー 1.5	5	5		
6-7	930103-0600	ナット Nut	3	3		- <b></b>
6-8	3A0-06322-1	プレート、エレクトリック Plate, Electric	1	1		
6-9	3B7-06305-0	マウントラバー、9 - 16 - 4.3 Mount Rubber, 9 - 16 - 4.3	3	3		
6-10	3F3-06920-0	マウントラバー、8.5 – 12 – 2 Mount Rubber, 8.5 – 12 – 2	3	3		
6-11	3A0-76079-0	カラー、6.2 - 9 - 7.5 Collar, 6.2 - 9 - 7.5 イグニションコイルアッシ	3	3		
6-12	3A0-06050-0	Ignition Coil Ass'y	1	1		
	3A0-06040-1	イグニションコイルアッシ(レジスタンスキャップ付) Ignition Coil Ass'y (with Resistance Cap)	1	1		
6-12-1	3M2-06921-0	* プラグキャップ Plug Cap	1	1		
	3C7-06921-0	* プラグキャップ(レジスタンス)  * Piug Cap (Resistance)  ターミナル、プラグキャップ	2	2		
6-12-2	3M2-06926-0	* Jerminal, Plug Cap	1	1		
6-14	910103-5620	ホルト Bolt スプリングワッシャ	1	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6-15	941303-0600	スプリング グッシャ Spring Washer アースコード (AV2)	2	2		
6-16	3B7-76142-0	アースコート (AV2) Ground Cord (AV2) ストップスイッチ (ロープ付)	1	1		
6-18	398-06830-0	ストップスイッチ(ローブ付) Lanyard Stop Switch ロック、ストップスイッチ(ローブ付)	1	1		•
6-18-1	353-06821-0	* Rock, Lanyard Stop Switch  クランプ、8.5 - 47.5P	1	1		
6-19	309-06972-0	グラング、6.5 - 47.5P Clamp, 6.5 - 47.5P ボルト	5	5		
6-20	910114-0825	ホルト Bolt ナット	1	1		
6-21	930106-0800	アット Nut	1	1		

マグネト 25C3 #50039~ Fig. 6 MAGNETO 30A4 #35175~




見出番号	部品番号	部 品 名	[個]	数 Q	ty 備 考
Ref. No.	Part No.	Part Name	25 C3	30 A4	Remarks
6-22	345-06917-1	クランプ、9 - 20U Clamp, 9 - 20U	1	1	
6-23	922503-6510	スクリュ Screw	1	1	
6-24	910121-0612	ボルト Bolt	1	1	EPタイプはオプション EP Type Option
6-25	921521-0610	スクリュ Screw プラグ、ケーブルターミナル	2	2	
6-26	353-76037-0	フラク、ケーブルターミデル Plug, Cable Terminal バンド、リードワイヤ	1	1	
6-27	336-76091-0	Band, Lead Wire クリップ、ハイテンションコード	1	1	
6-28	346-06916-0	Clip, High Tension Cord ナット、16P1.5L	1	1	
6-29	334-00132-0	フット、16P1.5L Nut, 16P1.5L ワッシャ、17 - 30 - 1.6	1	1	
6-30	334-00133-0	Washer, 17 - 30 - 1.6	1	1	ø17 – ø30 – 1.6mm
				_	
				$\dashv$	
			···	$\dashv$	
		1. Fig. 1.			
				_	
				$\dashv$	
				$\dashv$	
			$\dashv$	$\dashv$	
				$\dashv$	
				$\dashv$	
			+	$\dashv$	
			$\dashv$	$\dashv$	
			$\dashv \dagger$	+	
				$\dashv$	
			$\dashv \dagger$	$\dashv$	
			+	$\dashv$	

スロットルメカニズム Fig. 7 THROTTLE MECHANISM




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	25 C3	30 A4		Remarks
7-1	3P0-63711-0	アドバンサアーム Advancer Arm	1	1		25C3 #50039~ 30A4 #35175~
7-2	915221-0823	スタッドボルト Stud Bolt		1		
7-3	345-63713-0	ブッシング、8 ー 14 ー 4 Bushing, 8 ー 14 ー 4	2	2		
7-4	930406-0800	ナイロンナット8、P1.25 Nylon Nut 8, P1.25	1	1		
7-5	334-66233-0	ワッシャ、8.1 ー 16 ー 1.5 Washer, 8.1 ー 16 ー 1.5	1	1		ø8.1 – ø16 – 1.5mm
7-6	921506-0525	スクリュ Screw	2	2		
7-7	930106-0500	ナット Nut	5	5		
7-8	346-05228-0	ボールジョイントB Ball Joint B	1	1		
7-9	3B7-05243-0	キャップC、ボールジョイント Cap C, Ball Joint	2	2		
7-10	350-63717-0	リンクロッド、アドバンサ、5 – 50L Link Rod, Advancer, 5 – 50L	1	1		25C3 #50039~ 30A4 #35175~
7-11	348-63715-0	リンクロッド、5 - 75L Link Rod, 5 - 75L	1	1		25C3 #50039~ 30A4 #35175~
7-12	345-05224-0	ロッドスナップ、5 - 2.5 Rod Snap, 5 - 2.5	1	1		
7-13	346-05234-0	ø5 ロッドジョイント <b>ø5 Rod Joint</b> ケーブルピン	1	1		
7-14	353-83728-0	イーアルピン Cable Pin ナット	1	1		
7-15	930106-0600	アット Nut ワッシャ、8.5 – 18 – 1.6	1	1		
7-16	353-83719-0	ソックャ、6.5 - 16 - 1.6 Washer, 8.5 - 18 - 1.6 Rピン、d=8	1	1		
7-17	951603-0800	R Pin, d=8 スロットルカム	1	1		25C3 #50039~
7-18	3P0-63718-0	Throttle Cam	1	1		30A4 #35175~
7-19	921503-0616	ヘノッユ Screw ブッシング、6.2 − 16 − 5	1	1		
7-20	346-63721-0	Bushing, 6.2 - 16 - 5 ワッシャ、6 - 16 - 1.5	1	1		
7-21	3C8-66308-0	Washer, 6 − 16 − 1.5 ウェーブワッシャ、d=10	1	1		ø6 – ø16 – 1.5mm
7-22	941403-1000	Wave Washer, d=10 スロットルリンクロッド	1	1		
7-23	346-63716-0	Throttle Link Rod ø3.5 ロッドスナップ	1	1	_	
7-24	345-05223-1	ø3.5 Rod Snap	2	2	-	
				$\dashv$		
			+	$\dashv$	$\dashv$	
			$\dashv$	$\dashv$	_	
			+	$\dashv$	$\dashv$	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			$\dashv$	$\dashv$	

バーハンドル Fig. 8 TILLER HANDLE




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name		30 A4		νπ −5 Remarks
8-1	398\$63011-0	ハンドルA Handle A	1	1		
8-2	346-63201-0	ボルト、ハンドルA Bolt, Handle A	2	2		
8-3	345-63207-0	カラー、9.8 – 12 – 7.5 Collar, 9.8 – 12 – 7.5	2	2		
8-4	398-63012-0	グリップ Grip	1	1		
8-5	398-63041-0	スロットルシャフトA Throttle Shaft A	1	1	<u> </u>	
8-6	350-63046-0	ブッシング、8.4 - 10 - 11 Bushing, 8.4 - 10 - 11	3	3		
8-7	941403-1000	ウェーブワッシャ、d=10 Wave Washer, d=10	1	1		
8-8	345-63048-0	ラバー、スロットルシャフトA Rubber, Throttle Shaft A スペーサ、スロットルシャフトA	1	1		
8-9	398-63053-0	スペーサ、スロットルンャフトA Spacer, Throttie Shaft A スプリングピン、3 – 10	1	1	<u></u>	
8-10	951403-0310	スプリング こう、3 - 10 Spring Pin, 3 - 10 スクリュ	1	1		
8-11	921803-0525	Screw ボルト	1	1		
8-12	910103-5675	Bolt ナイロンナット、6P1.0	1	1		
8-13	930403-0600	Nylon Nut, 6P1.0 スロットルシャフトB	1_	1		
8-14	346-63061-2	Throttle Shaft B ユニバーサルピニオン	1	1		
8-15	346-63064-0	Universal Pinion スプリングピン、4 − 14	1	1		
8-16	951403-0414	Spring Pin, 4 - 14 カラー、15.9 - 17.1 - 9	1	1		
8-17	346-63066-1	Collar, 15.9 – 17.1 – 9 ワッシャ	_ 1	1		
8-18	940103-0800	Washer サポータ、スロットルシャフトB	1	1		
8-19	345-63063-0	Supporter, Throttle Shaft B ポルト	2	2		
8-20	910114-5630	Bolt グロメット、スロットルシャフトB	2	2		
8-21	345-66226-0	Grommet, Throttle Shaft B グロメット、17 – 2.7		1		リモコン使用時
8-22	345-67117-0	Grommet, 17 - 2.7 ラベル、スロットル	1	1		For Remote Control
8-23	369-72019-0	Label, Throttle	1	1	-	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
<del></del>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
	;					

リコイルスタータ Fig. 9 RECOIL STARTER




	***	部 品 名	個数	数Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	25 C3	30 A4		νπ σ Remarks
9-1	346-05000-1	リコイルスタータアッシ Recoil Starter Ass'y	1	1		
9-1-1	345 <b>-</b> 05 <u>105-1</u>	* スタータケース * Starter Case	1	1		
9-1-2	345-05104-1	リール * Reel	1	1		
9-1-3	345-05003-1	* ラチェット * Ratchet	1	1		
9-1-4	345-05135-1	ブッシング、ラチェット * Bushing, Ratchet	1	1		
9-1-5	345-05122-0	* ワッシャ、6.5 – 23 – 1.5 * Washer, 6.5 – 23 – 1.5	1	1		ø6.5 – ø23 – 1.5mm
9-1-6	945303-0500	* Eリング、d=5 * <b>E-Ring, d=5</b>	1	1		
9-1-7	345-05123-0	* ラチェットガイドA * Ratchet Guide A	2	2		
9-1-8	345-05124-0	* ラチェットガイドB * Ratchet Guide B	1	1		. ,
9-1-9	345-05004-0	* スタータスプリング * Starter Spring	1	1		
9-1-10	951403-0316	* スプリングピン、3 – 16 * Spring Pin, 3 – 16	1	1		
9-1-11	345-05132-0	* スタータシャフト * Starter Shaft	1	1		
9-1-12	910114-0830	ボルト * Bolt	1	1		
9-1-13	941303-0800	* スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1		
9-1-14	940121-0800	* ワッシャ * Washer	2	2		
9-1-15	930103-0800	ナット * Nut	1	1		
9-1-16	941322-0800	* スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1	_	
9-1-17	336-05014-0	ガイド、スタータロープ * Guide, Starter Rope	1	1	_	
9-1-18	910114-0625	ボルト * Bolt	2	2		
9-1-19	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
9-1-20	338-05019-0	* スタータハンドル * Staater Handle	1	1		
9-1-21	345-05013-1	* スタータロープ * Starter Rope	1	1	_	ø5 – 2000mm
9-1-22	338-05131-0	ロープアンカ * Rope Anchor	1	1	<u> </u>	
9-1-23	350-05136-0	O リング、2.5 - 4.5 * O-Ring, 2.5 - 4.5	1	1		ø2.5 – ø4.5
9-1-24	345-05134-0	* プレート、ロープアンカ * Plate, Rope Anchor	1_	1		
9-1-25	346-05116-1	* シールプレート、スタータ * Seal Plate, Starter	_ 1	1		
9-1-26	345-05225-0	* Shaft, Starter Lock Lever	1_	1	_	
9-2	345-05901-1	スタータブーリ Starter Pulley	1	1		
9-3	910121-6625	ボルト Bolt	3	3	lacksquare	
9-4	346B05101-1	スタータブラケット Starter Bracket	1	1		

リコイルスタータ Fig. 9 RECOIL STARTER




見出番号	₩₽ <b>₹</b> ₽	部 品 名	個	效Q	'ty	備考
兄山會亏 Ref. No.	部品番号 Part No.	Part Name	25 C3	30 A4		ν <del>ω</del> −5 Remarks
9-5	915314-0825	スタッドボルト Stud Bolt	2	2		
9-6	930121-0800	ナット Nut	2	2		
9-7	940121-0800	ワッシャ Washer	2	2		
9-8	910114-0830	ボルト Bolt スプリングワッシャ	1	1		
9-9	941303-0800	スプリングソッシャ Spring Washer ボルト	1	1		
9-10	910114-0625	ホルト Bolt スプリングワッシャ	2	2		
9-11	941303-0600	Spring Washer	2	2		
				ļ		
			_			
				_		
			-		<u> </u>	
				<b></b>		
			-			
				<u> </u>	_	
			-			
<del></del>			+			
					ļ	
				<u> </u>		
				<u> </u>		
			+	_		
				_	H	
			<del>- </del>	<u> </u>		

スタータロック Fig. 10 STARTER LOCK




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	25 C3	30 A4		Remarks
10-1	346-05211-1	ロックアーム、スタータ Lock Arm, Starter	1	1		
10-2	346-05213-0	ストップアーム、スロットル Stop Arm, Throttle	1	1		
10-3	941403-1000	ウェーブワッシャ、d=10 Wave Washer, d=10	2	2		
10-4	346-05212-0	ブッシング、6.2 − 16 − 7 Bushing, 6.2 − 16 − 7	2	2		
10-5	921503-0620	スクリュ Screw	2	2		
10-6	3C8-66308-0	ワッシャ、6 ー 16 ー 1.5 Washer, 6 ー 16 ー 1.5	1	1		ø6 – ø16 – 1.5mm
10-7	940103-0600	ワッシャ Washer	1	1		
10-8	346-05222-0	ロッド、スタータロックアーム Rod, Starter Lock Arm	1	1		
10-9	345-05224-0	ロッドスナップ、5 - 2.5 Rod Snap, 5 - 2.5	1	1		
10-10	945303-0600	E リング、d=6 E-Ring, d=6	1	1		
10-11	345-05226-0	レバー、スタータロック Lever, Starter Lock	1	1		
10-12	345-05216-0	スプリング、スタータロック Spring, Starter Lock	1	1		
10-13	940103-0400	ワッシャ Washer ロッド、スタータロック	2	2		
10-14	346-05217-1	ロット、スターテロック Rod, Starter Lock ロッドスナップ、3.5 – 2	1	1		
10-15	345-05223-1	ロットステック、3.5 - 2 Rod Snap, 3.5 - 2 キャップ、スタータロックレバー	1	1		
10-16	346-05209-0	Cap, Starter Lock Lever ロッド、スロットルストップアーム	1	1		
10-17	346-05221-0	Rod, Throttle Stop Arm キャップC、ボールジョイント	1	1		
10-18	3B7-05243-0	Cap C, Ball Joint ナット	2	2		
10-19	930106-0500	Nut ボールジョイントB	3	3		
10-20	346-05228-0	Ball Joint B  ø5 ロッドジョイント	1	1		
10-21	346-05234-0	e5 Rod Joint スナップピン、8	1	1		
10-22	951603-0800	ステックについる <b>Snap Ring, 8</b> ワッシャ、8.5 — 18 — 1.6	1	1		
10-23	353-83719-0	Washer, 8.5 – 18 – 1.6	1	1		ø8.5 – ø18 – 1.6mm
				$\perp$	_	
				$\perp$		
				$\Box$	_	
				$\dashv$		
			-	$\dashv$		

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース Fig. 11 DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数Q	'ty	14t - 4v.
兄山省与 Ref. No.	Part No.	Part Name	25 C3	30 A4		備 考 Remarks
11-1	346S61020-2	ドライブシャフトハウジングS Drive Shaft Housing S	1	1		
	346\$61030-2	ドライブシャフトハウジングL Drive Shaft Housing L	1	1		
11-2	910103-0840	ボルト Bolt	6	6		
11-3	334-66233-0	ワッシャ、8.1 ー 16 ー 1.5 Washer, 8.1 ー 16 ー 1.5	6	6		ø8.1 – ø16 – 1.5mm
11-4	346S61110-5	エクステンションハウジングUL Extension Housing UL	1	1		
11-5	916103-0835	ボルト Bolt	4	4		
11-6	916103-0845	ボルト Bolt	1	1		
11-7	334-66233-0	ワッシャ、8.1 ー 16 ー 1.5 Washer, 8.1 ー 16 ー 1.5	5	5		ø8.1 − ø16 − 1.5mm
11-8	346S61120-0	エクステンションハウジングLL Extension Housing LL	1	1		
11-9	3A1-61111-0	スタッドボルト Stud Bolt	4	4		
11-10	346-61112-0	スタッドボルト Stud Bolt	1	1		
11-11	334-66233-0	ワッシャ、8.1 ~ 16 ~ 1.5 Washer, 8.1 ~ 16 ~ 1.5	5	5		ø8.1 – ø16 – 1.5mm
11-12	930103-0800	ナット Nut	5	5		
11-13	910614-0808	ウォータプラグ Water Plug	1	1		
11-14	332-60006-0	ガスケット、8.4 ー 15 ー 1 Gasket, 8.4 ー 15 ー 1	1	1		
11-15	345-01111-0	ノック、6 – 12 Knock, 6 – 12	2	2		
11-16	346S60000-6	ギヤケースアッシ Gear Case Ass'y	1	1		25C2 #40911~ 30A3 #30720~
11-16-1	346-60211-0	* ニードルベアリング、20 – 27 – 30 Needle Bearing, 20 – 27 – 30	1	1		
11-17	332-60005-1	オイルブラグ Oil Plug	2	2		
11-18	332-60006-0	ガスケット、8.4 15 1 Gasket, 8.4 15 1	2	2		
11-19	916103-0840	ボルトA、ギヤケース Bolt A, Gear Case	4	4		
11-20	916103-0840	ボルトB、ギヤケース Bolt B, Gear Case	1	1		トランサムS用 Transom S
	916103-0845	ボルトB、ギヤケース Bolt B, Gear Case	1	1		トランサム L、UL用 Transom L & UL
11-21	334-66233-0	ワッシャ、8.1~16~1.5 Washer, 8.1~16~1.5	5	5		ø8.1 – ø16 – 1.5mm
11-22	346-60215-0	ベアリング、30205 Bearing, 30205	1	1		
11-23	346S60101-5	ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	1		
11-24	346-60102-0	ニードルベアリング、18 – 25 – 2.5 Needle Bearing, 18 – 25 – 2.5	1	1		
11-25	9601-0-6205	ベアリング、6205 Bearing, 6205	1	1		
11-26	332-60103-0	O リング、3 − 62.5 O-Ring, 3 − 62.5	1	1		ø3 – ø62.5
11-27	346-60111-0	オイルシール、18 – 28 – 8 Oli Seal, 18 – 28 – 8	1	1		ø18 – ø28 – 8mm

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース Fig. 11 DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	25 C3	30 A4		Remarks
11-28	910103-0830	ボルト Bolt	2	2		
11-29	334-66233-0	ワッシャ、8.1 - 16 - 1.5 Washer, 8.1 - 16 - 1.5	2	2		ø8.1 − ø16 → 1.5mm
11-30	3C8-60217-1	トリムタブ Trim Tab	1	1		25C2 #40911~ 30A3 #30720~
11-31	910103-5620	ボルト Bolt	1	1		
11-32	3A1-60235-0	ウォータストレーナセット Water Strainer Set	1 set	1 set		
11-32-1	921503-0430	* Xクリュ * Screw	1	1		
11-32-2	930406-0400	ナイロンナット、4P0.7 Nylon Nut, 4P0.7	1	1		
11-33	369-60206-0	ストレーナ、サブウォータ Strainer, Sub Water スクリュ	1	1		
11-34	920803-0620	スクリュ Screw ガスケット、エンジンベース	1	1		
11-35	346-01303-0	Gasket, Engine Base	1	1		
11-36	346-67116-0	Seal Rubber, Motor Cover Lower プラグ、サブウォータパイプ	2	2		
11-37	346-60984-0	Plug, Sub Water Pipe	1	1		ОРТ
	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				$\dashv$	

トランスミッション・ウォータポンプ Fig. 12 TRANSMISSION・WATER PUMP




	*** C # C		個	数 Q	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name		30	備 考 Remarks
			C3	A4	
12-1	346-64301-5	ドライブシャフトS Drive Shaft S	1	1	
	346-64302-5	ドライブシャフトL Drive Shaft L	1	1	
	346-63404-5	ドライブシャフトLL Drive Shaft LL	1	1	
	346-64303-5	ドライブシャフトUL Drive Shaft UL	<u>'</u>	Ħ	
		ベアリング、32004		1	
12-2	346-60213-0	Bearing, 32004 ベベルギアA	_   1	1	25C2 #40911~
12-3	346-64010-1	Bevel Gear A	1	1	30A3 #30720~
12-4	369-64081-1	シム、26.5 - 34.8 - 0.1 Shim, 26.5 - 34.8 - 0.1	AR	AR	Aギヤ For Gear A
	369-64082-1	シム、26.5 - 34.8 - 0.15 Shim, 26.5 - 34.8 - 0.15	AR	AR	A ギヤ For Gear A
12-5	346-64020-1	ベベルギアB Bevel Gear B	1	1	25C2 #40911~ 30A3 #30720~
12-6	346-64027-1	ナット、ベベルギアB Nut, Bevel Gear B	1	1	
12-7	346-64030-0	ベベルギアC Bevel Gear C	1		
12-7		ワッシャ、ベベルギアC	1	1	
12-8	346-64032-0	Washer, Bevel Gear C シム、35 – 41.9 – 0.1	1	1	ø18.1 – ø24 – 1.5mm
12-9	346-64081-0	Shim, 35 — 41.9 — 0.1	AR	AR	
	346-64082-0	シム、35 - 41.9 - 0.15 Shim, 35 - 41.9 - 0.15	AR	AR	
	346-64083-0	シム、35 – 41.9 – 0.3 Shim, 35 – 41.9 – 0.3	AR	AR	
	346-64084-0	シム、35 – 41.9 – 0.5 Shim, 35 – 41.9 – 0.5	AR	AR	
12-10	346-64105-5	プロペラ14 Propeller 14	1	1	
	346-64104-5	プロペラ13	1-		トランサムS標準
	346-64104-3	Propeller 13 プロペラ 11	1	1	Std. prop. for S. transom トランサム L. LL 標準
-	346-64103-5	Propeller 11 プロペラ 10	1	1	Std. prop. for L. LL. transon トランサム UL 標準
	346-64102-5	Propeller 10	1	1	Std. prop. for UL. transom
	346-64101-5	プロペラ9 Propeller 9		1	
	346-64106-5	プロペラ8 Propeller 8	1	1	
12-11	346-64231-5	スラストホルダ Thrust Holder	1	1	
12-12	346-64121-5	ナット、プロペラ Nut, Propeller	1	1	
		ワッシャ、12.5 <b>- 32 - 2.5</b>	$\dashv$		
12-13	346-64124-5	Washer, 12.5 - 32 - 2.5 スプリットピン、3 - 22	1	1	
12-14	951503-0322	Split Pin, 3 – 22 プロペラシャフト	1	1	
12-15	346-64211-6	Propeller Shaft	1	1	
12-16	346-64215-1	クラッチ Clutch	1	1	
12-17	346-64218-0	クラッチピン Clutch Pin	1	1	
12-18	346-64219-0	スナップ、クラッチピン Snap, Clutch Pin	1	1	
				- 1	

トランスミッション・ウォータポンプ Fig. 12 TRANSMISSION・WATER PUMP




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q	'ty	14t ±4.
Ref. No.	Part No.	Part Name	25 C3	30 A4		備 考 Remarks
12-19	332-64221-0	クラッチスプリング Clutch Spring	1	1		
12-20	350-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch	1	1		
12-21	965002-0803	スチールボール、3/8 Steel Ball, 3/8	1	1		25C2 #40911~ 30A3 #30720~
12-22	3C8-64223-1	ブッシュロッド、クラッチ Push Rod, Clutch キー、ポンプインペラ	1	1		25C2 #40911~ 30A3 #30720~
12-23	332-65022-0	Key, Pump Impeller	1	1		
12-24	345-65021-0	インペラ、ウォータポンプ Impeller, Water Pump	1	1		
12-25	348-65016-1	ポンプケースアッパ Pump Case Upper	1	1		
12-26	348-65011-0	ライナー、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1		
12-27	346-65017-2	ポンプケースロワ Pump Case Lower	1	1		25C2 #41596~ 30A3 #31283~
12-28	346-65013-0	オイルシール、17 − 30 − 9 Oil Seal, 17 − 30 − 9	1	1		ø17 – ø30 – 9mm
12-29	336-62415-0	O リング、3.5 − 36 O-Ring, 3.5 − 36	1	1		ø3.5 – ø36
12-30	348-65025-0	ガイドプレート、ウォータポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1		
12-31	348-65029-1	ガスケット、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1	1		
12-32	348-65018-0	ガスケット、ポンプケースアッパ Gasket, Pump Case Upper	1	1		
12-33	334-65012-0	ノック、4 — 10 Knock, 4 — 10	2	2		ø4 – 10mm
12-34	910103-5652	ボルト Bolt	4	4		
12-35	3B7-65014-0	シールラバーロワ、ウォータパイプ Seal Rubber Lower, Water Pipe	1	1		
12-36	346-65206-0	シールラバーアッパ、ウォータパイプ Seal Rubber Upper, Water Pipe	1	1		
12-37	346-65204-0	ロックラバー、ウォータパイプ Lock Rubber, Water Pipe	1	1		
12-38	346-65100-0	ウォータパイプS Water Pipe S	1	1		
	346-65110-0	ウォータパイプL Water Pipe L	1	1		
	346-65130-0	ウォータパイプ LL Water Pipe LL	1	1		
	346-65120-0	ウォータパイプUL Water Pipe UL	_ 1	1		
12-39	346-65203-0	ロックプレート、ウォータパイプ Lock Plate, Water Pipe	1	1		
12-40	910403-0610	ポルト Bolt	1	1		-
12-41	346-64327-0	スプリング、ドライブシャフト Spring, Drive Shaft	1	1		
12-42	346-64328-0	パイプ、ドライブシャフト Pipe, Drive Shaft	1	1		
					T	
					$\dashv$	

ギャシフト 25C2 #40911~ Fig. 13 GEAR SHIFT 30A3 #30720~




	***************************************	** 5	個	数C	)'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	25 C2	30 A4		備 考 Remarks
<del></del>		   クラッチカム	- 0.3	177	_	
13-1	3C8-66011-0	Clutch Cam カムロッドS	1	1	-	
13-2	346-66012-1	Cam Rod S	1	1		
	346-66013-1	カムロッドL Cam Rod L	1	1		
	346-66015-1	カムロッドLL Cam Rod LL	1	1		
	346-66014-1	カムロッドUL Cam Rod UL	1	1		
13-3	951407-0312	スプリングピン、3 - 12 Spring Pin, 3 - 12	2	2		ø3 – 12mm
13-4	3C8-66031-1	ブッシング、カムロッド Bushing, Cam Rod	1	1		
13-5	332-66021-0	O リング、2.4 - 5.8 O-Ring, 2.4 - 5.8	1	1		ø2.4 – ø5.8
13-6	3C8-66032-0	O リング、3.5 - 21.7 O-Ring, 3.5 - 21.7	1	<u> </u>		
		ワッシャ、6 – 16 – 1.5		<u> </u>		ø3.5 — ø21.7
13-7	3C8-66308-0	Washer, 6 - 16 - 1.5 ボルト	1	1	-	
13-8	910103-6612	Bolt ホルダ、カムロッド	1	1	-	トランサムUL用
13-9	346-66037-0	Holder, Cam Rod シフトレバー	1	1		For Transom UL
13-10	346S66110-0	Shift Lever	1	1		
13-11	346-66138-0	スペーサ、18.2 - 26 - 3 Spacer, 18.2 - 26 - 3	1	1		ø18.2 – ø26 – 3mm
13-12	345-66137-0	オイルシール、10 - 20 - 4 Oli Seal, 10 - 20 - 4	1	1		ø10 – ø20 – 4mm
13-13	346-66121-0	ストッパプレート、シフトレバー Stopper Plate, Shift Lever	1	1		
13-14	910403-6512	スクリュ Screw	2	2		
13-15	345-66115-0	ホルダ、シフトレバーストッパ Holder, Shift Lever Stopper	1	1		
13-16	965002-1605	スチールボール、5/18 Steel Ball, 5/16	1	1		
13-17	332-66112-0	スプリング、シフトレバーストッパ Spring, Shift Lever Stopper	1	1		
13-18	910114-0616	ボルト Bolt		2		<del></del>
13-19	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2		
		ブッシング、10 - 12.8 - 28.5		П		
13-20	346-67101-0	Bushing, 10 - 12.8 - 28.5 シフトロッド	1	1	$\dashv$	
13-21	346-66211-1	Shift Rod ジョイント、シフトロッド	1	1	$\dashv$	,
13-22	346-66241-1	Joint, Shift Rod スプリングピン、3 − 12	1	1		
13-23	951403-0312	Spring Pin, 3 - 12 シフトロッドレバー	2	2		ø3 – 12mm
13-24	346-66225-1	Shift Rod Lever ナイロンナット、10P1.5	1	1		- <del> </del>
13-25	930403-1000	Nylon Nut, 10P1.5	1	1		P1.5
13-26	346-66226-0	グロメット、シフトロッド Grommet, Shift Rod	1	1		
13-27	345-66119-0	シム、シフトレバーストッパ Shim, Shift Lever Stopper	AR	AR		t=0.2

ブラケット 25C2 #42833~ Fig. 14 BRACKET 30A3 #31959~




	****	部 品 名	個	数Q	'ty	備者
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	Part Name		30 A4		Remarks
14-1	349\$62112-0	スターンブラケットライト Stern Bracket Right	1	1		
14-2	349\$62113-0	スターンブラケットレフト Stern Bracket Left	1	1		
14-3	346-62191-0	ブラケットボルト Bracket Bolt	1	1		25C2 #38993~ 30A3 #29854~
14-4	346-62124-0	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1	_	
14-5	349-62126-0	ブッシング、ブラケットボルト Bushing, Bracket Bolt	2	2		
14-6	346-62127-0	キャップ、ブラケットボルト Cap, Bracket Bolt	2	2		
14-7	346-62117-0	ディスタンスピース Distance Piece	1	1		
14-8	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2	_	
14-9	930103-0600	ナット Nut	2	2		
14-10	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
14-11	345-62121-0	スラストロッド Thrust Rod	1	1	<u> </u>	
14-12	345-62122-1	スプリング、スラストロッド Spring, Thrust Rod	1	1		
14-13	398S62100-0	クランプスクリュアッシ Clamp Screw Ass'y	2	2	<u> </u>	
14-13-1	398-62103-0	* クランプスクリュ * Clamp Screw	2	2	lacksquare	
14-13-2	332S62102-1	* ハンドル、クランプスクリュ * Handle, Clamp Screw	2	2		
14-13-3	3C8-62104-0	リベット、3 – 22 * Rivet, 3 – 22	2	2		
14-14	332-62101-0	パッド、クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	2	2		
14-15	349\$62310-1	スウィベルブラケット Swivel Bracket	1	1		25C2 #48728~ 30A3 #34436~
14-16	346\$62010-0	ステアリングシャフトアッシ Steering Shaft Ass'y	1	1		
14-16-1	945103-2200	* クリップ * Clip	1	1		
14-16-2	346-62412-0	* ワッシャ、22.6 ~ 30 ~ 2 * Washer, 22.6 ~ 30 ~ 2	1	1		ø22.6 – ø30 – 2mm
14-17	345-62417-0	ブッシング、26 - 32 Bushing, 26 - 32	2	2		
14-18	345-62441-0	フリクションプレート、ブラケット Friction Plate, Bracket	1	1	ļ	
14-19	346-62421-0	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1		
14-20	910103-0830	ボルト Bolt	1	1		
14-21	3A0-62423-0	スラストプレートアッパ、26.5 - 50 - 1 Thrust Plate Upper, 26.5 - 50 - 1	1_	1		25C2 #48728~ 30A3 #34436~
14-22	346-62424-0	スラストプレートロワ Thrust Plate Lower	1	1		ø26.5 – ø46 – 1mm
14-23	345-62311-0	オイルシール、28 - 40 - 5 Oil Seal, 26 - 40 - 5	1	1	_	ø26 – ø40 – 5mm
14-24	345-62415-0	O リング、3.5 - 25.7 O-Ring, 3.5 - 25.7	1			ø3.5 – ø25.7
14-25	346S61411-1	マウントブラケット Mount Bracket	1	1		

ブラケット 25C2 #42833~ Fig. 14 BRACKET 30A3 #31959~




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数Q°	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name		30 A4		Remarks
14-26	945103-2500	クリップ Clip	1	1		
14-27	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	5	5		-
14-28	344-67178-0	キャップ、グリスニップル Cap, Grease Nipple	5	5		
14-29	346-61301-0	マウントラバーアッパ Mount Rubber Upper	2	2		
14-30	346-61307-1	ボルト、マウントラバーアッパ Bolt, Mount Rubber Upper	2	2		
14-31	346-61333-0	ダンパプレート Damper Plate	4	4		
14-32	346-61335-0	ロックプレートアッパ Lock Plate Upper	2	2		ø20 – ø31.7 – 3mm
14-33	346-61312-0	リテーナ、マウントラバー Retainer, Mount Rubber	4	4		
14-34	910103-6820	ボルト Bolt	4	4		
14-35	346-61302-0	マウントラバーロワ Mount Rubber Lower	2	2		
14-36	346-61321-1	ボルト、マウントラバーロワ Bolt, Mount Rubber Lower ロックプレートロワ	2	2		
14-37	346-61334-0	Lock Plate Lower ダンパラバーアッパ	2	2		ø21 – ø35.7 – 3mm
14-38	346-61337-0	クラハラハーテッハ Damper Rubber Upper ワッシャ	1	1		
14-39	940103-1000	ソッシャ <b>Washer</b> ダンパラバーロワ	4	4		
14-40	346-61336-0	Damper Rubber Lower ナット	1_	1		
14-41	930103-1000	Nut ワッシャ	4	4		P1.5
14-42	345-61322-1	Washer ロックプレート、マウントラバー	4	4		
14-43	346-61323-0	Lock Plate, Mount Rubber アースワイヤ	4	4		
14-44	3C8-62158-0	<b>Ground Wire</b> ボルト	1	1		
14-45	910103-5612	Bolt アノード	2	2		
14-46	338-60218-2	Anode ボルト	1	1		
14-47	910103-5620	Bolt	1	1		
				$\vdash$		
				Н		
				Н		
— <u></u>				${oxed}$		
				${\mathbb H}$		
				$\left  - \right $		
				Н		
	<u></u>					

リバースロック 25C2 #42833~ Fig. 15 REVERSE LOCK 30A3 #31959~




	部品番号	部 品 名	個	数 Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	Part No.	Part Name		30 A4		™ ∻ Remarks
15-1	349S62431-0	チルトストッパ Tilt Stopper	1	1		
15-2	951403-0635	スプリングピン Spring Pin	1	1		
15-3	346-62437-0	ブッシング、10.2 ー 12 ー 29.5 Bushing, 10.2 ー 12 ー 29.5	1	1		
15-4	346-62439-0	セットプレート、チルトストッパ Set Plate, Tilt Stopper	1	1		
15-5	910103-6820	ボルト Bolt	2	2		
15-6	3C8-62421-1	スプリングフリクション、チルトストッパ Spring Friction, Tilt Stopper	1	1		
15-7	346-62438-0	セットピース、チルトストッパ Set Piece, Tilt Stopper リバースロック	1	1		
15-8	346-66322-0	リハースロック Reverse Lock アーム、リバースロック	1	1		
15-9	349-66313-0	テーム、リハースロック Arm, Reverse Lock シャフト、リバースロックアーム	1	1		
15-10	336-66319-0	Shift, Reverse Lock Arm  7 y > + 、 8 - 16 - 1.5	2	2		
15-11	3C8-66308-0	Washer, 6 - 16 - 1.5 ロッド、リバースロック	2	2		ø6 – ø16 – 1.5mm
15-12	346-66321-0	Rod, Reverse Lock スプリットピン、2 - 12	1	1		
15-13	951503-0212	Split Pin, 2 – 12           レバー、リバースロック	1	1		
15-14	349-66311-0	Lever, Reverse Lock グリップ、リバースロックレバー	1	1		
15-15	346-66333-0	Grip, Reverse Lock Lever ストッパ、リバースロックレバーグリップ	1	1		
15-16	346-66334-0	Stopper, Reverse Lock Lever Grip シャフト、リバースロックレバー		1		
15-17	345-05214-0	Shaft, Reverse Lock Lever ウェーブワッシャ、d=8	1	1		
15-18	941403-0800	Wave Washer, d≃8 ワッシャ、6 − 16 − 1.5	1	1		
15-19	3C8-66308-0	Washer, 6 - 16 - 1.5 リンク、リバースロック	1	1		ø6 – ø16 – 1.5mm
15-20	349-66312-0	Link, Reverse Lock スプリング、リバースロックレバー	1	1		
15-21 15-22	346-66323-1 346-66331-0	Spring, Reverse Lock Lever スプリングS、リバースロック Spring (S), Reverse Lock	1	1		トランサムS用
13-22		スプリングし、リバースロック		Ť		For transom S トランサムし、LL、UL For transom L LL UL
	J-0-00JJZ-0	opining (L), Hereise Lock	<b>†</b>			TOT GAILBOIN E. EE. OL
			$\dagger$			
				$\Box$		
	346-66332-0	スプリングL、リバースロック Spring (L), Reverse Lock	1	1		トランサムL、LL、 For transom L. LL

モータカバー Fig. 16 MOTOR COVER




			個	数口	l'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	25	30	Ĺ	備 考 Remarks
	Part No.	Part Name	Сз	Α4		Hemarks
16-1	346S67100-3	モータカバーロワ Motor Cover Lower	1	1		25C2 #46214~ 30A3 #33577~
16-2	346-67113-0	マウントラバー、モータカバーロワ Mount Rubber, Motor Cover Lower	8	8		
16-3	346-67114-0	スペーサ、6.2 - 9 - 15.7 Spacer, 6.2 - 9 - 15.7	4	4		
16-4	910114-0630	ボルト Bolt	4	4		
16-5	346-67115-0	ワッシャ、6.5 - 21 - 1 Washer, 6.5 - 21 - 1	8	8		ø6.2 – ø21 – 1 mm
16-6	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	4	4		
16-7	338S67141-0	フックレバー Hook Lever	1	1		25C2 #46214~ 30A3 #33577~
16-8	338-67147-0	シールリング、フックレバー Seal Ring, Hook Lever	1	1		25C2 #46214~ 30A3 #33577~
16-9	350-67105-0	ブッシング、14 ー 16.5 ー 1.8 Bushing, 14 ー 16.5 ー 1.8	1	1		25C2 #46214~ 30A3 #33577~
16-10	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1	1	
16-11	345-67142-1	カバーフック Cover Hook	1	1		
16-12	910103-0612	ボルト Bolt	1	1		
16-13	3C8-66308-0	ワッシャ、6 ー 16 ー 1.5 Washer, 6 ー 16 ー 1.5	1	1		ø6 – ø16 – 1.5mm
16-14	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
16-15	3C8-67146-0	ワッシャ、14 - 22 - 1 Washer, 14 - 22 - 1	1	1		
16-16	345-67161-0	グロメット、22 - 3 Grommet, 22 - 3	1	1		
16-17	346-67165-0	グロメット、モータカバーロワ Grommet, Motor Cover Lower	1	1		
16-18	353-67162-0	グロメット、バッテリコード Grommet, Battery Cord	1	1		
16-19	353-01138-0	ウォータニップル Water Nipple	1	1		
16-20	372S67500-0	モータカバーアッパアッシ Motor Cover Upper Ass'y	1			UNIQUE
	346S67510-3	モータカバーアッパアッシ Motor Cover Upper Ass'y		1		UNIQUE
16-20-1	3M2-67501-0	・ シールラバー、モータカバーアッパ * Seal Rubber, Motor Cover Upper	1	1		
16-20-2	349S67521-0	* チルトハンドル * Tilt Handle	1	1		
16-20-3	930103-0600	* ナット * Nut	4	4		
16-20-4	941303-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer	4	4	$\Box$	
16-20-5	309-70016-0	* ワッシャ * Washer	4	4		ø6.5 − ø16 − 2mm
16-20-6	344-67503-0	* シールラバー、スタータ * Seal Rubber, Starter	1	1	$\Box$	
16-20-7	346\$87801-5	デカルセット Decal Set		1		UNIQUE
	372\$87801-0	デカルセット Decal Set	1			UNIQUE
16-21	346-67161-0	グロメットD、ロワカバー Grommet D, Lower Cover	1	1		オプション Option

モータカバー Fig. 16 MOTOR COVER




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 C	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	25 C3	30 A4		Remarks
16-22	332-72025-0	ラベル、スパークプラグ Label, Spark Plug ラベル、レジスタンススパークプラグ Label, Spark Plug (with Resistance)	1	1		
16-23	361-72026-0	ラベル、レジスタンススパークプラグ Label, Spark Plug (with Resistance)	1	1		
			-	L		
				H		
					<u> </u>	
<u></u>						
		,				
			_	_		
			-			
					_	
		<u> </u>				
						<u>-                                    </u>

セパレートフュエルタンク(プラスティック)・アクセサリー Fig. 17 SEPARATE FUELE TANK (PLASTIC)・ACCESSORIES




見出番号	部品番号	部品名	個	数 C	'ty	)# #
Ref. No.	Part No.	Part Name	25 C3	30 A4		備 考 Remarks
17-1	3C7-70177-0	フュエルタンクアッシ (25L) Fuel Tank Ass'y (25L)	1	1		UNIQUE
17-1-1	3C7-70050-0	* フュエルゲージベンティドキャップアッシ * Fuel Gauge Vented Cap Ass'y	1	1		
17-1-2	3C7-70021-0	* キャップガスケット * Cap Gasket	1	1		
17-1-3	3E0-70270-0	* メイルクイックコネクタ * Male Quick Connector	1	1		
17-1-4	3C7-70155-0	* フュエルピックアップエルボ * Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	1		
17-1-5	3C7-70199-0	・ O リング ・ O-Ring	1	1		
17-1-6	3C7-70113-0	* フィルタ * Filter	1	1		
17-2	3B7-70200-3	プライマバルブアッシ Primer Bulb Ass'y	1	1		
17-2-1	98AB-7-1600	* フュエルパイプA * Fuel Pipe A	1	1		,,,
17-2-2	3B2-70281-0	* フュエルコネクタ(タンク、フィメール) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1	1		
17-2-3	98AB-7-0700	フュエルパイプB * Fuel Pipe B	1	1		
17-2-4	332-70201-0	* クランプ Clamp	4	4		
17-2-5	3C7-70211-0	* プライマバルブ Primer Bulb	1	1		
17-2-6	3C7-70217-0	* クランプ * Clamp  * ジョイントAアッシIN	2	2		
17-2-7	3C7-70220-1	* Joint A Ass'y IN  * Joint A Ass'y IN  * Jarahan	1	1		
17-2-8	3C7-70224-1	* Joint A Ass'y OUT  * $\frac{1}{2}$ * $\frac{1}{2$	1	1		
17-2-9	3B2-70250-1	* Fuel Connector (Engine side, Female)  ツールアッシ	1	1		
17-3	332-72100-0	Tool Ass'y	1	1		
17-4	332-72201-0	Rope フラッシングプラグ	1	1		
17-5	336-60007-0	Flusihing Plug ボルト	1	1		EP タイプはスタンダード
17-6	916103-0885	Bolt ワッシャ	2	2		EP Type Standard EP タイプはスタンダード
17-7	940103-0800	Washer +yh	4	4		EP Type Standard EP タイプはスタンダード
17-8	930103-0800	Nut	2	2		EP Type Standard
			+			
			+			
			+			
			+		$\dashv$	
			Ш			

オプショナルパーツ(|) リモートコントロール Fig. 18 OPTIONAL PARTS (I) REMOTE CONTROL




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	25 C3	30 A4		Remarks
18-1	361-83853-0	リモコンストップコード3.9m R.C. Stop Cord 3.9m	1	1		
	361-83858-0	リモコンストップコード5.9m R.C. Stop Cord 5.9m	1	1		
18-1-1	345-76023-0	* グロメット、ストップコード * Grommet, Stop Cord	1	1		
18-2	3A1-83880-1	S. リモコンフィッティングパーツアッシ S.R.C. Fitting Parts Ass'y	1	1		インチスクリュ用 For inch screw
18-2-1	345-83721-0	ボールジョイント * Ball Joint	1	1		
18-2-2	3A1-83722-0	* ボールホルダー * Ball Holder	1	1		インチスクリュ用 For inch screw
18-2-3	332-83723-0	* ホルダキャップ * Holder Cap	1	1		
18-2-4	332-83724-0	* キャップスプリング Cap Spring	1	1		
18-2-5	332-83725-0	・ ワッシャ、5.5 - 14 - 1.2 ・ Washer, 5.5 - 14 - 1.2	2	2		
18-2-6	930103-0600	* ナット Nut	1	1		
18-2-7	941303-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1		
18-2-8	345-83820-0	* ケーブルクリップアッシ * Cable Clip Ass'y	1	1		
18-2-9	910421-0518	* ボルト Bolt	2	2		
18-2-10	941303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
18-2-11	930103-0500	* ナット Nut	2	2		
18-2-12	346-83732-0	* グロメット、スロットルケーブル Grommet, Throttle Cable	1	1		
18-2-13	346-83870-0	* クラッチケーブルクリップアッシ Clutch Cable Clip Ass'y	1	1		
18-2-14	910103-0620	* ボルト * Bolt	2	2	_	
18-2-15	941303-0600	* スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
18-2-16	930103-0600	* ナット * Nut	2	2		
18-2-17	3A1-83710-1	* スリーブBガイドアッシ * Sieeve B Guide Ass'y	1	1		インチスクリュ用 For inch screw
18-2-18	346-84830-1	* ステアリングフックプレート Steering Hook Plate	1	1	_	-
18-2-19	910103-6830	* <mark>Bolt</mark>	2	2	_	
18-2-20	930103-0800	* ナット * Nut	2	2		
18-2-21	940103-0800	* ワッシャ Washer	2	2		
18-2-22	336-06973-0	* クランプ、6 - 9.5ℓ * Clamp, 6 - 9.5ℓ	1	1	$\perp$	
18-2-23	921503-0612	* Xクリュ Screw	1	1	$\bot$	
18-3	3B7-84350-1	シングルリモートコントロールボックスアッシ (RC5C) Single Remote Control Box Asa'y (RC5C)	1	1	$\downarrow$	For EP UNIQUE
18-4	3B7-84360-0	シングルリモートコントロールボックスアッシ (RC5D) Single Remote Control Box Ass'y (RC5D)	1	1	$\perp$	For F UNIQUE

オプショナルパーツ(II) エレクトリックスタータ(P,Fタイプ共通)
Fig. 19 OPTIONAL PARTS (II) ELECTRIC STARTER
(Common use for P & F types)




見出番号	部品番号	部品名	個	数 Q	'ty	(備 考
жш <del>ш</del> 5 Ref. No.	Part No.	Part Name	25 C3	30 A4		MR 行 Remarks
19-1	346-76010-0	スタータモータアッシ Starter Motor Asa'y	1	1		
19-1-1	346-76015-0	* ピニオンアッシ * Pinion Ass'y	1	1		
19-1-2	346-76012-0	* ブラシ(+) * Brush(+)	2	2		
19-1-3	346-76013-0	* ブラシ(ー) * Brush(ー)	1	1		
19-1-4	346-76014-0	* ブラシホルダ Clamp, Brush	1	1		
19-2	916103-0835	ボルト Bolt	2	2		
19-3	930103-0800	ナット Nut	2	2		
19-4	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer スタータソレノイド	2	2		
19-5	346-76040-0	スタータソレノイト Starter Solenoid ブラケット、スタータソレノイド	1	1		
19-6	346-76043-1	Bracket, Starter Solenoid	1	1		
19-7	910103-0616	ボルト Bolt	1	1		
19-8	930103-0600	ナット Nut	1	1		
19-9	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer レクチファイアコンプリート	1	1		
19-10	3G2-76060-0	Rectifier Complete	1	1		25C3 #50039~ 30A4 #35175~
19-11	921503-0525	スクリュ Screw ナット	1	1		
19-12	930103-0500	Nut スプリングワッシャ	1	1		
19-13	941303-0500	Spring Washer ホルダ、ケーブルターミナル	1	1		
19-14	353-06281-0	ボルタ、ケーブルターミテル Holder, Cable Terminal カラー、6.4 – 10 – 4.7	1	1	_	
19-15	353-06283-0	ガラー、0.4 - 10 - 4.7 Collar, 6.4 - 10 - 4.7 ボルト	2	2		
19-16	910103-0620	Bolt	2	2	_	
19-17	309-06972-0	クランプ Clamp スプリングワッシャ	3	3		
19-18	941303-0600	Spring Washer ナット	2	2	$\dashv$	
19-19	930103-0600	Nut ヒューズワイヤアッシ	2	2	$\dashv$	·-·
19-20	3B2-76062-0	Fuse Wire Ass'y	1	1	_	355mm
19-20-1	346-76212-0	* Fuse(15A) バッテリコード	1	1	-	
19-21	3B2-76120-0	Battery Cord キャップ、コード	1	1	_	
19-22	3B7-76145-0	Cap, Cord  P-スコード	1	1	4	
19-23	334-76141-0	イント Ground Cord ボルト	1	1	_	150mm
19-24	910103-0612	ホルト Bolt スタータコード	1	1	_	
19-25	3B2-76147-1	Cord, Electric Starter	1	1		200mm


オプショナルパーツ(II) エレクトリックスタータ(P,Fタイプ共通)
Fig. 19 OPTIONAL PARTS (II) ELECTRIC STARTER
(Common use for P & F types)



	****	***	個	数 Q	'ty	<b>備</b> 考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	25 C3	30 A4		Remarks
19-26	3A3-76145-0	キャップ、スタータターミナル Cap, Starter Terminal	2	2		
19-27	336-76091-0	バンド、リードワイヤ Band, Lead Wire	3	3		
19-28	346-76081-0	ブラケット、ニュートラルスイッチ Bracket, Neutral Switch	1	1		
19-29	910403-6508	ボルト Bolt	3	3		
19-30	910403-6616	ボルト Bolt コイルチューブ	3	3		
19-31	361-76149-0	Coil Tube ラバー、スタータモータ	1	1		
19-32	346-76007-0	Rubber, Starter Motor	1_	1		25C3 #50039~
19-33	3G2-76142-0	Grund Cord	1	1		30A4 #35175~
			-			
				-		
<del></del>						
		-				
				_		
			$\top$			
				L	<u> </u>	
			$\perp$			


オプショナルパーツ(III) エレクトリックスタータ(P,Fタイプ各専用) Fig. 20 OPTIONAL PARTS (III) ELECTRIC STARTER (Exclusive use for P & F types respectively)






日山華日	如口子只	部 品 名	個	数Q	'ty	<b>備考</b>
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	न⊅ छ। 1⊒ Part Name	25 C3	30 A4		Remarks
20-1	361-76050-0	チョークソレノイド Choke Solenoid	1	1		
20-1-1	361-76073-0	* プランジャ、チョークソレノイド * Plunger, Choke Solenoid	1	1		
20-2	346-76057-0	フック、チョークソレノイド Hook, Choke Solenoid	1	1		
20-3	951403-0312	スプリングピン、3 – 12 Spring Pin, 3 – 12	1	1		ø3 – 12mm
20-4	346-76072-1	ロッド、チョークシャフト Rod, Choke Shaft	1	1		
20-5	930406-0400	ナイロンナット、4P0.7 Nylon Nut, 4P0.7	1	1		
20-6	921503-6408	スクリュ Screw	3	3		
20-7	336-06973-0	クランプ Clamp	1	1		
20-8	921503-0612	スクリュ Screw	1	1		
20-9	345-76023-0	グロメット、22 - 2.5 Grommet, 22 - 2.5 メインスイッチアッシ	1	1		
20-10	361-76026-0	メインスイッチアッシ Main Switch Ass'y プロテクタ、メインスイッチ	1	1	<u>.</u>	
20-10-2	346-76039-1	* Protector, Main Switch	1	1		
20-11	361-76080-0	Neutral Switch スペーサ、ニュートラルスイッチ	1	1		
20-12	3M4-76084-0	Spacer, Neutral Switch プレート、ニュートラルスイッチ	1	1		
20-13	3A1-76082-0	Piate, Neutral Switch ワッシャ、12.5 - 24 - 1	1	1		
20-14	3B7-63731-0	Washer, 12.5 24 1	1	1	_	
					L	
, <del></del>			+	<del> </del>	ļ	
			+	┝		
			╁┈	-	ļ <u>.</u>	
			-	-	<u> </u>	
			+	$\vdash$	_	
<u> </u>			+	$\vdash$		
			+-	<del> </del>		
			+	_	<u> </u>	
			+-	_	_	
			+	<u> </u>	$\vdash$	
					$\vdash$	
					L	

オプショナルパーツ(IV)アクセサリー(1) Fig. 21 OPTIONAL PARTS (IV) ACCESSORIES (1)




Ref. No. Part No. Part Name 25 30 Remarks  21-1 346-84905-1 Drag Link C Aas'y 1 1 1 EPタイプはスタンダー 21-1 3F3-84908-0 * Seal Ring, Drag Link	見出番号	部品番号	部 品 名	個	数Q	'ty	備考
21-1 346-84905-1 Drag Link C Áas'y 1 1 1 EP Type Standard 21-1-1 3F3-84908-0 Seal Ring, Drag Link 1 1 2SC2 #38089-30A3 #29112-21-2 353-84904-0 Space, C Prag Link Steering 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 - 8 4 9 0 4 - 0		Part No.	I				Remarks
21-1-1   3F3-84908-0	21-1	346-84905-1	Drag Link C Ass'y	1	1		EP タイプはスタンダート EP Type Standard
21-2 353-84904-0 Spacer, Drag Link Steering 1 1 1	21-1-1	3F3-84908-0	Seal Ring, Drag Link	1	1		
21-3 3A3-84900-1 Twin Remote Control Turn Backle Ass'y 1 1 1 ブレート、ターンバックル Plate, Turn Buckle 2 2 2 2 2 1-5-1 346-66901-0 Shift Lever, Reverse Lock Kit 1 1 1 2 1-5-1 346-66902-0 Reverse Lock Kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21-2	353-84904-0	Spacer, Drag Link Steering	1	1		
21-4 346-84901-0 Plate, Turn Buckle 2 2 2 2 1-5-1 346-66901-0 Shift Lever, Reverse Lock Kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21-3	3A3-84900-1	Twin Remote Control Turn Backle Ass'y	1	1		
21-5-1 346-66902-0 Shift Lever, Reverse Lock Kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21-4	346-84901-0	Plate, Turn Buckle	2	2		
21-5-1 346-66902-0	21-5	346-66901-0	Shift Lever, Reverse Lock Kit	1	1		
21-5-2 346-66903-0 * Spring, Reverse Lock 1 1 1 21-5-3 346-66904-0 * Shaft B, Reverse Lock Arm 1 1 1 21-5-4 332-66307-0 * Shaft B, Reverse Lock Arm 1 1 1 21-5-5 346-66908-0 * Link, Reverse Lock Arm 1 1 1 21-5-6 951503-0212 * Split Pin, 2 - 12 1 1 1 21-5-7 346-66905-0 * Plate, Reverse Lock Link 1 1 1 21-5-8 930103-0500 * Spring Washer 1 1 1 21-5-10 346-66906-0 * Spring Washer 1 1 1 21-5-11 346-66908-0 * Spring Holder 1 1 1 21-5-12 951403-0310 * Spring Pin, 3 - 10	21-5-1	346-66902-0	Reverse Lock	1	1		
21-5-3 346-66904-0 * Shaft B, Reverse Lock Arm 1 1 1	21-5-2	346-66903-0	Spring, Reverse Lock	1	1		:
21-5-4 332-66307-0 Shaft, Reverse Lock Arm 1 1 1 21-5-5 346-66908-0 * Link, Reverse Lock	21-5-3	346-66904-0	Shaft B, Reverse Lock Arm	1	1		
21-5-5 346-66908-0 * Link, Reverse Lock 1 1 1	21-5-4	332-66307-0	Shaft, Reverse Lock Arm	1	1		
21-5-6 951503-0212 Split Pin, 2 - 12 セット販売 21-5-7 346-66905-0 * Plate, Reverse Lock Link 1 1 21-5-8 930103-0500 * Nut 2 2 21-5-9 941303-0500 * Spring Washer 1 1 21-5-10 346-66906-0 * Spring, Link Plate 1 1 21-5-11 346-66909-0 * Spring Holder 1 1 21-5-12 951403-0310 * Spring Pin, 3 - 10	21-5-5	346-66908-0	Link, Reverse Lock	1	1		
21-5-7 346-66905-0 Plate, Reverse Lock Link 1 1 1	21-5-6	951503-0212	Split Pin, 2 — 12	1	1		セット販売
21-5-8 930103-0500 * Nut 2 2 2 21-5-9 941303-0500 * Spring Washer 1 1 1 21-5-10 346-66906-0 * Spring, Link Plate 1 1 1 21-5-11 346-66909-0 * Spring Holder 1 1 1 21-5-12 951403-0310 * Spring Pin, 3 - 10	21-5-7	346-66905-0	Plate, Reverse Lock Link	1	1		To be purchased as an Ass'y
21-5-9 941303-0500 Spring Washer 1 1 1	21-5-8	930103-0500	Nut	2	2		
21-5-10 346-66908-0 Spring, Link Plate 1 1 1	21-5-9	941303-0500	Spring Washer	1	1		
21-5-11 346-66909-0 Spring Holder 1 1 1	21-5-10	346-66906-0	Spring, Link Plate	1	1		
21-5-12 951403-0310 ** Spring Pin, 3 - 10	21-5-11	346-66909-0	Spring Holder	1	1		
* スプリングピン、3 – 14 * Spring Pin, 3 – 14 * Spring Pin, 3 – 14 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21-5-12	951403-0310	<sup>™</sup> Spring Pin, 3 — 10	1	1		
	21-5-13	951403-0314	* スプリングピン、3 – 14 * Spring Pin, 3 – 14	1	1		<u> </u>
				+			
				+			
			1	+			
				+			
				+			
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 1 1 1				+	$\dashv$	_	

オプショナルパーツ(V)アクセサリー(2) Fig. 22 OPTIONAL PARTS (V) ACCESSORIES (2)




見出番号	部品番号		個	数Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	25 C3	30 A4		Remarks
22-1	369-76167-0	エクステンションコード、ライト Extension Cord, Light	1	1		
22-2	345-67169-0	グロメット、コード Grommet, Cord	1	1		
22-3	3P0-76160-0	レクチファイアキット Rectifier Kit	1	1		25C3 #50039~ 30A4 #35175~
22-4	346-64111-5	テストプロペラ Test Propeller	1	1		
22-5	3A1-63039-0	ロングハンドル0.8m Long Handle 0.8m	1	1		
	3A1-63038-0	ロングハンドル1.0m Long Handle 1.0m	1	1		
22-6	3C7-72301-0	スーパーゴールド (0.4L) Super Gold (0.4liter)	1	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	スーパーゴールド (1.0L) Super Gold (1.0liter)	1	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	スーパーゴールド (4.0L) Super Gold (4.0liter)	1	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72303-0	スーパーゴールド (20.0L) Super Gold (20.0liter)	1	1		Engine Oil N.A.F.N.
22-7	332-72305-0	ギヤオイル (260cc) Gear Oil (260cc)	1	1		30 チューブ/ケース 30 tubes/case N.A.F.N
	332-72306-0	ギヤオイル (500cc) Gear Oil (500cc)	1	1		20 チューブ/ケース 20 tubes/case N.A.F.N
22-8	332-72309-0	グリス (250g) Grease (250g)	1	1		24 チューブ/ケース 24 tubes/case N.A.F.N
22-9	3B7-72326-0	タッチアップペイント (シルバーグレー) Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1		N.A.F.N,
22-10	334-72312-0	ビニールモータカバー (L) Vinyl Motor Cover (L)	1	1		UNIQUE
22-11	332-72401-0	車付スタンド Outboard Stand Caster	1	1		
22-12	332-72402-0	スタンド Stand	1	1		
22-13	3F3-72540-0	イグニッションチェッカー Ignition Checker	1	1		
			7		Ì	
•					$\dashv$	
				_		
			+-	$\dashv$	+	
			+	$\dashv$	$\dashv$	
				$\dashv$	+	
			$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	
			$\dashv$	_	$\dashv$	

オプショナルパーツ(VI)メータ Fig. 23 OPTIONAL PARTS (VI) METER



	*********	W D 47	個	数Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name		30 A4		™ 15 Remarks
23-1	3B7-72530-1	タコメータアッシ Tachometer ass'y	1	1		UNIQUE
23-1-1	3B7-72659-0	・バルブ、メータ12V - 1.7W * Bulb, Meter 12V - 1.7W	1	1		
23-1-2	3B7-72656-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1	1		
23-1-3	3B7-72661-0	* フィッティングプレート * Fitting Plate	1	1		
23-1-4	930203-0500	* ナット * <b>Nut</b> * スプリングワッシャ	2	2		
23-1-5	941303-0500	* Spring Washer  スピードメータ50MPHキット	2	2		
23-2	3E0-72522-0	Speedometer 50MPH Kit		set		
	3E0-72644-0	スピードメータ75MPHキット Speedometer 75MPH Kit	1 set	1 set		
23-2-1	3E0-72648-0	* スピードメータ 50MPH * Speedometer 50MPH	1	1		
	3E0-72649-0	* スピードメータ 75MPH * Speedometer 75MPH	1	1		
23-2-2	3B7-72643-0	* Speedometer Sender	1	1		
23-2-3	3B7-72650-0	** チューブ、スピードメータ Tube, Speedometer	1	1		
23-2-4	3B7-72651-0	** バンド、スピードメータ Band, Speedometer	2	2		
23-3	3E0-72529-0	ボルトメータアッシ Voltmeter Ass'y 、バルブ、メータ12V - 1.7W	1	1		
23-3-1	3B7-72657-0	* Bulb, Meter 12V - 1.7W * <b>B</b> ulb, Meter 12V - 1.7W	1	1		
23-3-2	3B7-72655-0	* Damper, Meter	1	1		
23-3-3	3B7-72662-0	* Fitting Plate	1	1		
23-4	3E0-72524-0	Hourmeter Ass'y	1	1		
23-5	361-72539-0	リードワイヤ、タコメータ Lead Wire, Tachometer	1	1		
23-6	345-67169-0	グロメット、コード Grommet, Cord	1	1		
23-7	361-72542-0	セパレートコード、ホワイト Separate Cord (White)	1	1		
23-8	361-72543-0	セパレートコード、イエロー Separate Cord (Yellow)	1	1		
23-9	353-72537-0	リードワイヤ、メータ Meter Lead Wire	1	1		
23-10	353-72546-0	アシストコード、レッド Assist Cord (Red)	AR	AR		
23-11	353-72547-0	アシストコード、ブルー Assist Cord (Blue)	AR	AR		
23-12	353-72548-0	アシストコード、ブラック Assist Cord (Black)	AR	AR		
23-13	353-72521-1	スイッチ、メータランプ Switch, Meter Lamp	1	1	_	

アッセンブリ、キット Fig. 24 ASSEMBLY, KIT




8 小 来 2	<b>₩</b> ₽ <b>₹</b> ₽	部品名	個	数 Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	Part Name	25 C3	30 A4		™ 5 Remarks
		エンジンショートプロック		~~		incl. Engine Base
24-1	3P0B87100-0	Engine Short Block	1	1		Gasket & Spark plugs
24-2	346-87123-0	ピストンリングセット(STD) Piston Ring Set (STD)	1	1		
	346-00011-0	・ピストンリング (STD) * Piaton Ring (STD)	4	4		
24-2	346-87124-0	ピストンリングセット (0.5 O/S) Piston Ring Set (0.5 O/S)	1	1		
24-2		』ピストンリング (0.5 O/S)				
	346-00014-0	Piston Ring (0.5 O/S)	4	4		
		キャブレタリペアキット				
24-3	346-87122-0	Carburetor Repair Kit	1	1		
	346-02011-0	* ガスケット、キャブレタ * Gasket, Carburetor	1	1		
	922531-6414	* スクリュ(SW付) * Screw (with Spring Washer)	4	4		
	346-03222-0	O リング、フロートチャンバー * O-Ring, Float Chamber	1	4		
	346-03231-0	フロート * Float	1	1		
		アームピン、フロート * Arm Pin, Float	1	1		
	346-03232-0	* フロートバルブ				
	346-03240-0	Float Valve  * バルブピン	1	1	$\dashv$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	334-03242-0	Valve Pin クロップ	1	1		
	344-03244-0	* Clip	1	1		
	346-03256-0	* ラバーキャップ * Rubber Cap	1	1		
	346-03265-0	* ストップスクリュ * Stop Screw	1	1		
	346-03266-0	* アジャストスクリュ * Adjust Screw	1	1		
	336-03293-0	Oリング * O-Ring	1	1		
	000-00250-0	- Time		·		
	<u>.                                    </u>	パワーヘッドガスケットセット	$\dashv$		$\vdash$	
24-4	3A1-87121-0	Power Head Gasket Set  * ガスケット、シリンダヘッド	1	1		
	346-01005-0	Gasket, Cylinder Head	1	1		
	346-01032-0	ガスケット、サーモスタット * Gasket, Thermostat	1	1		
	346-02305-0	* ガスケット、エキゾーストカバー * Gasket, Exhaust Cover	1	1		
	346-00122-0	* オイルシール、24 − 40 − 8 * Oil Seal, 24 − 40 − 8	1	1		Lower ø24 – ø40 – 8mm
	338-01403-0	・ O リング、2 ~ 55.5 * O-Ring, 2 ~ 55.5	1	1		Magnet Base ø2 – ø55.5
		オイルシール、16 - 28 - 8 * Oil Seal, 16 - 28 - 6			$\exists$	Drive Shaft
	346-01215-0	ガスケット、キャブレタ	1	1	$\dashv$	ø16 – ø28 – 6mm
	346-02011-0	Gasket, Carburetor	1	1	$\dashv$	
	346-03222-0	* O-Ring, Float Chamber	1	1		

= U.#.O	*** O #* S	部 品 名	個	数Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name		30 A4		Remarks
	336-03293-0	* Oリング * O-Ring	1	1		
	346-04901-0	* ガスケット、フュエルポンプ ** Gasket, Fuel Pump	1	1		
	336-02235-0	ガスケットA * Gasket A	1	1		
	350-05136-0	* O リング、2.5 - 4.5 * O-Ring, 2.5 - 4.5	1	1		Starter Rope ø2.5 – ø4.5
	346-01303-0	ガスケット、エンジンベース * Gasket, Engine Base	1	1		
		ハンドルアッシ	-		_	
24-5	398\$63003-0	Handle Ass'y	1	1	_	
24-6	3A1S63000-0	ハンドルキット Handle Kit	1	1		
24-7	346\$87301-6	ロワユニットアッシS Lower Unit Ass'y S	1	1		トランサムS用 For transom S
24-7	346\$87302-6	ロワユニットアッシL Lower Unit Ass'y L	1	1		トランサムL用 For transom L
24-8	346\$87323-5	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1		
24-9	361-87322-0	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1	1		
<u> </u>	332-65022-0	* キー、ポンプインペラ  * Key, Pump Impeller  " インペラ、ウォータポンプ	1	1	ļ <u>.</u>	
	345-65021-0	* Impeller, Water Pump	1	1		
	348-65011-0	* ライナー、ポンプケース * Liner, Pump Case	1	1		
	348-65025-0	* ガイドプレート、ウォータポンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1	<u> </u>	
	348-65029-1	* ガスケット、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1	1		
	348-65018-0	* ガスケット、ポンプケースアッパ * Gasket, Pump Case Upper	1	1		
	910103-5652	ボルト * Bolt	4	4		
24-10	361-65231-0	クロムメッキウォータボンプキット Chrome Plated Water Pump Kit ・インペラ、ウォータボンプ	1	1		
	345-65021-0	Impeller, Water Pump  * ライナー、クロムメッキポンプケース	1	1	$\vdash$	
	361-65238-0	Liner, Chrome Plated Pump Case  ガイドプレート、クロムメッキウォータポンプ	1	1	<del>                                     </del>	
	361-65239-0	* Guide Plate, Chrome Plated Water Pump  ガスケット、ポンプケースアッパ  * Gasket, Pump Case Upper	1	1	H	
	348-65018-0 348-65029-1	# Gasket, Pump Case Opper  # ガスケット、ポンプガイドプレート  * Gasket, Pump Guide Plate	1	1	T	


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	25 C3	30 A4		™ ≁5 Remarks
24-11	346-87321-6	ロワユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1	1		
	332-60006-0	* ガスケット、ウォータプラグ * Gasket, Water Plug	1	1		
	332-60006-0	ガスケット、オイルプラグ * Gasket, Oil Plug	2	2		
	332-60103-0	* Oリング、3 = 62.5 O-Ring, 3 = 62.5	1	1		ø3 – ø62.5
	346-60111-0	* オイルシール、18 28 8 * Oil Seal, 18 28 8	1	1		Propeller Shaft ø18 – ø28 – 8mm
	346-65013-0	* オイルシール、17 - 30 - 9 * Oil Seal, 17 - 30 - 9	1	1		Pump Case ø17 – ø30 – 9mm
	336-62415-0	● O リング、3.5 − 36 * O-Ring, 3.5 − 36	1	1		ø3.5 – ø36
	348-65029-1	* ガスケット、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1	1		
	348-65018-0	* ガスケット、ポンプケースアッパ * Gasket, Pump Case Upper	1	1		
	332-66021-0	* Oリング、2.4 - 5.8 O-Ring, 2.4 - 5.8	1	1		ø2.4 – ø5.8
<del></del>	3C8-66032-0	・ O リング、3.5 - 21.7 ・ O-Ring, 3.5 - 21.7	1	1		ø3.5 — ø21.7
			ļ			
24-12	346\$87313-1	エクステンションハウジングキットLL Extension Housing Kit LL	1	1		25C2 #40911~ 30A3 #30720~
24-13	346S87314-6	エクステンションハウジングキットUL Extension Housing Kit UL	1	1		25C2 #40911~ 30A3 #30720~
						******
				$\dashv$		
				_		
			ļ			
			-			
					_	
					_	
			Щ			

エレクトリックスタータキット (Pタイプ) Fig. 24-14 Electric Starter Kit (P type)



見出番号	部品番号	部品名	個	数口	'ty	/# <del>**</del>
Ref. No.	Part No.	Part Name		30 A4		備 考 Remarks
14-1	3P0-76000-0	エレクトリックスタータキット (Pタイプ) Electric Starter Kit (P type)	1	1		25C3 #50039~ 30A4 #35175~
	346-76010-0	* スタータモータアッシ * Starter Motor Ass'y	1	1		
	910103-0835	ボルト * Bolt	2	2		
	930103-0800	* ナット * Nut	2	2		
	941303-0800	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		<u></u>
	346-76040-0	* スタータソレノイド * Starter Solenoid	1	1		
	346-76043-1	* ブラケット、スタータソレノイド * Bracket, Starter Solenoid	1	1		
	910103-0616	* ボルト Bolt	1	1		
	930103-0600	* Typh	1	1		
	941303-0600	* スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
	3G2-76060-0	* レクチファイアコンプリート * Rectifier Complete	1	1		
	921503-0525	* スクリュ * Screw	1	1		
	930103-0500	* ナット Nut	1	1		
	941303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
	353-06281-0	* ホルダ、ケーブルターミナル * Holder, Cable Terminal	1	1		
	353-06283-0	カラー、6.4 - 10 - 4.7 * Collar, 6.4 - 10 - 4.7	2	2		
	910103-0620	ボルト Bolt	2	2		
	309-06972-0	* クランプ Clamp	3	3		
	941303-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2	_	
	930103-0600	* ナット Nut	2	2		
	346-76081-0	プラケット、ニュートラルスイッチ Bracket, Neutral Switch	1	1		
<del></del>	910403-6508	ボルト Bolt	3	3	_	
	910403-6616	* ボルト * Bolt L ヒューズワイヤアッシ	3	3		
	3B2-76062-0	* Fuse Wire Ass'y	1	1		355mm
	3B2-76120-0	* Battery Cord * キャップ、コード	1	1	_	
	3B7-76145-0	* Cap, Cord	1	1	_	
	334-76141-0	<sup>™</sup> Ground Cord	1	1	_	150mm
	910103-0612	ボルト * Bolt	1	1		
	3B2-76147-0	スタータコード * Cord, Electric Starter	1	1	_	200mm
	3A3-76145-0	* キャップ、スタータターミナル * Cap, Starter Terminal	2	2		

	部品番号	部 品 名	個	数Q	'ty	備 考
見出番号 Ref. No.	Part No.	Part Name	25 C3	30 A4		Remarks
14-1	336-76091-0	バンド、リードワイヤ * Band, Lead Wire	2	2		
	361-76050-0	* チョークソレノイド Choke Solenoid	1	1		
	346-76057-0	* フック、チョークソレノイド * Hook, Choke Solenoid	1	1		
	951403-0312	* スプリングピン、3 - 12 * Spring Pin, 3 - 12 * ロッド、チョークシャフト	1	1		ø3 – 12mm
<u></u>	346-76072-1	* Rod, Choke Shaft  * + Tuber + Apole	1	1		
	930406-0400	* Nylon Nut, 4P0.7	1	1	_	
	921503-6408	* Screw	3	3		
	336-06973-0	Clamp スクリュ	1	1		
	921503-0612	Screw グロメット、22 - 2.5	1	1	_	
	345-76023-0	Grommet, 22 - 2.5 ラバー、スタータモータ	1	1		
	346-76007-0	* Rubber, Starter Motor コイルチューブ Coil Tube	1	1	-	
	361-76149-0	<b>、アースコード</b>	1	1		
	3G2-76142-0	* Ground Cord	1	1		
			<del>  -</del>			
<u></u>			<del> </del>			
			1			
			$\perp$	L	_	
				<u> </u>	$oxed{igspace}$	
				_		
				-	_	
			ļ	_		
			_	_	igert	



	+=====		個	数 Q	'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name		30 A4		備 考 Remarks
15-1	3P0-76300-0	エレクトリックスタータキット (Fタイプ) Electric Starter Kit (F type)	1	1		25C3 #50039~ 30A4 #35175~
	346-76010-0	* スタータモータアッシ * Starter Motor Ass'y	1	1		
	910103-0835	ボルト * Bolt	2	2		
	930103-0800	* ナット * Nut	2	2		
	941303-0800	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
	346-76040-0	* スタータソレノイド * Starter Solenoid	1	1		
	346-76043-1	ブラケット、スタータソレノイド * Bracket, Starter Solenoid	1	1		
·	910103-0616	* ボルト * Bolt	1	1		
	930103-0600	* ナット * Nut	1	1		
	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1		
	3G2-76060-0	* レクチファイアコンプリート * Rectifier Complete	1	1		
	921508-0525	* スクリュ * Screw	1	1		
	930103-0500	* ナット * Nut	1	1		
	940303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	353-06281-0	* ホルダ、ケーブルターミナル Holder, Cable Terminal	1	1		<u> </u>
	353-06283-0	* カラー、6.4 - 10 - 4.7 Collar, 6.4 - 10 - 4.7	2	2		
	910103-0620	* ボルト * Bolt	2	2		
	309-06972-0	* クランプ * Clamp	3	3		u
	941303-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
	930103-0600	* ナット * Nut	2	2		
	346-76081-0	* プラケット、ニュートラルスイッチ * Bracket, Neutral Switch	1	1		
	910403-6508	* ボルト Bolt	3	3		
	361-76080-0	* ニュートラルスイッチ Neutral Switch	1	1		
·	3A1-76082-0	* プレート、ニュートラルスイッチ Plate, Neutral Switch	1	1		
	3M4-76084-0	* スペーサ、ニュートラルスイッチ Spacer, Neutral Switch	1	1	_	
	910403-6616	* ボルト Bolt	3	3	_	
	3B2-76062-0	* ヒューズワイヤーアッシ Fuse Wire Ass'y	1	1		355mm
	3B2-76120-0	* パッテリコード Battery Cord	1	1		
	3B7-76145-0	* キャップ、コード Cap, Cord	1	1		
	334-76141-0	* アースコード * Ground Cord	1	1		150mm

			個	数 Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	25 C3	30 A4		Remarks
15-1	910103-0612	・ボルト * Bolt	1	1		
	3B2-76147-0	* スタータコード * Cord, Electric Starter	1	1		200mm
	3A3-76145-0	* キャップ、スタータターミナル * Cap, Starter Terminal	2	2		
•••	336-76091-0	バンド、リードワイヤ * Band, Lead Wire	2	2		
	361-76026-0	* メインスイッチアッシ Main Switch Ass'y * ラバー、スタータモータ	1	1	_	
	346-76007-0	* Rubber, Starter Motor  - 7 y > 12.5 - 24 - 1	1	1	┝	
	3B7-63731-0	* Washer, 12.5 - 24 - 1 * 7 - 27 - 7	1	1		
	3G2-76142-0	* Ground Cord	1	1	-	
			$\vdash$			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\vdash$	-		
				T	_	.,
				┢┈		
<del></del>				<del> </del>		
					ļ	
				<u> </u>		
			_	<u> </u>	-	
			-	_	_	
			$\vdash$	-	├-	
			-			
			_	$\vdash$	$\vdash$	
		,	+	+	$\vdash$	
			+	-	<u> </u>	
			<u> </u>	+	$\vdash$	
<u> </u>	<u> </u>		+	<u> </u>	+	
			+		+	
	<u> </u>		1_	_		<u> </u>



Tokyo, Japan