# PARTS CATALOG NISSAN OUTBOARD



## 1992.12



NISSAN MOTOR CO., LTD.


Pub. No. M-145-B

Copyright © 2006 Nissan Marine Co. Ltd. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Nissan Marine Co., Ltd.

Nissan Marine Co., Ltd. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Nissan Marine Co., Ltd. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

#### HOW TO USE THIS PARTS CATALOG


#### 1. This Parts Catalog lists the component parts of the Nissan outboard motor NS35C and NS40C.



- N: Signifies a newly added part. The new part number is indicated in the lower column.
- C: Signifies an old part (or revised data). The old part number is indicated in the upper column.
- (3) Various parts in the disassembled illustration use Ref. Nos. which match those in the part list to quickly locate the applicable part number. Also refer to item (4) below for further explanation.
- (4) Level

This shows the relationship among various parts.

[Example]




#### **(5)** Part Numbers

(1) Original part numbers


An original part number is composed of ten figures.

The original part numbers of both the general and standard parts are indicated below.

(2) General parts



#### (3) Standard parts



- Part Name column Indicates part designation.
- Quantity column
   Indicates the quantity of parts in one set.
- (8) Model/Spec column Indicates the applicable model and its specifications.

#### (9) Interchangeability column

Indicates interchangeabilities (A) , (B) and  $(\hat{\mathbb{C}})$  as shown below:

۵	Older parts	(Interchangeable)
	New parts	(Interchangeable)
₿	Older parts ——— Older engine model	(Not interchangeable)
_	New parts New engine model	
©	Older parts	(New parts are interchangeable with older parts,
	New parts 🔶 New engine model	but not vice versa.)


Part number applicability to outboard motor numbers Part No. 1000 and earlier Nos. are applicable to outboard motors using No. 1000 and earlier Nos. Part No. 1001 and following Nos. are applicable to outboard motors using No. 1001 and greater Nos.

#### 3. Others


- (1) Part AR (as required) in the Quantity column indicates those parts to be used in appropriate quantity as the occasion demands.
- (2) "To be purchased as an assembly" in the quantity column indicates that parts are to be sold in a set. Separate parts are not be delivered.
- (3) The Ref. No. with an asterisk "\*" indicates a part not indicated in a disassembled illustration.
- (4) Figures in the Description column under "Quantity" refer to "diameter (inches) x pitch (inches) x No. of blades".
  - NOTE: Any part listed in this Parts Catalog is subject to cancellation, change and sale suspension without prior notice.

#### 目 次 CONTENTS


FIG.	1-A	シリンダ、クランクケースアツシ CYLINDER.ERANKCASE ASS'Y	2
FIG.	2-A	uzes.p5ppsvpsvpe PISTON_CRANKSHAFT	8
FIG.	3-a	インレット・リードバルブ INLET.REED VALVE	12
FIG.	4-A	<u> </u>	14
FIG.	5-A	<i>ウユェルポンプ</i> FUEL PUMP	20
FIG.	6-B	マグネト MAGNETO #52974¢	24
FIG.	7-A	スロットルメカニズム THROTTLE MECHANISM	30
-	8-A	バーハンドル BAR HANDLE	34
-	9-A	มาสานรฐ-ฐ RECOIL STARTER	40
-	10-A	גאר אראי אראי אראי אראי אראי אראי אראי א	46
	10 H	ドライブシャフト ハウジング・ギャケース DRIVE SHAFT HOUSING.GEAR CASE	50
-	12-A	$F \rightarrow \forall z \ge \forall z \rightarrow \forall z \forall z$	58
-	12 A	۲۲۶۶۶۶ ۲۶۶۶ GEAR SHIFT	66
-		לאר אין	70
-	14-A	<b>光 动力</b> 式	
FIG.	15-A	セーショルー MOTOR COVER セバレートフユエルタンク	82
FIG.	16-A	SEPARATE (REMOTE) FUSEL TANK	88
FIG.	17-B	OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL (P TYPE)	94
FIG.	17-C	オブショナルバーツ(1)リモコンコントロールRC4C,5D(Pタイプ) OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL RC4C,5D(P TYP	106
FIG.	18-A	オブシヨナルバーツ(2)リモートコントロールボツクス(Pタイブ) OPTIONAL PARTS(2) REMOTE CONTROL BOX (P TYPE)	120
FIG.	19-B	オブショナルバーツ(3)ェレクトリツクスタータ(P.Fタイブキョウツウ) OPTIONAL PARTS(3)ELEC.STARTER(COMMON P&F TYPE)	124
FIG.	20-в	オブショナルバーツ(4)エレクトリツクスタータ(P.Fタイブカクセンヨウ) OPTIONAL PARTS(4)ELEC.STARTER(P&F TYPE ONLY)	130
FIG.	21-A	dy = fun - y(5) = fun - (1) OPTIONAL PARTS(5) ACCESSORIES(1)	134
FIG.	21-В	オブショナルバーツ(5)ァクセサリー(2) OPTIONAL PARTS(5) ACCESSORIES(2)	138
FIG.	22-B	オブショナルバーツ(6) アクセサリー(2) OPTIONAL PARTS(6) ACCESSORIES(2)	142
		PART NUMBER INDEX	146



Ky NC	見出番号	;		部	品番号 ART NO.	部 品 名 称 PART NAME	個数 Q' TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	五換性 ICA	採廃号機 APP.MOTOR SERTAL NO.
C	1 0				36101-1001M	シリンダ、クランクケースアツシ CYLINDER & CRANK CASE ASS`Y		NS35C,40C プルー BLUE		-90483
N					S6101-1001M	シリンダ・クランクケースアツシ CYLINDER & CRANK CASE ASS`Y		NS35C,40C ク'≀- GRAY	B	90484-
	0	)1			34501-1110M	ノック, クランクケース KNOCK, CRANKCASE	02	NS35C,40C D6-12MM		
	0	12			34500-1170M	ノック、メインベアリング KNOCK,MAIN BEARING	02	NS35C,40C		
	0	)3	H		33801-1 <b>31</b> 1M	ニッツブル,ルブリケーションバイブ NIPPLE,LUBRICATION PIPE	01	NS35C,40C		
	0	)4			34801-1600M	チェックバルブニッブルアッシ CHECK VALVE NIPPLE ASS`Y	01	NS35C,40C セハ・イヒン NOT FOR SALE		
	c	)5	-		9161 <b>4-0850</b> M	ボルトA BOLT A	01	NS35C,40C		
	C	)6	H		91614-0840M	житв BOLT B	80	NS35C,40C		
	C	07			91614-0835M	ボルトC BOLT C	01	NS35C,40C		
	(	80			94011-0800M	ワツシ <del>ャ</del> WASHER	10	NS35C,40C		
	(	09			34501-1501M	チェツクバルブアツシ CHECK VALVE ASS`Y	01	NS35C,40C		
	2 (	00			98073-0220M	ルプリケーションパイプ LUBRICATION PIPE	01	NS35C,40C D3-D7-220MM		
	3 (	00			33801-1330M	クリップ CLIP	02	NS35C,40C		
с	4 (	00			36101-0010M	シリンダヘツド CYLINDER HEAD	01	NS35C,40C ブル- BLUE		-90483
N	(	01			S6101-0010M	シリンダヘッド CYLINDER HEAD	01	NS35C,40C 2°1- GRAY	₿	90484-
	5 (	00		ľ	34501-0050M	ガスケット、シリンダヘッド GASKET,CYLINDER HEAD	01	NS35C,40C		
	6	00			91614-0845M	жль BOLT	10	NS35C,40C		




Flu	<u> </u>			<u> </u>	<u>_</u>	T	
区分	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個數	機種 /生 記	互換性	採廃号機 APP_MOTOR
NC	REF,NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	7 00		ワッシャ,シリングヘッド WASHER,CYLINDER HEAD	10	NS35C,40C D8.5-D19.5-3 .2MM		
	8 00		エンジンアノード ENGINE ANODE	01	NS35C,40C		
	9 00		ガスケット,エンジンアノード GASKET,ENGINE ANODE	01	NS35C,40C		
	10 00	91013-0616M	жағ Bolt	01	NS35C , 40C		
	11 00	97010-1005M	スパークブラグ SPARK PLUG	02	NS35C,40C NGK 87HS-10		
		97010-4008M	スパークプラグ SPARK PLUG	02	NS35C,40C CHAMPION L82YC (GAP1. 0)		
		97010-1015M	スパークプラグ SPARK PLUG (RESISTER TYPE)	02	NS35C,40C BR7HS-10		
	12 00	34501-0300M	サーモスタット THERMOSTAT	01	NS35C,40C		
с	13 00		キャップ,サーモスタット CAP,THERMOSTAT	01	NS35C,40C フェルー BLUE		-90483
N	01	53401-0310M	キャップ,サーモスタット CAP,THERMOSTAT	01	NS35C,40C 2°i− GRAY	₿	90484-
	14 00	) -     34501-0320M	ガスケツト,サーモスタツト GASKET,THERMOSTAT	01	NS35C,40C		
	15 00	) -     91011-0623M	жль BOLT	02	NS35C,40C		
	16 00	94132-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
С	17 00	34502-3012M	ェキゾーストカバー EXHAUST COVER	01			-90483
N	01	1 -       S4502-3012M	ェキザーストカバー EXHAUST COVER	01	NS35C,40C ク'≀- GRAY	₿	90484-
	18 0	0 -       34502-3050M	ガスケット,エキゾーストカバー GASKET,EXHAUST COVER	01	NS35C,40C		
	19 0	0 - 91011-0620M	ボルト BOLT	09	NS35C,40C		



гu	• 1 0			NICASE 135 1				
区分	見出番号	剖	1 品 番 号	部 品 名 称	個数	機種	互換性	採廃号機
NC	REF,NO.	1	PART NO.	PART NAME	Q' T Y	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	20 00		94132-0500M	スプリングワッシャ SPRING WASHER	09	NS35C,40C		
	21 00		12600-1210M	オイルシールアツバ、クランクシヤフト OIL SEAL UPPER, CRANKSHAFT		NS35C,40C D30-D45-8MM		
	22 00		34500-1220M	オイルシールロワ, クランクシヤフト OIL SEAL LOWER, CRANKSHAFT	01	NS35C,40C D25-D55-10MM		
	23 00		34501-4010M	マグネトベース MAGNETO BASE	01	NS35C,40C		
	24 00		33801-4030M	ロリング,マグネトベース O-RING,MAGNETO BASE	01	NS35C,40C D2-D55.5		
	25 00		35363-7231M	セツトリング SET RING	01	NS35C,40C		
	26 00	H	34663-7221M	ガイドプレート GUIDE PLATE	01	NS35C,40C		
	27 00		91011-0620M	ጽጋር ት BOLT	04	NS35C,40C		
	28 00		94132-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	04	NS35C,40C		
	29 00		34500-1250M	リテーナ、オイルシールロワ RETAINER,OIL SEAL LOWER	01	NS35C,40C  D50-D60-1.6M  M		

#### FIG. 2-A PISTON.CRANKSHAFT




(特) クランクジャフトアッシー・・・・分解不可能。構成部品は原則としてアッジで購入して下さい。 (REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y ... Unavailable to disassemble. The component parts should be purchased as an ASS'Y basically.

FIG. 2-A PISTON.CRANKSHAFT

Ka)	見出番	号			品番号	部品名称	個数 Q' TY	機種 /特記 MODEL/REMARKS	五換性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	REF.NO	۱.	- <del></del>	Р ТТ	ART NO.	PART NAME	ŤΥ	MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NO.
	1	00			34800-0300M	クランクシャプトアツシ CRANKSHAFT ASS'Y	01	NS35C,40C		
		01			3480000310M	クランクシャプトA CRANKSHAFT A	01	NS35C,40C		
		02	Η		34800-0320M	クランクシヤフトB CRANKSHAFT B	01	NS35C,40C		
		03	H		34800-0330M	<i>дээлээ</i> үэгс CRANKSHAFT C	01	NS35C,40C		
		04	H		34800-0340M	クランクシヤフトD CRANKSHAFT D	01	NS35C,40C		
		05	H		34800-0610M	クランクビン CRANK PIN	02	NS35C,40C		
		06	H		34500-0400M	コネクティングロッド CONNECTING ROD	02	NS35C,40C		
		07			34500-0430M	ビックエンドペアリング BIG END BEARING	02	NS35C,40C		
		08	H		34500-0450M	ワツシャ,ビツグエンドペアリング WASHER,BIG END BEARING	04	NS35C,40C		
		09			34500-1140M	メインヘセアリングセンター MAIN BEARING CENTER	01	NS35C,40C		
		10			34500-0510M	ラビリンスパツキン LABYRINTH PACKING	01	NS35C,40C		
		11			34500-0530M	ロリング,ラブリンスパツキン O-RING,LABYRINTH PACKING	01	NS35C,40C D2-D49.5		
		12			95142-0306M	ノツク、ラビリンスパツキン KNOCK,LABYRINTH PACKING	01	NS35C,40C D3-6MM		
	2	00			34500-1130M	メインペアリングアツバ MAIN BEARING UPPER	01	NS35C,40C		
	3	00	$\left  \right $		34500-1150M	リテーナ、メインペアリング RETAINER,MAIN BEARING	02	NS35C,40C		
	4	00	$\left  \right $		34500-1140M	メインペアリングロワ MAIN BEARING LOWER	01	NS35C,40C		
	5	00			94512-3000M	クリップ CLIP	01	NS35C,40C		
	6	00	$\left  - \right $		<b>345</b> 00-1160M	スペーサ、メインペアリング SPACER,MAIN BEARING	01	NS35C,40C		


#### FIG. 2-A PISTON.CRANKSHAFT



(日 クランクシャフトアッシーー・分解不可能。構成部品は原則としてアッシで購入して下さい。 (REMARKS) CRANK SHAFT ASS'Y ... Unavailable to disassemble. The component parts should be purchased as an ASS'Y basically. EXF2.09209776 FIG. 2-A PISTON.CRANKSHAFT


1.0				 	0.11111								
I×ิภ เ	見出る REF.NO	-		5 品 者 PART		部	品 R T		称	個数 Q' TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	近換性 ICA	採廃号機 APP.HOTOR SERIAL NO.
NC	NEF.IN				NO.		··						
	7	00		34500-	-1410M	アジヤストシム ADJUST SI	. <i>Ат</i> р Н1М`М	マアリンク IAIN BE	, AR I NG	AR	NS35C,40C T=0.1.0.15.0 .2.0.25		
	8	00		36100-	-0010M	ビストンSTD PISTON S	TD			02	NS35C,40C		
			-	<b>36</b> 100-	-0040M	ビストンの、5 PISTON O	.5MM	0/5		02	NS35C,40C	-	
	9	00		36100	-0110M	ビストンリング PISTON R			)	02	NS35C,40C		
				36100 <sup>.</sup>	-01 <b>4</b> 0M	ピストンリング PISTON R O/S	'IST ING 1	0.5 IST 0.5	5MM	02	NS35C,40C		
	10	00		34500	-0110M	ビストンリンク PISTON R	'2nd Ing 2	std 2nd ste	)	02	NS35C,40C		
				34500	-0140M	ビストンリンク PISTON R O/S			ōmm	02	NS35C,40C		
	11	00		34500	-0 <b>42</b> 0M	スモールエント SMALL EN	CCTU D BE/	ング ARING		02	NS35C,40C		
	12	00		34500	-0210M	ビストンビン PISTON P	IN			02	NS35C,40C		
	13	00		33400	-0240M	クリップ CLIP				04	NS35C,40C		
	14	00	Η	33400	-1 <b>31</b> 0M	マグネトキー MAGNETO	KEY			01	NS35C,40C		

### FIG. 3-A INLET.REED VALVE




TELES -A INLET.REED VALVE


. ა				LLI.NLLU V					
見出番	·号		21	部品番号	部品名称	個敗	機 種 ∠砦 ⊒	互換性	採廃号機 APP_MOTOR
REF.NO	J.		}	PART NO.	PART NAME	ΥΥ	MODEL TREMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
1	00			34502-0100M	インレツトマニホールド INLET MANIFOLD	01	NS35C,40C フ*ルー BLUE		-90483
	01			54502-0100M	インレットマニホールド INLET MANIFOLD	01	NS35C,40C ク*ルー GRAY	₿	90484-
2	00			34502-1040M	ガスケツトA, インレツトマニホールド GASKET A,INLET MANIFOLD	01	NS35C,40C		
3	00			34502-1050M	ガスケツトB, インレツトマニホールド GASKET B,INLET MANIFOLD	01	NS35C,40C		
4	00			91011-0630M	жин BOLT	07	NS35C,40C		
5	00			94132-0600M	スプリングワッシャ SPRING WASHER	07	NS35C,40C		
6	00			34502-1001M	リードバブルアツシ REED VALVE ASS`Y	02	NS35C,40C		
7	00			34502-1060M	ブレート、バルブシート PLATE,VALVE SEAT	01	NS35C,40C		
8	00			91011-0620M	жルト BOLT	01	NS35C,40C		
9	00	H		94011-0600M	ワツシヤ WASHER	01	NS35C,40C		
10	00			94132-0600M	スプリングワウシヤ SPRING WASHER	01	NS35C,40C		
11	00			92151-7412M	スクリュ(ワツシヤ スプリングワツシヤツ キ) SCREW(WITH WASHER & SPRING WASHER)	08	NS35C,40C		
12	00	H		91531-0655M	スタツトボルトA STUD BOLT A	02	NS35C,40C		
13	00	H		91531-0620M	スタットボルトB STUD BOLT B	02	NS35C,40C		
14	00			34502-0110M	ガスケット , キャブレタ GASKET , CARBURETOR	01	NS35C,40C		
15	00	H		93013-0600M	ナツト NUT	04	NS35C,40C		
16	00	H		94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	04	NS35C,40C		
	見出播 REF.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15	Hitas         REF.NO.         1       00         2       00         2       00         3       00         4       00         5       00         6       00         7       00         8       00         9       00         10       00         11       00         12       00         13       00         14       00         15       00	見出番号 REF.NO. 1 00 - 2 00 - 3 00 - 4 00 - 5 00 - 6 00 - 7 00 - 8 00 -	見けるなり、 REF、NO、	見出番号 REF.NO部 品番号 アARTNO.100434502-0100M01-54502-0100M01-34502-1040M200-34502-1050M300-1400-1500-1600-1700-1800-1900-11000-11100-11200-11300-11400-11500-11500-11500-11500-11500-11500-11500-11500-11500-11500-11500-11500-11500-11500-11500-11500-11500-11600-11700-11700-11700-11700-11700 <td< td=""><td>見出番号部品番号部品名名称REF.MO.PART NO.PART NAME10034502-0100M<math>(\sum U = V = V = x = x = x = x = x = x = x = x</math></td><td>規計番号       部品番号       部品本号       PART NAME       WR TY         1       00       -       34502-0100M       ゴンワトマニホールド INLET MANIFOLD       01         01       -       34502-0100M       ゴンレットマニホールド INLET MANIFOLD       01         2       00       -       34502-0100M       ゴンレットマニホールド INLET MANIFOLD       01         3       00       -       34502-1040M       GASKET A, INLET MANIFOLD       01         3       00       -       34502-1050M       GASKET B, INLET MANIFOLD       01         4       00       -       91011-0630M       BOLT       07         5       00       -       94132-0600M       SPRING WASHER       07         6       00       -       34502-1001M       REED VALVE ASS'Y       02         7       00       -       34502-1060M       PLATE, VALVE SEAT       01         8       00       -       91011-0620M       BOLT       01         9       00       -       94011-0600M       YASYBA       YASYBA         11       00       -       94132-0600M       SPRING WASHER       01         12       00       -       94011-0600M       YASYBA       YASYBA</td><td><math>\lambda</math> (1) <math>\Delta \nabla</math><math>\Delta \Delta</math><math>\Delta \Delta</math></td><td><math>\mu_{11}</math> <math>\mu_{22}</math> <math>\mu_{31}</math> <math>\mu_{31}</math></td></td<>	見出番号部品番号部品名名称REF.MO.PART NO.PART NAME10034502-0100M $(\sum U = V = V = x = x = x = x = x = x = x = x$	規計番号       部品番号       部品本号       PART NAME       WR TY         1       00       -       34502-0100M       ゴンワトマニホールド INLET MANIFOLD       01         01       -       34502-0100M       ゴンレットマニホールド INLET MANIFOLD       01         2       00       -       34502-0100M       ゴンレットマニホールド INLET MANIFOLD       01         3       00       -       34502-1040M       GASKET A, INLET MANIFOLD       01         3       00       -       34502-1050M       GASKET B, INLET MANIFOLD       01         4       00       -       91011-0630M       BOLT       07         5       00       -       94132-0600M       SPRING WASHER       07         6       00       -       34502-1001M       REED VALVE ASS'Y       02         7       00       -       34502-1060M       PLATE, VALVE SEAT       01         8       00       -       91011-0620M       BOLT       01         9       00       -       94011-0600M       YASYBA       YASYBA         11       00       -       94132-0600M       SPRING WASHER       01         12       00       -       94011-0600M       YASYBA       YASYBA	$\lambda$ (1) $\Delta \nabla$ $\Delta \Delta$	$\mu_{11}$ $\mu_{22}$ $\mu_{31}$




	• •						r 1		r r	
区分	見出番!	号		剖	品番号	部 品 名 称	個款 Q	機 種 /特 記	互換性	採廃号機 APP.MOTOR
NC	RÉF.NO.	.		Р	ART NO.	PART NAME	ŤΥ	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	1	00			34503-2000M	キャブレタアツシ CARBURETOR ASS`Y	01	NS35C,40C		
		01	H		33603-2210M	フロートチャンバー FLOAT CHAMBER	01	NS35C,40C		
		02	-		35303-2920M	ドレンスクリユ DRAIN SCREW	01	NS35C,40C		
		03	H		33603-2930M	ロリング O-RING	01	NS35C,40C		
		04	H		33603-2220M	ロリング,フロートチャンバー O-RING,FLOAT CHAMBER	01	NS35C,40C D1.9-D64		
		05	Η		92151-0412M	スクリユ(SWツキ) SCREW(WITH SPRING WASHER)	04	NS35C,40C		
		06	-		33403-2311M	フロート FLOAT	01	NS35C,40C		
		07			33403-2320M	7-242,70-1 ARM PIN,FLOAT	01	NS35C,40C		
		08			34503-2400M	フロートバルブ FLOAT VALVE	01	NS35C,40C		
		09	-		34503-2430M	ロリング,バルブシート O-RING,VALVE SEAT	01	NS35C,40C D1.3-D5.7		
		10			34403-2440M	クリップ CLIP	01	NS35C,40C		
		11	-		33403-2410M	クリッププレート CLIP PLATE	01	NS35C,40C		
		12			92151-0406M	スクリユ SCREW	01	NS35C,40C		
		13			33403-2420M	バルブピン VALVE PIN	01	NS35C,40C		
		14			34503-2520M	メインノズル MAIN NOZZLE	01	NS35C,40C		
		15			34503-2511M	メインジェット#220 MAIN JET #220	01	NS35C,40C		
		16			34503-2540M	バイロットジェット#110 PILOT JET#110	01	NS35C,40C		
		17			34503-2530M	メインエアージェット#120 MAIN AIR JET#120	01	NS35C,40C		
		L								l



r Iu	. т								r	
1× 57	見出番	诗		剖	品番号	部品名称	植数	機種	互换性	採廃号機
NC	REF, NO	).		Р	ART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	1	18			34503-2550M	バイロットエアージェット#110 PILOT A1R JET#110	01	NS35C,40C		
		19			34503-2610M	プラグスクリンA PLUG SCREW A	01	NS35C,40C		
		20			34603-2650M	ストツブスクリエ STOP SCREW	01	NS35C,40C		
		21	H		34603-2670M	スプリングA SPRING A	01	NS35C,40C		
		22			34503-2660M	アジヤストスクリユ ADJUST SCREW	01	NS35C,40C		
		23			34603-2680M	スプリングB SPRING B	01	NS35C,40C		
		24			34503-2630M	ブラクスクリュB PLUG SCREW B	01	NS35C,40C		
		25			34503-2620M	ワッシャ,プラグスクリユB WASHER,PLUG SCREW B	01	NS35C,40C		
	2	00			34502-4110M	エアサイレンサ AIR SILENCER	01	NS35C,40C		
	3	00			34502-4150M	カバー,エアサイレンサ COVER,AIR SILENCER	01	NS35C,40C		
	4	00	H		34502-4160M	プレート,エアサイレンサ PLATE,AIR SILENCER	01	NS35C,40C		
	5	00	H		34502-4171M	ロックブレート,エアサイレンサ LOCK PLATE,AIR SILENCER	01	N535C,40C		
	6	00			91011-061 <b>6</b> M	ボルト BOLT	02	NS35C,40C		
	7	00	Η		94132-0600M	スプリンクワツシヤ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
	8	00			92153-0508M	スクリユ SCREW	02	NS35C,40C		
	9	00			94013-0500M	ワッシャ WASHER	02	NS35C,40C		
	10	00			34567-1510M	チョークロッド CHOKE ROD	01	NS35C,40C		
	11	00	Η		34567-1930M	クロメット,チョークロッド GROMMET,CHOKE ROD	01	NS35C,40C	!	
	12	00	H		34567-1910M	ロッドA,チョークリンク ROD A,CHOKE LINK	01	NS35C,40C		




Kry       児山都号       部曲番号       部曲名称       Wat       機 和       近線性       Image: Constraint of the state	APP.MOTOR
13       00       34567-1920M $\Pi \mathcal{P}FB, \mathcal{F}B - \mathcal{P}\mathcal{P}\mathcal{P}$ ROD B, CHOKE LINK       01       NS35C, 40C         14       00       34567-1940M $34567 - 1940M$ $34507 - 1940M$	SEDIAL NO
14       00       34567-1940M $\exists \frac{3}{29}, \frac{3}{29} - 2\eta \frac{3}{2} 2\eta \frac{3}{2}$ 01       NS35C, 40C         15       00       92153-0408M       SCREW       01       NS35C, 40C $\gamma \frac{3}{2} \frac{3}{2}, \frac{3}{2} - 2\eta \frac{3}{2}, \frac{3}{2} - 2\eta \frac{3}{2}, \frac{3}{2} - 2\eta \frac{3}{2} \frac{3}{2} - 2\eta \frac{3}{2} \frac{3} \frac{3}{2} $	JENTAL NO.
15 00 - 92153-0408M $\begin{array}{c} 2793 \\ SCREW \\ 79527, 59-7972 \\ \end{array}$ 01 NS35C, 40C	
15       00       92153-0408M       SCREW       01       NS35C, 40C $7\% > > > 7 / > > > 7 / > > 7 /$	
16 00 - 34567-1951M BUSHING,CHOKE LINK ROD 01 NS35C,40C	



### FIG. 5-A FUEL PUMP

r I U	. 0 /	, , OL			r 1			
区分	見出番号	部	品番号	部品名称	個数 O	機 種 /特 記	<b>五換性</b>	採廃号機 APP,HOTOR
NC	REF,NO.	P .	ART NO.	PART NAME	Q T Y	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.HOTOR SERIAL NO.
	1 00		35604-0000M	マユエルボンブブツシ FUEL PUMP ASS'Y	01	NS35C,40C		
	01		33404-0040M	ボンブカバー PUMP COVER	01	NS35C,40C		
	02		92151-0528M	スクリム SCREW	03	NS35C,40C		
	03		94132-0500M	スプリングワウシヤ SPRING WASHER	03	NS35C,40C		
	04		33404-00 <b>5</b> 0M	ダイヤフラム DIAPHRAGM	01	NS35C,40C		
	05		33404-0060M	ガスケットA、ダイヤフラム GASKET A、DIAPHRAGM	02	NS35C,40C		
	06	5 <b>H</b>	33404-0070M	ガスケットB、ダイヤフラム GASKET B,DIAPHRAGM	01	NS35C,40C		
	07	7   -	33404-0090M	スプリング SPRING	01	NS35C,40C		
	30	3   -	33404-0220M	ガイドブレート,スプリング IGUIDE PLATE,SPRING	01	NS35C,40C		
	09	э  -	35604-0440M	チェックバルブ CHECK VALVE	02	NS35C,40C		
	10	p H I	35604-0450M	スクリユ SCREW	02	NS35C,40C		
	11	1	93011-0300M	ナット NUT	02	NS35C,40C		
	1	2	35604-0050M	ダイヤフラムB DIAPHRAGM B	01	NS35C,40C		
	2 0	0-11	33204-9010M	ガスケット、フユエルボンブ GASKET,FUEL PUMP	01	NS35C,40C		
	3 0	0	92153-0640M	スクリユ SCREW	02	NS35C,40C		
	4 0	0	94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
	50	0 <b> </b>	34602-2300M	フユエルフイルタアツシ FUEL FILTER ASS`Y	01	NS35C,40C		1
	0		33602-2340M	フイルタ FILTER	01	NS35C,40C		
	0		33602-2350M	ガスケットA GASKET A	01	NS35C,40C		



#### ر FIG. 5-A FUEL PUMP

区分	見出番	盱			16 品 番 号	部品名称	伯政 Q	機 種 /特 記	五換性	採廃号機 APP_MOTOR
NC	REF,N	D.		ľ	PART NO.	PART NAME	ŤΥ	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	5	03	-		33602-2360M	<b>ቻ</b> ጄታማኑB GASKET B	01	NS <b>3</b> 5C,40C		
		04	H		34602-2370M	カツブ CUP	01	NS35C,40C		
	6	00			93016-0800M	ナツト NUT	01	NS35C,40C		
	7	00	_		94013-0800M	ワッシャ WASHER	02	NS35C,40C		
	8	00			34802-2310M	プレート, フユエルフイルタ PLATE, FUEL FILTER	01	NS35C,40C		
	9	00			98105-0160M	フユエルバイプA FUEL P1PE A	01	NS35C,40C D5-D10-160MM		
	10	00			98105-0270M	יאראראד FUEL PIPE B	01	NS35C,40C D5-D10-270MM		
	11	00			98105-0210M	אַזיבאאאָזיב FUEL PIPE C	01	NS35C,40C D5-D10-210MM		
	12	00			33802-2150M	クリップ CLIP	06	NS35C,40C		
	13	00			34570-2600M	フユエルコネクタB FUEL CONNECTOR B	01	NS35C,40C		~86743
					3B270-2601M	フユエル コネクタ FUEL CONNECTOR (ENGINE MALE)	01	NS35C,40C	Ø	86744-
	14	00			33606-9730M	クランプ CLAMP	01	NS35C,40C		
	15	00			92153-0612M	スクリユ SCREW	01	NS35C,40C		
	16	00	H		94013-0600M	ワッシャ WASHER	01	NS35C,40C		





FIG. 6-B MAGNETO #52974~

K3)	見出都				化品番号	部 品 名 称 PART NAME	個数 Q' TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性 ICA	採廃号機 APP.MOTOR SER!AL NO.
NC	REF.N	J.		ا ۲۰۰۰	PART NO.	PART NAME	1Y	MUDEL7 REMARKS	ICA	SENTAL NO.
C	1	00			36106-2901M	フライホイルマグネトアツシ FLYWHEEL MAGNETO ASS`Y	01	NS35C,40C	:	-89593
N					36106-2902M	フライホイルマグネトプツシ FLYWHEEL MAGNETO ASS`Y	01	NS35C,40C	©	89594-
	2	00			36106-2910M	フライホイルカツブ FLYWHEEL CUP	01	NS35C,40C		
С	3	00			34606-2021M	コイルブレートブツシ COIL PLATE ASS'Y	01	NS35C,40C		-89593
N					3A106-2021M	コイルブレートアツシ COIL PLATE ASS'Y	01	NS35C,40C	©	89594-
		01		H	34506-2220M	トリガライル TRIGGER COIL	01	NS35C,40C		
		02			34606-2230M	オルタネータ ALTERNATOR	01	NS35C,40C		
		03		Η	92151-6525M	スクリエ(SWツキ) SCREW(WITH SPRING WASHER)	02	NS35C,40C		
		04		Η	34606-2210M	メキサイタコ・イル EXCITER COIL	01	NS35C,40C		
		05			92151-6520M	スクリユ(SWツキ) SCREW(WITH SPRING WASHER)	02	NS35C,40C		
		06		H	34606-2241M	マグネトコード MAGNETO CORD	01	NS35C,40C		
		07		H	34506-2250M	ホルダ、マグネトコード HOLDER,MAGNETO CORD	01	NS35C,40C		
		08			92151-6408M	२७७२(SW७२) SCREW(WITH SPRING WASHER)	02	NS35C,40C		
	4	00			92151-6510M	スクリュ(SWツキ) SCREW(WITH SPRING WASHER)	04	NS35C,40C		
	5	00			34606-2601M	C.D.イグニツシヨンユニツト C.D.IGNITION UNIT	01	NS35C,40C		-80043
С					34606-2602M	C.D.1グニツシヨンユニツト C.D.IGNITION UNIT	01	NS35C,40C 1988ネン9か、ツカラ デキヨウ APPLICA BLE FROM SEP TEMB		80044-89593

FIG. 6-B MAGNETO #52974~



-1G. 6-В MAGNETO #52974~

10	• -							
区分	見出番号		B 品 番 号	部 品 名 称 PART NAME	- 個数 Q <sup>1</sup> TY	機  種 /将  記 MODEL/REMARKS	互換性 ICA	採磨号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	REF.NO.		PART NO.	PARI NAME		HOUEL/ NEHANKS	ICA	JENTAL NO.
N	5 00		34606-2603M	C.D.イグニツシヨンユニツト C.D.EGN!TION UNIT	01	NS35C,40C	A	89594-
	6 00		92153-0630M	スクリユ SCREW	03	NS35C,40C		
	7 00		94013-0600M	ワツシヤ WASHER	03	NS35C,40C		
	8 00		36106-9300M	ストツブスイツチ STOP SWITCH	01	NS35C,40C		-80043
			35306-8300M	±७ऩ४४४४५४४४४ SAFETY S₩ITCH ASS`Y	01	NS40C		80044-
	01		30906-9 <b>3</b> 10M	ウオーダブルーフカバー WATER-PROOF COVER	01	NS35C,40C		
	02		35306-8210M	ロツク, セフティスイツチ(カールツキ) LOCK , SAFETY SWITCH (W/CURL)	01	NS40C		80044-
i	9 00		34506-9171M	カブラーホルダ COUPLER HOLDER	01	NS35C,40C		
	10 00		91013-0820M	ホルト BOLT	01	NS35C,40C		
	11 00	HI	93016-0800M	ታማ ኦ NUT	01	NS35C,40C		
	12 00		30906-9720M	クランプ CLAMP	04	NS35C,40C		
	13 00		92253-6510M	スクリユ(SWツキ) SCREW(WITH SPRING WASHER)	01	NS35C,40C		
	14 00		91013-0612M	жик BOLT	01	NS35C,40C		
	15 00		35376-0370M	プラグ,ケーブルターミナル PLUG,CABLE TERMINAL	01	NS35C,40C		
	16 00	┝┥╽╿	33676-0910M	バンド、リードワイヤ BAND,LEAD WIRE	01	NS35C,40C		
	17 00		33400-1320M	ナツト、マグネト NUT, MAGNETO	01	NS35C,40C		
	18 00	┝┥╿╿	34500-1330M	ワツシヤ、マグネト WASHER, MAGNETO	01	NS35C,40C D16-D28-3.2M M		
					1			
	1	والمحاد ا		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

FIG. 6-B MAGNETO #52974~




FIG. 6-B MAGNETO #52974~

	IU. U D HAUNETO #J2014									
1.43	- 見田番号		部品番		5 品 番 号	部品名称	個數	機種	互换性	採廃号機
NC	REF.NO			r	PART NO.	PART NAME	Q' T Y	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
<u> </u>				T	I					
	19	00			36106-9400M	コンセントプツシ PLUG RECEPTACLE ASS'Y	01	NS35C,40C オフ・ション OPTION		
	20	00	_		33606-9500M	コンセント,ブラグ CONSENT,PLUG	01	NS35C,40C オプ・ション OPTION		
	21	00	-		92153-0420M	スクリユ SCREW	02	NS35C,40C オプ・ション OPT10N		
	22	00			94013-0400M	ワツシヤ WASHER	02	NS <b>35C,4</b> 0C オプ・ション OPTION		
	23	00			34567-1690M	グロメット,コンセントコード GROMMET,LIGHTING CORD	01	NS35C,40C オプ シヨン OPTION		
N	24	00			3A306-9870M	プダプタコードA ADAPTER CORD A	01	NS35C,40C		89594-
N	25	00			3A306-9880M	アダプタニードB ADAPTER CORD B	01	NS35C,40C		89594-
					:					

### FIG. 7-A THROTTLE MECHANISM





FIG. 7-A THROTTLE MECHANISM

· · · ·											
1K M	見出番号				化晶 番号	部品名称	個数 Q'	<b>機 種</b> /特 記	互换性	採廃号機 APP,MOTOR	
NC	REF.NO			1	PART NO.	PART NAME	ΤY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO,	
С	1	00			34863-7110M	アドバンサアーム ADVANCER ARM	01	NS35C,40C		-88843	
N					34863-7111M	アドバンサアーム ADVANCER ARM	01	NS35C,40C	B	88844-	
	2	00	_		91011-0840M	ポルト BOLT	01	NS35C,40C			
	3	00			34563-7130M	ブツシング,アドバンサアーム BUSHING,ADVANCER ARM	02	NS35C,40C			
	4	00			93043-0800M	M8ナイロンナツト M8 NYLON NUT	01	NS35C,40C			
	5	00	-		33466-2330M	ワッシャ WASHER	01	NS35C,40C D8.1-D16-1.5 MM			
i	6	00			92156-0525M	ストツバA, アドバンサアーム STOPPER A, ADVANCER ARM	01	NS35C,40C			
	7	00	-		93016-0500M	ナツト NUT	01	NS35C,40C			
С	8	00	-		34605-2280M	ホールジョイント BALL JOINT	02	NS35C,40C		88843	
	9	00	-		93016-0600M	ታማኑ NUT	01	NS35C,40C			
	10	00	-		34863-7150M	アドバンサリンクロット ADVANCER LINK ROD	01	NS35C,40C			
С	11	00			34863-7170M	ハンドルリンクロツド HANDLE LINK ROD	01	NS35C,40C		88843	
	12	00			34505-2240M	D5ロツドスナツブ D5ROD SNAP	01	NS <b>3</b> 5C,40C			
с	13	00			<b>34505-22</b> 90M	キャップ、ボールショイント CAP,BALL JOINT	03	NS35C,40C		-88843	
с	14	00			93016-0500M	ታማ ዞ NUT	03	NS35C,40C		-88843	
	15	00	H		34863-7160M	スロットルリンクロッド THROTTLE LINK ROD	01	NS35C,40C			
	16	00			34505-2231	D3.5¤ツドスナツブ D3.5ROD SNAP	02	NS35C,40C			
	17	00			34863-7180	スロットルカム THROTTLE CAM	01	NS35C,40C			






# IG. 7-A THROTTLE MECHANISM

IU	• •	••		• • •						
区分	見出番	号		Ť	16 品番号	部品名称	個数	機種	互換性	採廃号機
NC	REF.NO	).		ľ	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	18	00			34663-7210M	ブツシング BUSHING	01	NS35C,40C		
	19	00			94143-1000M	ウェーフワツシヤ WAVE WASHER	01	NS35C,40C		
	20	00	-		92153-0616M	スクリエ,スロットルカム SCREW,THROTTLE CAM	01	NS35C,40C		
	21	00	-		33266-3080M	ワツシヤ,スロツトルカム WASHER,THROTTLE CAM	01	NS35C,40C D6.5-D16-1.5 MM		
N	22	00			36163-7170M	リンク ロッド 5-80L LINK ROD 5-80L	01	NS35C,40C	₿	88844-
N	23	00	Η		34605-2340M	ロッド ジョイント ROD JOINT	01	NS35C,40C	₿	88844-
N	24	00			36183-2780M	ケーブル ピン CABLE PIN	01	NS35C,40C	₪	88844
N	25	00			35383-7190M	ワッシャ 8.5-18-16 WASHER 8.5-18-1.6	01	NS35C,40C	Ɓ	88844-
N	26	00	H		95163-0800M	Rev R PIN	01	NS35C,40C	₿	88844-
N	27	00			34505-2240M	ロッドスナップ5-2.5 ROD SNAP 5-2.5	01	NS35C,40C	®	88844-
	:	3								
										1
										-
										ļ


FIG. 8-A BAR HANDLE



		バーハン	ドル
FIG.	8-A	BAR	HANDLE


r Iu	<u> </u>		······				
区分	見出番号	部品番号	部品名称	個数 Q'	機種 / 长記	互換性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	ŤΥ	、特 記 MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NO.
C	1 00 -	35063-0110M	ハンドルA HANDLE A ハンドルA HANDLE A		NS35C NS40C NS35C プルー BLUE NS40C	88	-80043 -80043 80044-90483 80044-90483
N	-	N9863-0110M	ハンドルA HANDLE A ホルト・ハンドルA		フ・ルー BLUE NS35C,40C ク・レー GRAY	₿	90484-
	2 00 -	34663-2010M 34563-2070M	BOLT,HANDLE A ガラー,ハンドルA COLLAR,HANDLE A		NS35C,40C NS35C,40C		
С	4 00	34563-0510M	лъклв HANDLE B		NS35C,40C フ <sup>・</sup> ルー BLUE	-	-90483
N	01 -	N4563-0510M	ハンドルB HANDLE B	01	NS <b>35C,4</b> 0C ク'≀- GRAY	₿	90484-
	5 00 -	91013-0825M	ボルト BOLT スブリングワツシヤ	02	NS35C,40C		
	6 00	94133-0800M	SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
	7 00 -	36363-0120M	ቃህዓታ GR1P	01	NS35C ストツハ・ツキ WITH STOPPER NS40C		-80043 -80043
		3A063-0120M	グリツブ GRIP	01	NS40C ストツハ・ツキ WITH STOPPER	₿	80044-
	8 00 -	92083-0518M	スクリム SCREW	01	NS35C NS40C		-80043 -80043
		92183-0525M	スクリム SCREW	01	NS40C	₿	80044-
	9 00 -	35063-0410M	スロットルシヤフトA THROTTLE SHAFT A	01	NS35C NS40C		-80043 -80043
		39863-0410M	スロットルシャフトA THROTTLE SHAFT A	01	NS40C	₿	80044-
	10 00	34563-0480M	ゔバー、スロツトルシヤフトA RUBBER,THROTTLE SHAFT A	01	NS35C,40C		

FIG. 8-A BAR HANDLE




1992.12

FIG	. 8-	-A		ofn R HAN	IDLE								
K分 NC	見出番 <sup>4</sup> REF.N0.	- 1		」 ART		部 PA	品 R T	宅 NAM	称  E	個数 Q' TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性 1 C A	採 <sup>務</sup> 号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NU		00			-0460M	ブツシング・ス BUSHING,	17ツトノ	ー レシャット TLE S	5HAFT	03	NS35C,40C		
	12	00	-	34863	-0610M	スロットルシャ THROTTLE		ΤB		01	NS35C,40C		
	13	00		34563	-06 <b>3</b> 0M	サポータ,スロ SUPPORTEI SHAFT B	рукла R,THf	シャットE ROTTLI	3 E	02	NS35C,40C		
	14	00		91013	-06 <b>3</b> 0M	ホルト BOLT				02	NS35C,40C		
	15	00		94013	-0600M	ワツシヤ WASHER				02	NS35C,40C		
	16	00		34663	-0640M	ユニバーサルヒ UNIVERSA				01	NS35C,40C		
	17	00		94013	3-0800M	ワツシヤ,ユニ WASHER,U				01	NS35C,40C		
	18	00	Η	34663	3-0661M	カラー , ユニバ COLLAR , U				01	NS35C,40C	•	
	19	00		95143	3-0414M	スプリングピン SPRING P				01	NS35C,40C D4-14MM		
	20	00	H	91013	3-0675M	ポルト BOLT				01	NS35C,40C		
ī	21	00	H	93043	3-0600M	M6+1722 M6 NYLON				01	NS35C,40C		
	22	00		9401;	3-0600M	ワツシヤ WASHER				02	NS35C NS40C		-80043 -80043
			H	9401	3-0600M	ワッシャ WASHER				02	NS40C	Ø	80044-
	23	00		3456	6-2260M	グロメット, GROMMET,	スロット , THRC	ルシヤフ )TTLE	'F SHAFT	01	NS35C,40C		
	24	00		3326	1-3150M	ワッシャ,ス WASHER,	рэрл THRO1	シャフト TLE S	B SHAFT B	01	NS35C,40C D10.5-D18-1. 5MM		-80043
			H	9414	3-1000M	ウェーブワッ WAVE WAS				01	NS40C	10	80044-
	25	00		3697	2-0190M	スピードコン SPEED CO			BEL	01	NS40C		80044-
	26	00		3986	3-0530M	スペーサ,ス SPACER	ראיים THRO	レシャフト 「TLE	SHAFT	01	NS40C		80044-



ም ር	見出輩 REF.N			部品番号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	個数 Q' 丁 Y	機種 /特記 MODEL/REMARKS	<u>五</u> 換性 1CA	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
	27	00		95143-0310M	スプリングピン SPRING PIN,3-10	01	NS40C		80044-

## FIG. 9-A RECOIL STARTER



9-10x9-9 FIG. 9-A RECOIL STARTER

		T						late the		-ieria stat 6.9 delle
区分	見出番				3 品番号	部品名称	個数 Q' TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	五換性	採廃号機 APP.MOTOR
NC	REF.NO	) <b>.</b>	- <b>-</b> r	9	PART NO.	PART NAME	ΤY	MUDEL/REMARKS	IÇA	SERIAL NO.
	1	00			34505-0001M	リコイルスタータアツシ RECOIL STARTER ASS'Y	01	NS35C,40C		
		01			34505-1050M	スタークケース STARTER CASE	01	NS35C,40C		
		02	H		34505-1040M	リール REEL	01	N535C N540C		-80043 -80043
	-		-	i	34505-1041M	リール REEL	01	NS40C	8	80044-
		03	H		34505-0030M	ラチェット RATCHET	01	NS35C,40C		-80683
			-		34505-0031M	ゔチェット RATCHET	01	NS40C	©	80684-
		04			34505-1350M	ブツシング,ラチェツト BUSHING,RATCHET	01	NS35C,40C		-80683
					34505-1351M	ブツシング, ラチエツト BUSHING,RATCHET 14.68- 15.88-6	01	NS40C	©	80684-
		05			34505-1220M	ワツシヤA,ブチェツト WASHER A,RATCHET	01	NS35C,40C D6.5-D23-1.5 MM		
-		06			94533-0500M	Eリング、ラチェット E-RING,RATCHET	01	NS35C,40C		
		07			34505-1230M	ラチュツトガイドA RATCHET GUIDE A	02	NS35C,40C		
		08			34505-1240M	ラチェットガイドB RATCHET GUIDE B	01	NS35C,40C		
		09			34505-0040M	スタータスプリング STARTER SPRING	01	NS35C,40C		
		10			95143-0316M	スプリングビン SPRING PIN	01	NS35C,40C D3-16MM		
		11			34505-1320M	スタータシャプト STARTER SHAFT	01	NS35C,40C		
		12			91014-0830M	жль BOLT	01	NS35C,40C		
		13			94132-0800M	スプリングワツシャ SPRING WASHER	01	NS35C,40C		
		14			94011-0800M	ワッシ <del>ャ</del> WASHER	01	NS35C,40C		

## 





FIG. 9-A RECOIL STARTER


·		T				I	<u> </u>	[		,
权分	見出る	: <del>53</del>		ß	16 番号	部品名称	個款 Q'	▲ 種 ✓料 記	互换性	採廃号機 APP_MOTOR
NC	REF.NO	).		I	PART NO.	PART NAME	ŤΥ	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	1	15			93013-0800M	ታማኑ NUT	01	NS35C,40C		
		16	-		94011-0800M	ワッシャ ₩ASHER	01	NS35C,40C		
		17	H		33605-0140M	ガイド,スタータローブ GUIDE,STARTER ROPE	01	NS35C,40C		
		18	H		91013-0625M	ポルト BOLT	02	NS35C,40C		
		19	H		94133-0600M	スプリングワッシャ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
		20			33805-0190M	スタータハンドル STARTER HANDLE	01	NS35C,40C		
		21	H		34505-0130M	スタータローブ STARTER ROPE	01	NS35C,40C		
		22			33805-1310M	ロープランカ ROPE ANCHOR	01	NS35C,40C		
		23	H		35005-1360M	Oリング,スタータローブ O-RING,STARTER ROPE	01	NS35C,40C D2.5-D4.5		
		24			34505-1340M	プレート,ローブアンカ PLATE,STARTER ROPE ANCHOR	01	NS35C,40C		
		25	H		34405-1160M	シールブレート,スタータ SEAL PLATE,STARTER	01	NS35C,40C		
		26			34505-2250M	シヤフト,スタータロツクレバー SHAFT,START LOCK LEVER	01	NS35C,40C		
	2	00			34505-9011M	スタータブーリ STARTER PULLEY	01	NS35C,40C		
	3	00	-		91011-0620M	ボルト BOLT	03	NS35C,40C		
	4	00			94132-0600M	スプリンクワツシヤ SPRING WASHER	03	NS35C,40C		
с	5	00			34505-1010M	スタータブラケット STARTER BRACKET	01	NS35C,40C 7'N- BLUE		-90483
N		01			S4505-1010M	スタータブラケツト STARTER BRACKET	01	NS35C,40C クロレー GRAY	₿	90484-
	6	00			91534-0825M	スタッドボルト STUD BOLT	02	NS35C,40C		
		1								



JEAN A RECOIL STARTER

-14	• •			JULE JIANI					
区分	見出者	븃	 剖	16 番号	部 品 名 称	個数	機種 / 生 計	互换性	採廃号機 APP.M9T08
N C	REF.NO	).	ľ	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP MOTOR SERIAL NO.
	7	00		93011-0800M	ナツト NUT	02	NS35C,40C		
	8	00		94011-0800M	ワツシ <del>ヤ</del> WASHER	02	NS35C,40C		
	9	00		91013-0830M	жиға BOLT A	01	NS35C,40C		
	10	00		94133-0800M	ステリングワウシヤ SPRING WASHER	01	NS35C,40C		
	11	00		91013-0625M	ボルトB BOLT B	02	NS35C , 40C		
	12	00		94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
									i
r F		1							


## FIG. 10-A STARTER LOCK



# FIG. 10-A STARTER LOCK

IU	•	, 10 A 5										
K9	見出番	守		部	品番	号	部品名称	1.	問数	機種	互换性	採廃号機
NC	REF.N	٥.		Р	A R T	NO.	PART NAME		Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	1	00	-		36105-	2110M	ロックアーム スタータ LOCK ARM,STARTER		01	N535C,40C		
	2	00			91531-	0825M	スタツドボルト STUD BOLT		01	NS35C,40C		
	3	00	-		<b>345</b> 01~	01 <b>50M</b>	スペーサ,スタータロックアーム SPACER,STARTER LOCK #	ARM	01	NS35C,40C D8.5-D19.5-3 .2MM		
	4	00	-		34563-	7130M	ブツシング,スタータロックアーム BUSHING,STARTER LOCK	ARM	02	NS35C,40C		
	5	00	-		94013-	0800M	ワツシヤ WASHER		01	NS35C,40C		
	6	00			93046-	0800M	M8ナイロンナット M8 NYLON NUT		01	NS35C,40C		
	7	00			34505-	2130M	ストツブプーム,スロツトル STOP ARM,THROTTLE		01	NS35C,40C		
	8	00			34663-	7210M	ブツシング,スロットル ストツブア BUSHING,THROTTLE STOP ARM		01	NS35C,40C		
	9	00			91013-	0620M	жль BOLT		01	NS35C,40C		
	10	00			94013-	0600M	ワツシヤ WASHER	1	02	NS35C,40C		
	11	00	-		94143-	1000M	ウェーブワツシヤ WAVE WASHER		01	NS35C,40C		
	12	00			34505-	2171M	שיאל, <i>גאָ-אָםשיס</i> (SWיאָ) ROD,STARTER LOCK(WITH SPRING WASHER)		Ó1	NS35C,40C		
	13	00	-i		34505-	2260M	レバー、スタータロック LEVER,STARTER LOCK		01	NS35C,40C		
· · ·	14	00			94013-	0400M	ワツシヤ WASHER		02	NS35C,40C		
	15	00			34505-	2160M	スプリング,スタータロック SPRING,STARTER LOCK		01	NS35C,40C		
	16	00			34605-	2090M	キャツブ,スタータロツクレバー CAP,STARTER LOCK LEVE	ER	01	NS35C,40C		:
	17	00			94533-	0600M	E リング、スタータロックレバー E-RING,STARTER LOCK LEVER		01	NS35C,40C		


# FIG. 10-A STARTER LOCK



#### <sup>یرو</sup> جوری FIG. 10-A STARTER LOCK

1.0	. 10		0		ANTEN LUCK	······································				
区分	見出番	÷#		쑵	16 品 番 号	部品名称	個数	機種	互换性	採廃号機
NC	REF.NO	).		ł	ART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
			T	T		D3.50%x2+%7				
		00			34505-2231M	03.5 ROD SNAP		NS35C,40C	-	
		00	-		34505-2210M	ROD, THROTTLE STOP ARM ビン、ロッドジョイント		NS35C,40C		
	20	00			35383-7280M	PIN,ROD JOINT ナツト		NS35C,40C		
	21	00			93016-0600M	NUT スナリングワツシヤ		NS35C,40C		
		00			94133-0600M	SPRING WASHER D5 ロッドスナップ		NS35C,40C		
		00			34505-2240M	D5 ROD SNAP リンク、スタータロックアーム		NS35C,40C		
		00			34505-2221M	LINK, STARTER LOCK ARM ナット		NS35C,40C		
	25				93016-0500M	NUT D5 ロッドジョイント D5 ROD JOINT		NS35C,40C		
	26	00			34605-2340M 35383-7190M	ひら ROD JUTNT ワッシャ WASHER	01	NS35C,40C		
	28	00			95163-0800M	スナツブビン SNAP PIN	01	NS35C,40C		
	29	00			34805-2330M	ブレート,スロットルアジヤスト PLATE,THROTTLE ADJUST	01	NS35C,40C		
	30	00			92151-6510M	スクリエ(SWツキ) SCREW(WITH SPRING WASHER)	02	NS35C,40C		
	31	00			92156-0 <b>5</b> 30M	スクリュ,スロットルプジヤスト SCREW,THROTTLE ADJUSTER	01	NS35C,40C		


### FIG. 11-A DRIVE SHAFT HOUSING.GEAR CASE



FJC. 11-A DRIVE SHAFT HOUSING.GEAR CASE

IЧ	• 11 //			HOUSTNU. GLAN CASE			r	
区分	上出番号 11日番号		番号	部品名称	個数 Q' TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性	採磨号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	REF.NO.	PAR	T NO.	PART NAME	ΤY	MUUEL/REMARKS	ICA	SERIAL NU.
С	1 00	- 345	61-0201M	ドライブシャフトハウシングS DRIVE SHAFT HOUSING S	01	NS35C,40C ブル− BLUE		90483
C		-   361	61-0 <b>3</b> 00M	ドライブシヤフトハウジングL DRIVE SHAFT HOUSING L	01	NS35C,40C フ・ルー BLUE		-90483
N		H     N45	61-0201M	ドライブシヤフトハウジングS DRIVE SHAFT HOUSING S	01	NS35C,40C ク⁺ν- GRAY	₿	90484-
N		H     N61	61-0 <b>3</b> 00M	ドライブシヤフトハウジングL DRIVE SHAFT HOUSING L	01	NS35C,40C ク゛レー GRAY	₿	90484-
	2 00	-     345	61-1110M	スタットボルト,ドライブシヤフトハウシン グS STUD BOLT,DRIVE SHAFT HOUSING S	01	NS35C,40C		
	3 00	930	13-0800M	ナツト,ドライブシヤフトハウジングS NUT,DRIVE SHAFT HOUSING S	01	NS35C,40C		
	4 00	- 910	013-0885M	жль А BOLT A	08	NS35C,40C FOR S=7 FOR L=8		
	5 00	940	)13-0800M	ソツシヤ WASHER	08	NS35C,40C		
	6 00	910	)13-0620M	ボルト B BOLT B	01	NS35C,40C		
	7 00	940	)13-0600M	ワッシャ WASHER	01	NS35C,40C		
С	8 00		561-1200M	エクステンションハウジングLL EXTENSION HOUSING LL	01	NS35C,40C ブル- BLUE		-90483
N	0		561-1200M	エクステンションハウジングLL EXTENSION HOUSING LL	01	NS35C,40C クロー GRAY	₿	90484-
	9 00	)         34!	561-1120M	スタッド ホルト STUD BOLT	06	NS35C,40C		
	10 00	) -       93	013-0800M	ナット NUT	06	NS35C,40C		
	11 00	) -       94	01 <b>3-080</b> 0M	ワッシャ WASHER	06	NS35C,40C		
с	12 00	) -       34	561-1100M	ェクステンションハウジングXL EXTENSION HOUSING XL	01			-90483
N	0	1 <mark></mark>	561-1100M	ェクステンションハウジングXL EXTENSION HOUSING XL	01	NS35C,40C クロレー GRAY	₿	90484-


### FIG. 11-A DRIVE SHAFT HOUSING.GEAR CASE



FORTYSADE NOSSON AND A DRIVE SHAFT HOUSING.GEAR CASE

-10	• 11-	-н	υ	n	1 1 5		HUUSING.GEAN CASE			<u> </u>	
医分	見出番り	み		ß	<u>រ</u> ្រំ ដំ	古番号	部品名称	個数	<b>機 種</b> ∠特 記	互換性	採廃号機 APP.MOTOR
NC	REF.NO.			1	P A I	RT NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	13 (	00			91	013-0840M	жлек BOLT	06	NS35C,40C		
	14	00			94	013-0800M	ワッシャ WASHER	06	NS35C,40C		
	15	00			34	561-0120M	ガスケツト,ドライブシャフトハウジング GASKET,DRIVE SHAFT HOUSING	01	NS35C,40C		
с	16	00			34	501-3010M	エンジンベース ENGINE BASE	01	NS35C,40C ブル- BLUE		-90483
N		01	-		N4	.501-3010M	エンジンペース ENGINE BASE	01	NS35C,40C 2'1- GRAY	₿	90484-
	17	00			34	1501-3030M	ガスケット・エンジンペース GASKET,ENGINE BASE	01	NS35C,40C		
	18	00	Η		34	1501-2150M	オイルシール、エンジンベース OIL SEAL,ENGINE BASE	01	NS35C,40C		
	19	00	H		34	1567-1160M	シールラバー、エンジンペース SEAL,ENGINE BASE	02	NS35C,40C		
	20	00	H		9	1023-0640M	ホルト、エンジンペース BOLT,ENGINE BASE	02	NS35C,40C		
	21	00	H		94	4133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
	22	00			3	4501-1110M	ノック、エンジンベース KNOCK,ENGINE BASE	04	NS35C,40C		
	23	00			3	6102- <b>3</b> 110M	エキゾーストバイプL.LL.XL EXHAUST PIPE L.LL.XL	01	NS35C,40C		
			H		3	4502-3141M	エキゾーストバイプS EXHAUST PIPE S	01	NS35C,40C		
	24	00	ļ		3	4502-3130M	ロックブレート,エキゾーストバイブ LOCK PLATE,EXHAUST PIPE	02	NS35C,40C		
	25	00			9	1013-0625M	ホルト BOLT	04	NS35C,40C		
(	26	00	)			6160-0000M	キャケースアツシ GEAR CASE ASS`Y	01			-90483
	1		-			I6160-0000M	キャケースアツシ GEAR CASE ASS'Y	01		₿	90484-
		0		H		34560-2110M	ペアリング,ドライブシヤフト BEARING,DRIVE SHAFT	01	NS35C,40C		
											<u> </u>


## FIG. 11-A DRIVE SHAFT HOUSING.GEAR CASE



ドライブシャフト ハウジング・ギャケース FIG. 11-A DRIVE SHAFT HOUSING.GEAR CASE

.~	TU. IT-A DRIVE SHAFT HOUSTNU.ULAN CASE											
区分	見出番号		部品番号	部品名称	個数 ロ'	<b>機</b> 種 ✓特 記	互換性	採廃号機 APP.MOTOR				
NC	REF.NO.		PART NO.	PART NAME	Q' T Y	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.				
	27 00		91013-0840M	ポルト BOLT	06	NS35C,40C						
	28 00		94013-0800M	ワッシ <del>ャ</del> WASHER	06	NS35C,40C						
	29 00	pHI	33260-0050M	オイルブラグ OIL PLUG	02	NS35C,40C						
	30 0	0	33260-0060M	ガスケット、オイルブラグ GASKET,OIL PLUG	02	NS35C,40C						
	31 0	o H	34860-2170M	куд <i>ут</i> TRIM TAB	01	NS35C,40C						
	32 0	٥H	91533-0616M	スタットボルト STUD BOLT	01	NS35C,40C						
	33 0	0	93043-0600M	M6ナイロンナツト M6 NYLON NUT	01	NS35C,40C						
	34 0	₀┥┥	34560-2060M	ウォータストレーナ WATER STRAINER	02	NS35C,40C						
	35 0		92053-0438M	スクリエ SCREW	01	NS35C,40C						
	36 0	0 <b>   </b>	93043-0400M	M4ナイロンナツト  M4 NYLON NUT	01	NS35C,40C						
	37 0	0 -	91063-0808M	ウォータブラグ WATER PLUG	01	NS35C,40C						
	38 0	٥H	33260-0060M	ガスケット,ウオーダブラグ GASKET,WATER PLUG	01	NS35C,40C						
	39 0	o	34560-2150M	ላን ባታረን, ‹‹‹አሁኛ ቀል BEARING, BEVEL GEAR A	01	NS35C,40C						
С	40 0	٥H	34560-1011M	ハウジング、プロペラシャフト HOUSING,PROPELLER SHAFT	01	NS35C,40C 7' N- BLUE		-90483				
N	0		N4560-1011M	ハウジング、プロペラシヤフト HOUSING,PROPELLER SHAFT	01	NS35C,40C 2'V- GRAY	₿	90484-				
	41 0	0	91013-0830M	жлык BOLT	02	NS35C,40C						
	42 0	0 H	94013-0800M	ワッシャ WASHER	02	NS35C,40C						
	43 0	0	96010-6007M	ペアリング, ペペルギャC BEARING, BEVEL GEAR C	01	NS35C,40C						


## FIG. 11-A DRIVE SHAFT HOUSING.GEAR CASE



FORTER ADDRIVE SHAFT HOUSING.GEAR CASE

10	• 11		 		HUUSING. GEAN CASE			<u> </u>	
КЭ	見出者	5号	Å	16 品番号	部品名称	個数	機種	互换性	採廃号機
NC	REF . N	0.	1	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	44	00		34560-1030M	ロリング、ブロペラシヤフトハウジング O-RING、PROPELLER SHAFT HOUSING	01	NS35C,40C D3.53-D69.44		
	45	00		34560-2110M	ペアリングB , ブロペラシヤフト BEARING B, PROPELLER SHAFT	01	NS35C,40C		
	46	00		34560-1110M	オイルシール、ブロベラシヤフト OIL SEAL、PROPELLER SHAFT	01	NS35C,40C D22-D36-9.8M M		

## FIG. 12-A TRANSMISSION.WATER PUMP




.

Fig. 12-A TRANSMISSION.WATER PUMP

10											
K3)	見出番号	部品番号	部品名称	個數	機種	互换性	採廃号機				
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' T Y	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.				
	1 00	- 34564-3010M	ドライブシ <del>ャ</del> フトS DRIVE SHAFT S	01	NS35C,40C						
		- 34564-3020M	ドライブシヤフトL DRIVE SHAFT L	01	NS35C,40C						
		- 34564-3040M	ドライブシャントLL DRIVE SHAFT LL	01	NS35C,40C						
		- 34564-3030M	ドライブシヤフトXL DRIVE SHAFT XL	01	NS35C,40C						
	2 00	- 34560-2130M	ペアリングB,ドライブシヤフト BEARING B,DRIVE SHAFT	01	NS35C,40C						
	3 00	- 34864-0100M	ベベルギヤA(ペアリングツキ) BEVEL GEAR A(WITH BEARING)	01	NS35C,40C						
	4 00	- 34564-0200M	ベヘルギヤB BEVEL GEAR B	01	NS35C,40C						
	5 00	- 34564-0250M	ボルト、ベヘルギヤB BOLT,BEVEL GEAR B	01	NS35C,40C						
	6 00	- 34864-0300M	ベベルギヤC BEVEL GEAR C	01	NS35C,40C						
	7 00		リツシヤ、ベベルギヤC WASHER,BEVEL GEAR C	01	NS35C,40C D22.1-D28-3M M						
	8 00	- 34564-0230M	シム・バツクラツシュアジヤスト SHIM,BACKLASH ADJUSTER	AR	NS35C,40C T=0.1,0.3,0. 5						
	9 00		71147 14(C) PROPELLER 14(C) 10.3X13.9X3	01	NS35C,40C						
		- 34864-1020M	プロペラ 13(B) PROPELLER 13(B) 10.3X12.7X3	01	NS35C,40C						
			プロペラ 12(K) PROPELLER 12(K) 10.6X11.7X3	01	NS35C,40C						
		- 36164-1130M	7DX7 11(J) PROPELLER 11(J) 10.6X11.3X3	01	NS35C,40C トランサムS.L.LL. XLヒヨウシ・ユン ST D.FOR S,L,LL &XL						






#### トランスミッション・ウォークポンプ IG. 12-A TRANSMISSION,WATER PUMP

IU											
X分	見出番号	đ	16 品 番 号		個数 Q' TY		互換性 ICA	採廃号機 APP_MOTOR			
NC	REF.NO.	I	PART NO.					APP.MOTOR SERIAL NO.			
	9 00		36164-1090M	プロペラ 10(1) PROPELLER 10(1) 10.8X9.9X3	01	NS35C,40C					
		-	36164-1150M	7077 9(L) PROPELLER 9(L) 10.9X8.9X3	01	NS35C,40C					
		-	34864-1070M	プロペラ 8.5(G) PROPELLER 8.5(G) 11.2X8.7X3	01	NS35C,40C					
			34864-1080M	714777 (H) PROPELLER 7(H) 11.4X7.1X3	01	NS35C,40C					
	10 00	-	34864-2310M	スラストホルダ,ブロベラ THRUST HOLDER,PROPELLER	01	NS35C,40C					
	11 00		34864-2320M	ストツバ、ブロペラ STOPPER、PROPELLER	01	NS35C,40C					
	12 00	H	34564-1210M	ナツト、ブロベラ NUT,PROPELLER	01	NS35C,40C					
	13 00		34564-1240M	ワツシヤープロペラ WASHER,PROPELLER	01	NS35C,40C D17-D32-3MM					
	14 00		95153-0325M	スプリットピン SPLIT PIN	01	NS35C,40C					
	15 00	$\left  \cdot \right $	34864-2110M	プロペラシヤフト PROPELLER SHAFT	01	NS35C,40C					
	16 00		34864-2150M	クラッチ CLUTCH	01	NS35C,40C					
	17 00		34564-2170M	クラッチビン CLUTCH PIN	01	NS35C,40C					
	18 00		34564-2190M	スナツブ,クラツチビン SNAP,CLUTCH PIN	01	NS35C,40C					
	19 00		34564-2210M	クラッチスブリング CLUTCH SPRING	01	NS35C,40C					
	20 00		34564-2220M	スプリングホルダ,クラツチ SPRING HOLDER,CLUTCH	01	NS35C,40C					
	21 00	H	34564-2230M	ブツシユロツド,クラツチ PUSH ROD,CLUTCH	01	NS35C,40C	Land				
	22 00		33265-0220M	キー,ボンブィンペラ KEY,PUMP IMPELLER	01	NS35C,40C					
								<u> </u>			


FIG. 12-A TRANSMISSION.WATER PUMP



# トランスミッション・ウォークボンブ IG. 12-A TRANSMISSION.WATER PUMP


	• • •					•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				
医学	見出者	\$¥		笛	11 品 番 号	部品名称	個数		五換性	採廃号機
NC	REF.N	o.		I	ART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	23	00			34565-0210M	インペラ、ウオータボンブ IMPELLER、WATER PUMP	01	NS35C,40C		
	24	00			34865-0161M	ボンプケース PUMP CASE	01	NS35C,40C		
	25	00	-		34865-0110M	ライナー,ボンブケース LINER,PUMP CASE	01	NS35C,40C		
	26	00	-		34865-0170M	ポンプケースロワ PUMP CASE LOWER	01	NS35C,40C		
	27	00	-	1	34560-2230M	オイルシール,ボンプケース DIL SEAL,PUMP CASE	01	NS35C,40C D17-D33-10MM		
	28	00	-		34565-0150M	ロリング、ボンブケースロワ D-RING,PUMP CASE LOWER	01	NS35C,40C D3.2-D47		
	29	00			34865-0250M	ガイドブレート,ウオータボンブ GUIDE PLATE,WATER PUMP	01	NS35C,40C		
	30	00			34865-0291M	ガスケット,ボンブガイドブレート GASKET,PUMP GUIDE PLATE	01	NS35C,40C		
	31	00	-	-	34865-0180M	ガスケット,ボンプケース GASKET,PUMP CASE	01	NS35C,40C		
	32	00	-		33465-0120M	ノツク,ボンブケース KNOCK,PUMP CASE	02	NS35C,40C D4-10MM		
	33	00	-		91013-0652M	ポルト BOLT	04	NS35C,40C		
	34	00	_		94013-0600M	ワツシヤ WASHER	04	NS35C,40C	2	
	35	00	-		33465-0140M	シールラバーロワ・ウオータバイプ SEAL RUBBER LOWER,WATER PIPE	01	NS35C,40C		
	36	00			34565-2060M	シールラバーアツバ,ウオータバイプ SEAL RUBBER UPPER,WATER PIPE	01	NS35C,40C		
	37	00	-		34565-2050M	セツトリング,シールラバー SET RING,SEAL RUBBER	01	NS35C,40C		
	38	00			34665-2040M	ロックラバー、ウォータバイブ LOCK RUBBER,WATER PIPE	02	NS35C,40C ŀランサムL.LL.XL ∋ウ TRANSOM L,LL,XL	-	
		-	-		34565-2040M	ロツクラバー,ウォータバイプ LOCK RUBBER,WATER PIPE	01	NS35C,40C トランサムSヨウ TRANSOM S		
				1		I	1			1

# FIG. 12-A TRANSMISSION.WATER PUMP



トランスミッション・ウォータホンプ FIG. 12-A TRANSMISSION、WATER PUMP

10									
K9)	見出番号	部	品番号	部品名称	個数	機 種 ∕特 記	互换性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.	
N C	REF,NO.	P	ART NO.	PART NAME	Q' T Y	》 MODEL/REMARKS	1 C A	SERIAL NO.	
	39 00		34565-1001M	ウォータバイブS WATER PIPE S	01	NS35C,40C			
			34565-1101M	ウオータバイブレ WATER PIPE L	01	NS35C,40C			
			34565-1301M	ウオータバイブLL WATER PIPE LL	01	NS35C,40C			
			34565-1201M	ウォータバイブXL WATER PIPE XL	01	NS35C,40C			
ī									



# FIG. 13-A GEAR SHIFT

长分	見出番	号	部品番号		1 品番号	部品名称	個数	<b>機</b> 種 /特記	互换性	採廃号機 APP.MOTOR	
N C	REF NO	).		P	ART NO.	PART NAME	Q' T Y	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.	
	1	00	-		34866-0110M	クラツチカム CLUTCH CAM	01	NS35C,40C			
	2	00			34866-0120M	カムロッドS CAM ROD S	01	NS35C,40C			
					34866-0130M	ታፊከማፑሬ CAM ROD L	01	NS35C,40C			
					34866-0150M	⊅ፈበማቸLL CAM ROD LL	01	NS35C,40C			
					34866-0140M	ቃፈበማፑΧL CAM ROD XL	01	NS35C,40C			
	3	00			95143-0316M	スプリングピン SPRING PIN	02	NS35C,40C D3-16MM			
	4	00			34566-0310M	ブツシング,カムロツド BUSHING,CAM ROD	01	NS35C,40C			
	5	00			34566-0210M	ロリングA O-RING A	02	NS35C,40C D1.9-D6.8		-81273	
					34566-0210M	ロリング O-RING 1.9-6.8	01	NS40C	۲	81274-	
	6	00	-		34566-0320M	ロリングB O-RING B	01	NS35C,40C D2.4-D15.8			
	7	00			30166-0240M	ストツバ,カムシヤフトブツシング STOPPER,CAM SHAFT BUSHING	01	NS35C,40C			
	8	00			30166-0250M	ガスケツト,カムシヤフトブツシング GASKET,CAM SHAFT BUSHING	01	NS35C,40C			
	9	00	Η		34566-1101M	シフトレバー SHIFT LEVER	01	NS35C,40C			
	10	00			34566-1370M	オイルシール、シフトレバー OIL SEAL,SHIFT LEVER	01	NS35C,40C D10-D20-4MM			
	11	00			34566-1210M	ストツバプレート,シフトレバー STOPPER PLATE,SHIFT LEVER	01	NS35C,40C			
	12	00			91043-0512M	жлик BOLT	01	NS35C,40C			
	13	00			94133-0500M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS35C,40C			
	14	00			34567-1010M	ブツシング、シフトレバー BUSHING、SHIFT LEVER	02	NS35C,40C			





FIG. 13-A GEAR SHIFT


1 1 0	<u>. 10 h</u>						
КА	見出番号	部品番号	部品名称	個数	機 種 ✓岐 記	互換性	採廃号機 APP_MOTOB
NC	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	15 00	94533-0800M	Eリングシフトレバー E-RING,SHIFT LEVER	01	NS35C,40C		
	16 00	- 33261-3150M	フッシャ、シフトレバー WASHER,SHIFT LEVER		NS35C,40C D10.5-D18-1. 5MM		
	17 00		シフトロツドレバー SHIFT ROD LEVER	01	NS35C,40C		
	18 00		M10ナイロンナット M10 NYLON NUT	01	NS35C,40C		
	19 00		ホルダ,シフトレバーストツバ HOLDER,SHIFT LEVER STOPPER	01	NS35C,40C		
	20 00	-   96502-1605M	ストツバ、シフトレバー STOPPER,SHIFT LEVER	01	NS35C,40C		
	21 00	-    33266-1120M	スプリング、シフトレバーストツバ SPRING,SHIFT LEVER STOPPER	01	NS35C,40C		
	22 00		シム,シフトレバーストツバホルダ SHIM,SHIFT LEVER STOPPER HOLDER	AR	NS35C,40C T=0.2		
	23 00	91013-0618M	жи հ BOLT	02	N535C,40C		
	24 00	94013-0600M	ワッシャ WASHER	02	NS35C,40C		
	25 00		シフトロッド SHIFT ROD	01	NS35C,40C		
	26 00	34566-2260M	グロメット、シフトロッド GROMMET,SHIFT ROD	01	NS35C,40C		
	27 00	34566-2410M	ジョイント、シフトロツド JOINT、SHIFT ROD	01	NS35C,40C		
	28 00	95143-0314M	スプリングビン SPRING PIN	02	NS35C,40C D3-14MM		-81743
		95143-0312M	スプリングビン SPRING PIN	02	NS40C D3-12MM	ø	81744-

#### FIG. 14-A BRACKET.REVERSE LOCK




TOTAL STATES LOCK

区 NC	見出番 REF,NO				形品 着 PART	番号 NO	部 品 名 PART NA	称 個数 Q' ME TY		互換性 ICA	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NU	- NEF , IN		Т			NO.					
С	1	00	-		34662·	-1121M	スターンブラケツトライト STERN BRACKET RI	ант 01	NS35C,40C ブルー BLUE		-90483
N		01	-		N4662	-1121M	スターンブラケツトライト STERN BRACKET RI	ант 01	NS35C,40C ⁄'≀- GRAY	₿	90484-
C	2	00			34661	-1130M	スターンブラケツトレフト STERN BRACKET LE	FT 01	NS35C,40C ブル- BLUE		-90483
N		01			N4661	-11 <b>3</b> 0M	スターンブラケツトレフト STERN BRACKET LE	FT 01	NS35C,40C グレー GRAY	₿	90484-
С	3	00			34662	-1151M	ブラケツトボルト BRACKET BOLT	01	NS35C,40C ブル- BLUE		-90483
N		01			N4662	-1151M	ブラケツトホルト BRACKET BOLT	01	NS35C,40C ク'≀- GRAY	₿	90484-
	4	00			34662	-1240M	ブラケツトナツト(ナイロン) BRACKET NUT (NYL		NS35C,40C		
	5	00			34662	-1 <b>25</b> 0M	ንቅታንኑታንኑB BRACKET NUT B	01	NS35C,40C		
	6	00			34662	-1261M	プツシング,プラケツトボル BUSHING,BRACKET	H BOLT 02	NS35C,40C		
	7	00			34662	-1270M	キャップライト, ブラケット CAP RIGHT,BRACKE		NS35C,40C		
	8	00	Η		34662	-11 <b>7</b> 0M	デイスタンスピース、ブラケ DISTANCE PIECE,B		NS35C,40C		
	9	00	H		94013	-0600M	ワツシヤ WASHER	01	NS35C,40C		
	10	00	H		93013	-0600M	ナツト NUT	02	NS35C,40C		
	11	00			94133	-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
	12	00			34562	2-1 <b>2</b> 10M	スラストロッド THRUST ROD	02	2 NS35C,40C		
	13	00			34562	2-1220M	スプリング,スラストロツド SPRING,THRUST RC	D 01	NS35C,40C		
C	14	00	H		33262	2-1000M	クランプスクリエアツシ CLAMP SCREW ASS	Y 01	NS35C,40C フ・ルー BLUE		-90483
N					N3262	2-1000M	クランブスクリユアツシ CLAMP SCREW ASS	Y 01	NS35C,40C   ク゛レー GRAY	₿	90484
		01			33262	2-1030M	クランプスクリュ CLAMP SCREW	02	2 NS35C,40C		




	IG. 14 A DIACKET. HEVEIGE EUCK												
K 5)	見出番				部品番号	部 品 名 称	個数 Q' TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性 ICA	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.			
NC	REF.NO	).		; T T	PART NO.	PART NAME	ΥΥ	HUDELT NETANKS	10.	Jenne no.			
с	14	02			33262-1020M	ハンドル、クランブスクリユ HANDLE,CLAMP SCREW	02	NS35C,40C ブル→ BLUE		-90483			
N					N3262-1020M	ハンドル, クランブスクリユ HANDLE,CLAMP SCREW	02	NS35C,40C 2⁺ν- GRAY	₿	90484-			
		03			33262-1040M	ピン、クランブスクリエハンドル PIN,CLAMP SCREW HANDLE	02	NS35C,40C					
	15	00			33262-1010M	パツド,クランブスクリユ PAD,CLAMP SCREW	02	NS35C,40C					
С	16	00			34662-3101M	スウイベルプラケツト SWIVEL BRACKET	02	NS35C,40C プルー BLUE		-90483			
N		01	H		N4662-3101M	スウイベルブラケット SWIVEL BRACKET	02	NS35C,40C ク*ν− GRAY	₿	90484-			
С	17	00			34862-0100M	ステアリングシヤフトアツシ STEERING SHAFT ASS'Y	01	NS35C,40C プルー BLUE		-90483			
N		01	H		N4862-0100M	ステアリングシヤフトアツシ STEERING SHAFT ASS'Y	01	NS35C,40C ⊅'ν- GRAY	๎®	90484-			
	18	00	H		34562-4170M	ブウシング、ブラケツトシヤフト BUSHING,BRACKET SHAFT	01	NS35C,40C					
:	19	00			34562-4410M	フリクシヨンブレート、ブラケツト FRICTION PLATE,BRACKET	02	NS35C,40C					
	20	00	H		34662-4210M	スプリング, フリクションブレート SPRING, FRICTION PLATE	01	NS35C,40C					
	21	00	H		91013-0830M	ボルト BOLT	01	NS35C,40C					
С	22	00			34562-4230M	スラストブレートアツバ THRUST PLATE UPPER	01	NS35C,40C D26.5-D50-3M M		-88843			
N					3C862-4230M	スラストブレートアツバ THRUST PLATE UPPER	01	NS35C,40C	8	88844-			
	23	00			34662-4240M	スラストプレートロワ THRUST PLATE LOWER	01	NS35C,40C D26.5-D46-1M M					
	24	00			34562-3110M	オイルシール、ブラケツトシヤフト OIL SEAL,BRACKET SHAFT	01	NS35C,40C D26-D40-5MM					
	25	00			34562-4150M	ロリング、ブラケツトシヤフト O-RING,BRACKET SHAFT	01	NS35C,40C D3.5-D29.7MM					
с	26	00			34861-4111M	マウントブラケツト MOUNT BRACKET	01	NS35C,40C ブル- BLUE		-90483			


#### FIG. 14-A BRACKET, REVERSE LOCK



		-						r
区分	見出番号		部品番号	部語名称	個数 0′	機 種 /特 記	五换性	採廃号機 APP.MOTOR
N C	REF.NO.		PART NO.	PART NAME	Q' T Y	/特記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
N	26 01		N4861-4111M	マウントブラケツト MOUNT BRACKET	01	NS35C,40C ク゚レ− GRAY	몔	90484-
	27 00	$\left  \right $	94513-2500M	2097 CL1P	01	NS35C,40C		
	28 00	-	34467-1770M	グリスニップル GREASE NIPPLE	03	NS35C,40C		
	29 00		34467-1780M	キャツブ,グリスニツブル CAP,GREASE NIPPLE	03	NS35C,40C		
	30 00	-	34561-3010M	マウントラバーアツバ MOUNT RUBBER UPPER	02	NS35C,40C		
	31 00		34561-3130M	スタットポルト, マウントラバーアツバ STUD BOLT, MOUNT RUBBER UPPER	02	NS35C,40C		
	32 00		34561-3120M	リテーナ,マウントラバーアツバ RETAINER,MOUNT RUBBER UPPER	02	NS35C,40C		
	33 00	H	91013-0820M	жлен BOLT	02	NS35C,40C		
	34 00	$\left  \cdot \right $	94133-0800M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
	35 00		34561-3310M	ダンバキヤツブ DAMPER CAP	02	N535C <u>,</u> 40C		
	36 00	H	34561-3320M	ダンバカラー DAMPER COLLAR	02	NS35C,40C		
	37 00	$\left  \cdot \right $	34561-3020M	マウントラバーロワ MOUNT RUBBER LOWER	02	NS35C,40C		
	38 00	$\left  \right $	34561-3211M	ホルト,マウントラバーロワ BOLT,MOUNT RUBBER LOWER	02	NS35C,40C		
	39 00	$\left  \right $	34561-3330M	ダンバブレート DAMPER PLATE	04	NS35C,40C		
	40 00		34561-3340M	ロックブレート LOCK PLATE	01	NS35C,40C D21-D40.3-4M M		
	41 00		34861-3090M	シム,マウントラバーロワ SHIM,MOUNT RUBBER LOWER	AR	NS35C,40C T≂0.5		
	42 00	H	94503-4000M	クリツブ CLIP	02	NS35C,40C		
	43 00	H	94013-1000M	ワツシヤ WASHER	02	NS35C,40C		




1 04													
区分	見出番号	部 品 番 号	部品名称	個数 ()'	機 種 /特 記	五换性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.						
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' T Y	/特 記 MODEL/REMARKS	ECA	SERIAL NO.						
	44 00	- 93043-1000M	M10ナイロンナツト M10 NYLON NUT	04	NS35C,40C								
	45 00	- 34561-3221M	ワッシャ,マウントラバーロワ WASHER,MOUNT RUBBER LOWER	02	NS35C,40C								
С	46 00		チルトストツバアツシ TILT STOPPER ASS`Y	01	NS35C,40C ブル- BLUE		-90483						
N		N4662-4310M	チルトストツバブツシ TILT STOPPER ASS'Y	01	NS35C,40C ク*≀- GRAY	Ɓ	90484-						
	01	- 33662-4330M	グリツブ,チルトストツバ GRIP,TILT STOPPER	01	NS35C,40C								
	47 00	- 34662-4370M	ブツシング、チルトストツバ BUSHING、TILT STOPPER	01	NS35C,40C								
	48 00	- 34662-4390M	セットプレート,チルトストツバ SET PLATE,TILT STOPPER	01	NS35C,40C								
	49 00	91013-0820M	ボルト BOLT	02	NS35C,40C								
	50 00	94133-0800M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS35C,40C								
	51 00	34662-4210M	フリクションスプリング,チルトストツバ FRICTION SPRING,TILT STOPPER	01	NS35C,40C								
	52 00		セットピース SET PIECE	01	NS35C,40C								
	53 00	95143-0414M	スプリングビン SPRING PIN	01	NS35C,40C D4-14MM		-84943						
		95143-0416M	スプリングビン SPRING PIN	01	NS35C,40C D4-16MM	Ø	84944-						
	54 00		リバースロック REVERSE LOCK	01	NS35C,40C								
	55 00		アーム, リバースロック ARM,REVERSE LOCK	01	NS35C,40C								
	56 00		シヤフト、リバースロックアーム SHAFT,REVERSE LOCK ARM	02	NS35C,40C								
	57 00	- 33266-3080M	ワッシャ、リバースロックアーム WASHER,REVERSE LOCK ARM	01	NS35C,40C D6.5-D16-1.5 MM								
	58 00	-     34666-3210M	ロッド, リバースロック ROD, REVERSE LOCK	01	NS35C,40C								



۲۶۶۶۹۴. ۹۸-スロック IG. 14-A BRACKET.REVERSE LOCK

		1					["""]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
X9)	見出番号	音	的品番号	部品名称	個数 (4)	<b>機 種</b> /特 記	互換性	採廃号機 APP.MOTOR
NC	REF.NO.	I	PART NO.	PART NAME	Q' Т Ү	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	59 00		95153-0212M	スプリツトビン SPLIT PIN	01	NS35C,40C		
	60 00		34666-3110M	レバ 、リバ スロック LEVER,REVERSE LOCK	01	NS35C,40C		
	61 00	-	34666-3330M	グリップ, リバースロックレバ GRIP,REVERSE LOCK LEVER	01	NS35C,40C		
	62 00		34666-3340M	ストツバ, リバ スロツクレバ グリツブ STOPPER,REVERSE LOCK LEVER GRIP	02	N535C,40C		
	63 00		34505-2140M	シヤフト, リバースロックレバ SHAFT,REVERSE LOCK LEVER	01	NS35C,40C		
	64 00		94143-0800M	ウェ ブ ワツシヤ WAVE WASHER	02	NS35C,40C		
	65 00		33266-3080M	ワッシャ, リバースロックレバ WASHER, REVERSE LOCK LEVER	01	NS35C,40C D6.5-D16-1.5 MM		
	66 00	$\left  \right  \left  \right $	34666-3120M	リンク, リバ スロツク LINK,REVERSE LOCK	01	NS35C,40C		
	67 00		34666-3230M	スプリング、リバ スロツクレバ SPRING,REVERSE LOCK LEVER	01	NS35C,40C		
	68 00		34666-3280M	ガイドブツシング,リバースロック GUIDE BUSHING,REVERSE LOCK	01	NS35C,40C		
	<b>69</b> 00		34666-3270M	ガイドブレート,リバースロック GUIDE PLATE,REVERSE LOCK	01	NS35C,40C		
	70 00	$\left  - \right  \left  \right $	94013-0600M	ワツシヤ WASHER	01	NS35C,40C		
	71 00	$\left  \left  \right  \right $	95153-1612M	スプリットピン SPLIT PIN	01	NS35C,40C		
	72 00		30166-31 <b>4</b> 0M	ポルト,リバ スロックガイドプレート BOLT,REVERSE LOCK GUIDE PLATE	01	N535C,40C		
	73 00		33466-2330M	ワツシヤ、リバ スロツクガイドプレート WASHER,REVERSE LOCK GUIDE PLATE	01	NS35C,40C D8.1-D16-1.5 MM		
	74 00		34666-3310M	スプリングS、リバ スロック SPRING(S),REVERSE LOCK	01	NS35C,40C   うンサム(S) ヨウ   TRANSOM(S)		



見出番号	ī				1 1			1
	1		部品番号	部品名称	個数 Q'	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
REF.NO.		[ 	PART NO.	PART NAME	Q' TY	MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NO.
74 0	)1 -		34666-3320M	スプリングL, リバ スロック SPRING(L),REVERSE LOCK	01	NS35C,40C トランサムL,LL,XL ヨウ TRANSOM L,LL,XL		
75 0	00-		34862-1410M	スプリングR、チルトアシスタント SPRING R、TILT ASSISTANT	01	NS35C,40C トランサム LL,XLヒ ヨウシ・ユン STD. FOR LL&XL		
76 0	00		34862-1420M	スプリングレ,チルトアシスタント SPRING L,TILT ASSISTANT	01	NS35C,40C ŀランサム LL,XLヒ ヨウジュン STD. FOR LL&XL		
77 0	00		34862-1430M	シャフト,チルトアシスタント SHAFT, TILT ASSISTANT	01	NS35C,40C ▶ランサム LL,XLヒ ヨウシ・ユン STD. FOR LL&XL		
78 0	00		91613-0885M	жль BOLT	02	NS35C,40C オフ・ション OPTION		
79 (	00		94013-0800M	ワッシャ WASHER	04	NS35C,40C オプ <sup>・ション</sup> OPTION		
80 (	00		93013-0800M	ナット NUT	02	NS35C,40C オフ <sup>・ション</sup> OPT10N		
	74 C 75 C 76 C 77 C 78 C 79 C	74       01         75       00         76       00         77       00         78       00	74       01       -         75       00       -         76       00       -         77       00       -         78       00       -         79       00       -	74       01       -       34666-3320M         75       00       -       34862-1410M         76       00       -       34862-1420M         77       00       -       34862-1430M         78       00       -       91613-0885M         79       00       -       94013-0800M	74       01       34666-3320M $x_{T}y_{Y}y_{T}$ , $y_{X}$ , $x_{D}y_{Y}$ 75       00       34862-1410M $x_{T}y_{Y}y_{T}$ , $f_{L}Fy_{Z}y_{Y}F$ 75       00       34862-1410M $x_{T}y_{Y}y_{T}f$ , $f_{L}Fy_{Z}y_{Y}F$ 76       00       34862-1420M $x_{T}y_{Y}y_{T}f$ , $f_{L}Fy_{Z}y_{Y}F$ 76       00       34862-1420M $x_{T}y_{Y}y_{T}f$ , $f_{L}Fy_{Z}y_{Y}F$ 77       00       34862-1420M $x_{T}y_{Y}y_{T}f$ , $f_{L}Fy_{Z}y_{Y}F$ 77       00       34862-1430M $x_{T}y_{T}f$ , $f_{L}Fy_{Z}y_{Y}F$ 78       00       91613-0885M $b_{T}f$ 79       00       94013-0800M $y_{Y}y_{Y}F$ $y_{T}y_{T}F$ $y_{T}y_{T}F$	74 $01$ $34666-3320M$ $xyyyyyL, yx xiyyy$ $01$ $75$ $00$ $34862-1410M$ $xyyyyR, fullyyzxyyh$ $01$ $75$ $00$ $34862-1410M$ $xyyyyR, fullyyzxyyh$ $01$ $76$ $00$ $34862-1420M$ $xyyyyL, fullyyzxyh$ $01$ $76$ $00$ $34862-1420M$ $xyyyyL, fullyyzxyh$ $01$ $77$ $00$ $34862-1420M$ $xyyyyL, fullyyzxyh$ $01$ $77$ $00$ $34862-1420M$ $xyyyh, fullyyzxyh$ $01$ $77$ $00$ $34862-1430M$ $xyyh, fullyyzxyh$ $01$ $77$ $00$ $34862-1430M$ $xyh, fullyyzxyh$ $01$ $77$ $00$ $34862-1430M$ $xyh, fullyyzxyh$ $01$ $77$ $00$ $34862-1430M$ $xhhFT, TILT ASSISTANT$ $01$ $78$ $00$ $91613-0885M$ $80LT$ $02$ $79$ $00$ $94013-0800M$ $yyyzyh$ $04$	TAIL       TAIL <thtail< th="">       TAIL       TAIL</thtail<>	74       01       34666-3320M $x_{T'}y_{y'y'_{L}}, y_{X'} = x_{T'y'_{y''}}$ 01       NS35C, 40C         75       00       34862-1410M $x_{T'}y_{y'y'_{L}}, y_{X'} = x_{y'y'_{x'}}$ 01       NS35C, 40C         75       00       34862-1410M $x_{T'}y_{y'y'_{L}}, y_{X'} = x_{y'_{x'}} = x_{y'_{x'}}$ 01       NS35C, 40C         76       00       34862-1420M $x_{T'}y_{y'y'_{L}}, y_{X'} = x_{y'_{x'}} = x_{y'_{x'}} = x_{y'_{y''_{x'}}}$ 01       NS35C, 40C         76       00       34862-1420M $x_{T'}y_{y'y'_{L}}, y_{X'} = x_{y'_{x'}} = x_{y'_{y''_{x'}}} = x_{y'_{y''_{x'}}} = x_{y'_{y''_{x'}}} = x_{y'_{y''_{x''_{x''}}} = x_{y''_{y''_{x''_{x''_{x''_{x''_{x''_{x'$

FIG. 15-A MOTOR COVER





FIG. 15-A MOTOR COVER

FIG. 13-A HOTON COVEN											
赵金	見出番号		3 品番号 ART NO.	部 品 名 称 PART NAME	個數 Q' TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	<b>五換性</b> ICA	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.			
NC	REF.NO.		ARI NU.								
С	1 00		34567-1001M	モータカバーロッ MOTOR COVER LOWER	01	NS35C,40C ブル− BLUE		-90483			
N	01		N4567-1001M	モータカバーロワ MOTOR COVER LOWER	01	NS35C,40C 2'≀- GRAY	B	90484-			
	2 00		34567-1130M	マウントラバーロワカバー MOUNT RUBBER,LOWER COVER	08	NS35C,40C					
	3 00		34567-1140M	スペーサ SPACER	04	NS35C,40C D8.4-D12-17M M					
	4 00	-	91013-0835M	ボルト BOLT	04	NS35C,40C					
	5 00		34567-1150M	リツシヤ、マウントラバー WASHER,MOUNT RUBBER	04	NS35C , 40C					
	6 00		94133-0800M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	04	NS35C,40C					
С	7 00	╷┥╿╽	33667-1411M	フックレバー HOOK LEVER	01	NS35C,40C ブル- BLUE		-90483			
N	01	$\left  - \right  \right $	N3667-1411M	フックレバー HOOK LEVER	01		₿	90484-			
Ī	8 00	)	33667-1470M	シールリング,フツクレバー SEAL RING,HOOK LEVER	02	NS35C,40C D15-D27-2.5M M					
	9 00	) 	33267-1050M	ブウシング、フツクレバー BUSHING,HOOK LEVER	02	NS35C,40C					
	10 00		94143-1400M	ウェーブワツシヤ WAVE WASHER	01	NS35C,40C					
	11 00	o <mark>    </mark>	34567-1420M	カバーフツク COVER HOOK	01	NS35C,40C		-80683			
		-	34567-1421M	カバーフック COVER HOOK	01	NS40C	A	80684-			
	12 0	٥H	91013-0610M	жлек BOLT	01		Ī				
	13 0	٥H	33266-3080M	ワツシヤ WASHER	01	NS35C,40C D6.5-D16-1.5 MM	5				
	14 0	0 -	94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS35C,40C					


FIG. 15-A MOTOR COVER



# =iG. 15-A MOTOR COVER

-10	<u> </u>	I						
区分		+	部品番号	部品名称	個数	<b>機 種</b> /料 記	互換性	採廃号機 APP MOTOR
NC	REF.NO.		PART NO.	PART NAME	Q' T Y	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	15 00	0 -	34567-1610M	グロメツト、モータカバーロワ GROMMET,MOTOR COVER LOWER	03	NS35C,40C		
	16 00	0 H	33667-1621M	グロメツト, バツテリコード GROMMET, BATTERY CORD	01	NS35C , 40C	i	-85693
-			35367-1620M	グロメット, バッテリコード GROMMET, BATTERY CORD	01	NS35C,40C	0	85694-
	17 0		34583-7320M	プロメット、ケーブル GROMMET,CABLE	01	NS35C,40C		
	18 0		34567-1170M	グロメツト、リモコンケーブル GROMMET,REMOTE CONTROL CABLE	01	NS35C,40C		
	19 0		34567-1830M	バツフル,エアインテーク BAFFLE,AIR INTAKE	01	NS35C,40C		
	20 0		91013-0625M	አንር እ BOL T	02	NS35C,40C		
	21 0		94013-0600M	ワツシヤ WASHER	02	NS35C,40C		
c	22 0		38367-5000M	モータカバーアツバアツシ MOTOR COVER UPPER ASS'Y	01	NS40C フ・ルー BLUE		-90483
С			38267-5000M	モータカバーアツバアツシ MOTOR COVER UPPER ASS`Y	01	NS35C フ・ルー BLUE		-90483
   N			N8367-5000M	モータカバーアツバアツシ MOTOR COVER UPPER ASS`Y	01	NS40C クロー GRAY	₿	90484-
N		-	N8267-5000M	モータカバーアツバアツシ MOTOR COVER UPPER ASS'Y	01	NS35C 2°V- GRAY	₿	90484-
C		01	34667-5120M	カバーステ(フロント) COVER STAY(FRONT)	01	NS35C,40C		-87594
		02 H	34567-5130M	カバーステ(リア) COVER STAY(REAR)	01	NS35C,40C		-80683
C			34567-5131M	カバーステ(リア) COVER STAY (REAR)	01	N540C		80684-87594
c		03	33267-5150M	ゕバーブロテクタ COVER PROTECTOR	02	NS35C,40C		-87594
		04	92073-0514M	スクリユ SCREW	04	NS35C,40C		-82857
C			92173-0514M	スクリユ SCREW	04	NS35C,40C	۵	82858-87594


FIG. 15-A MOTOR COVER



## IG. 15-A MOTOR COVER


区分	見出る	号		2 L	16 品番号	部品名称	個數 (0)	機 種 /特 記	互换性	採廃号機 APP.MOTOR			
N C	REF.NO	).		I	PART NO.	PART NAME	Q' Т Ү	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	SERIAL NO.			
С	22	05			93011-0500M	ታማト NUT	04	NS35C,40C		-87594			
C		06			94132-0500M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	04	NS35C,40C		-87594			
С		07			34567-5210M	チルトハンドル TILT HANDLE	01	NS35C,40C ブル- BLUE		-90483			
N					N4567-5210M	チルトハンドル TILT HANDLE	01	NS35C,40C クロレー GRAY	₿	90484-			
		08			92166-0516M	スクリユ SCREW	04	NS35C,40C					
		09			93016-0500M	ታማ ኑ NUT	04	NS35C,40C					
		10			94133-0500M	スプリングワウシ <del>ヤ</del> SPRING WASHER	04	NS35C,40C					
		11			94013-0500M	ワツシヤ WASHER	04	NS35C,40C					
		12	-		34467-5030M	シールラバー,スタータ SEAL RUBBER,STARTER	01	NS35C,40C	-				
С		13			38287-8010M	マークセット MARK SET	01	NS35C プルー BLUE		-90483			
С					38387-8010M	マークセット MARK SET	01	NS40C プルー BLUE		-90483			
N					N8287-8010M	マークセット MARK SET	01	NS35C ク・レー GRAY	₿	90484-			
N			┝┝		N8387-8010M	マークセット MARK SET	01	NS40C ク*レー GRAY	₿	90484-			
	23	00	H		33272-1000M	ッールアッシ TOOL ASS Y	01	NS35C,40C		-80043			
			H		33272-1001M	ツールダツシ TOOL ASS'Y	01	NS40C		80044-			
	24	00			33272-2010M	セフティローブ SAFETY ROPE	01	NS35C,40C					
· · ·	L	<b>J</b>	1.1.		<u> </u>	L				·			

### FIG. 16-A SEPARATE (REMOTE) FUSEL TANK




# FIG. 16-A SEPARATE (REMOTE) FUSEL TANK

区分	見出番号				品番号	部晶名称	個数 Q' TY	機種 /特記 MODEL/REMARKS	互換性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.	
NC	REF.NO.			Р	ART NO.	PART NAME	ΤY	MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NU.	
	1 0	0				フユエルタングアウシ(24L) FUEL TANK ASS`Y(24L)	01	NS35C,40C		-80043	
					3B870-1421M	フユエルタンクアツシ(24L) FUEL TANK ASS`Y(24L)	01	NS40C	๎ฃ	80044-	
	C	)1			38370-1400M	フユエルタンクコンブリート FUEL TANK COMPLETE	01	NS35C,40C ヒハ・イヒン NOT FOR SALE			
	C	)2	H		33470-0200M	フユエルタンクキヤツブアツシ FUEL TANK CAP ASS`Y	01	NS35C,40C			
	C	)3			33470-0210M	ガスケツト <i>、タンクキャ</i> ツブ GASKET,TANK CAP	01	NS35C,40C			
	C	)4	H		33470-1200M	フユエルゲージ(フロートツキ) FUEL GAUGE(WITH FLOAT)	01	N535C,40C			
	C	5	Η		33470-1210M	ブラケット, フユエルゲージ BRACKET, FUEL GAUGE	01	NS35C,40C			
		06			92151-0510M	スクリユ SCREW	02	NS35C,40C			
:		07	H		33470-1221M	キヤツブ,フユエルゲージ CAP,FUEL GAUGE	01	NS35C,40C			
		08	_		33470-1231M	ロリング O-RING	01	NS35C,40C			
		09	Η		33470-1250M	ガスケット GASKET	01	NS35C,40C			
		10	H		92223-0520M	スクリユ SCREW	04	NS35C,40C			
		11			33470-1280M	スクリュガスケツト SCREW GASKET	04	NS35C,40C			
		12			98127-0178M	フユエルサクションバイブ FUEL SUCTION PIPE	01	NS35C,40C		-80043	
			H		98AB7-0168M	ッユエルサクションバイブ FUEL SUCTION PIPE	01	NS40C	₿	80044-	
		13			34570-1140M	クリップ CLIP	01	NS35C,40C			
		14			34570-1130M	ストレーナ, フユエルダンク STRAINER, FUEL TANK	01	NS35C,40C			
		15			34570-1271M	ハウジング,フユエルゲージ HOUSING,FUEL GAUGE	01	NS35C,40C			
								<u> </u>			




# IG. 16-A SEPARATE (REMOTE) FUSEL TANK

1.0												
区分	見出番号		븱	1 品番号	部 品 名 称	倘数	機種	互換性	採廃号機			
NC	REF.NO.		Р	ART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.			
	1 15			3B770-1270M	ハウジング、フユエルゲージ HOUSING,FUEL GAUGE	01	NS40C	₿	80044-			
	1 10			34570-1330M	フユエルコツク FUEL COCK	01	NS35C,40C					
	17			33460-0020M	ロリング,フエエルコツク O-RING,FUEL COCK	01	NS35C,40C					
	18			95143-0220M	スプリングピン SPRING PIN	01	NS35C,40C					
	19			33270-2140M	ナイロンボール1/4" NYLON BALL(1/4")	01	NS35C,40C					
	20	╷┝		3B270-2701M	フユエルコネクタ(タンク) FUEL CONNECTOR(TANK)	01	NS40C		80044-86743			
				3B270-2701M	フユエル コネクタ FUEL CONECTOR (TANK MALE)	01	NS40C	Ø	86744-			
	21			33670-1120M	ガスケット GASKET,10.2-16-0.5	01	NS40C		80044			
	2 00			34570-2000M	プライマーバルフアツシ PRIMER BULB ASS`Y	01	NS35C,40C		-80043			
С				3B770-2001M	プライマリバルブアツシ PRIMERY VALVE ASS'Y	01	NS35C,40C	₿	80044-89743			
N		H		3B770-2002M	プライマリバルブブツシ PRIMERY VALVE ASS`Y	01	NS35C,40C	A	89744-			
	0	1		98127-1000M	フユエルバイブ FUEL PIPE	01	NS35C,40C		-80043			
C				98AB7-1000M	フユエルバイブ FUEL PIPE A	01	NS35C,40C	⊗	80044-89743			
N				98AB7-1600M	שביגאארד FUEL PIPE A	01	NS35C,40C	(8)	89744-			
	0	2		33270-2040M	クリップ CLIP	01	NS35C,40C					
	0	3		98127-1300M	フユエルバイプB FUEL PIPE B	01	NS35C,40C		-80043			
С				98AB7-1300M	フエエルバイブB FUEL PIPE B	01	NS35C,40C	۵	80044-89743			
N				98AB7-0700M	フエエルバイブB FUEL PIPE B	01	NS35C,40C	۵	89744-			
									1			



EIG. 16-A SEPARATE (REMOTE) FUSEL TANK


				-				01E)1 00EE 11111		<u> </u>		<u> </u>	
K Ø	見出番		1		部品番号 PART NO.		1	部 品 名 称 PART NAME		個數 Q' TY	機種 /特記 MODEL/REMARKS	<b>互換性</b> ICA	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	REF, NO	D.	-		1' /	ARI	NU.	PARI NAME		11			
	2	04				33270-:	2010M	クランブ、フユエルバイブ CLAMP,FUEL PIPE		01	NS35C,40C		-80043
						33270-	2010M	クランブ,フユエルバイブ CLAMP,FUEL PIPE		04	NS40C	⊗	80044-
		05				<b>332</b> 70-	2110M	ブライマーバルブ PRIMER BULB		01	NS35C,40C		
		06				33270-	2170M	クランプ,プライマーバルブ CLAMP,PRIMER BULB		02	NS35C,40C		
		07				34570-	2120M	ジヨイントA、ブライマーバルブ JOINT A,PRIMER BULB		01	NS35C,40C		
		08				34570-	-2130M	ジヨイントB、ブライマーバルブ JOINT B,PRIMER BULB		01	NS35C,40C		
		09				<b>3457</b> 0-	2500M	フユエルコネクタA FUEL CONNECTOR ENGIN	E	01	NS35C,40C		-86743
						3B270-	-2501M	フユエル コネクタ FUEL CONECTOR (ENGIN FEMALE)	E	01	NS35C,40C	۸	86744-
		10				3B270-	-2810M	フユエルコネクタ(バイブ)B  FUEL_CONNECTOR(P1PE)	В	01	NS40C		8004486743
						3B270-	-2810M	フユエル コネクタ FUEL CONECTOR (TANK FEMALE)		01	N540C	8	86744-
		11				3B770-	-2801M	マーク,フユエルコネクタ MARK,FUEL CONNECTOR		01	NS40C		80044-
	2												



-5

オブショナルバーツ(1) リモコンコントロール(Pタイブ) IG. 17-B OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL (P TYPE)


IU. IT D OF TOWAE FRITS(I) HENOTE CONTINUE (FITE)									
区分	見出番号	部	品番号	部品名称	個数 Q'	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	五换性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.	
N C	REF.NO.	P .	ART NO.	PART NAME	Q' TY	MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NO.	
	1 00		39100-0031M	シングルリモコンボツクスアツシ SINGLE REMOTO CONTROL BOX ASS'Y	01	NS35C,40C ミキ'サイト'∋ウ RIGHT MOUNTI NG			
	01		33884-3750M	ウツドスクリス WOOD SCREW	03	NS35C,40C			
	02		33283-3140M	ターミナルアイ TERMINAL EYE	02	NS35C,40C			
	03		94533-0700M	E リング E-RING	02	NS35C,40C			
	2 00		39102-69900	ケーブル アツセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 5 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン ダクブ・ヒン SELEC TIVE PARTS			
			39103-69900	ケーブル アツセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 6 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクプロン SELEC TIVE PARTS			
			39104-69900	ケーブル プラセンブリ、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 7 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフェビン SELEC TIVE PARTS			
			39105-69900	ケーブル アッセンブリ、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 8 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ・セン SELEC TIVE PARTS			
			39106-69900	ケーブル アッセンブリ・コントロール CABLE ASSY-CONTROL 9 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクプ・ヒン SELEC TIVE PARTS			
			39107-69900	ケーブル アッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 10 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ・セン SELEC TIVE PARTS			
			39108-69900	ケーブル アツセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 11 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ・セン SELEC TIVE PARTS			
			39109-69900	ターブル アッセンブリ、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 12 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン ダクブ セン SELEC TIVE PARTS			




オブショナルバーツ(1) リモコンコントロール (Pタイブ) FIG. 17-B OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL (P TYPE)

オブショナルバーツ(1) リモコンコントロール(Pタイブ) IG、17-B OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL (P TYPE)


lu	IG. 17-B UPITUNAL PARIS(I) REMOTE CONTROL (I TITE)									
X.537	見出番号	部品番号	部品名称	(個权) Q' 丁Y	機種 <sub>工典性</sub> / ケキロ に		採廃号機 APP.MOTOR			
NC	REF.NO.	PART NO.	PART NAME		/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NO.			
	2 00	39110-69900	ケーブル アツセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 13 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ・ヒン SELEC TIVE PARTS					
		H     39111-69900	ケーブル アッセンブリ、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 14 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ・セン SELEC TIVE PARTS					
:		H 39112-69900	ケーブル アッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 15 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ・セン SELEC TIVE PARTS					
			ケーブル プッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 16 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ・セン SELEC TIVE PARTS					
			ケーブル アッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 17 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクプセン SELEC TIVE PARTS					
		-     39115-69900	ェーブル アッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 18 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクプセン SELEC TIVE PARTS					
			ケーブル アツセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 19 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクプセン SELEC TIVE PARTS	,				
			ケーブル アッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 20 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクプセン SELEC TIVE PARTS					
		39118-69900	ァーブル アツセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 21 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクプ・ビン SELE( TIVE PARTS					
		39110-79300	ケーブル アッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 22 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セ タクフィセン SELE( TIVE PARTS					
		39111-79300	ケーブル アッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 23 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セ タクプビン SELEI TIVE PARTS					





オブショナルバーツ(1) リモコンコントロール(Pタイブ) FIG. 17-B OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL (P TYPE)


-10	IG. 17-B UPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL (1 TTL)								
(X.5)	見出番号	部 品 番 号	部品名称	個数 Q' TY	機種	互換性	採廃号機 APP.MOTOR		
NC	REF.NO.	PART NO.	PART NAME		/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NO.		
	2 00	39112-79300	ケーブル アッセンブリ、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 24 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ・ヒン SELEC TIVE PARTS				
			ケーブル アッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 25 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ・ヒン SELEC TIVE PARTS				
			ケーブル アッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 26 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ・ヒン SELEC TIVE PARTS				
			ケーブル アッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 27 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ・セン SELEC TIVE PARTS				
			ケーブル アツセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 28 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ・ヒン SELEC TIVE PARTS				
		39117-79300	ケーブル アッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 29 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ・ヒン SELEC TIVE PARTS				
		39118-79300	ケーブル アッセンブリ、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 30 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフィセン SELEC TIVE PARTS				
		39102-79300	ケーブル アッセンブリ、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 31 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン ダクフ・セン SELEC TIVE PARTS				
		39103-79300	ケーブル アツセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 32 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ・セン SELEC TIVE PARTS				
		39104-79300	ゲーブル アッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 33 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフィセン SELEC TIVE PARTS				
		- 39105-79300	ゲーブル タッセンブリ、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 34 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ・ヒン SELEC TIVE PARTS				



 $\pi T \rightarrow \pi T$ 

 $47237\mu (1) 943232\mu (P947)$ 16. 17-B OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL (P TYPE)


1 U	G. 17-B OPIIONAL PARIS(I) REMOTE CUNTRUL (FITTE)										
×3)	見出番号	部			個数 Q' TY	機種	互换性	採廃号機 APP.MOTOR			
к с	REF.NO.	P.	ART NO.	PART NAME		/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NO.			
	2 00		39106-79300	ケーブル アッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 35 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ <sup>・</sup> ヒン SELEC TIVE PARTS					
			39107-79300	ケーブル ブッセンブリ、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 36 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ・ヒン SELEC TIVE PARTS					
			34113-79400	ケーブル アッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 40 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフトセン SELEC TIVE PARTS					
			34116-79400	ケーブル アッセンブリ、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 43 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ・セン SELEC TIVE PARTS					
			34120-79400	ケーブル アッセンブリ、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 47 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクフ・ヒン SELEC TIVE PARTS					
			34123-79400	ケーブル アッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 50 FEET	02	NS35C,40C MORSE 33C セン タクプ・ヒン SELEC TIVE PARTS					
	3 00		36183-84 <b>30</b> M	リモコンストツブコード3.2M R.C.STOP CORD 3.2M	01	NS35C,40C リモコンケーフ・ル2~3 M FOR 2~3M F .C.CABLE					
			36183-8530M	リモコンストツブコード3.9M R.C.STOP CORD 3.9M	01	NS35C,40C リモコンケーフェル3.5 ~4.5M FOR 3. 5~4.5M R.C.C ABLE					
			36183-8580M	リモコンストツブコード5.9M R.C.STOP CORD 5.9M	01	NS35C,40C リモコンケーフ <sup>*</sup> ル5M <sup>4</sup> FOR 5.0M~R. C.CABLE	~				
	01		34576-0230M	グロメット、ストツブコード GROMMET、STOP、CORD	01	NS35C,40C					
	4 00	0	36183-8801M	S.リモコンフィッディングバーツアツシ S.R.C.FITTING PARTS ASS`Y	01	NS35C,40C					
	0	1	34583-7210M	ボールジョイント BALL JOINT	02	NS35C,40C					



#### オブショナルバーツ(1) リモコンコントロール (Pタイブ) FIG. 17-B OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL (P TYPE)


オブシヨナルバーツ(1) リモコンコントロール(Pタイブ) FIG. 17-B OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL (P TYPE)

10	TU. 17 D OF FJORRE FRITS(17 BENOTE CONTINUE (F FFFE)									
ሌን	見出番	叧			品番号	部品名称	個數	<b>機 種</b> /辉 記	互换性	採廃号機 APP.MOTOR
NĊ	REF.NO		F		ART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	4	02	-		33283-7220M	ボールホルダ BALL HOLDER	02	NS35C,40C		
		03	H		33283-7230M	ホルダキャツブ HOLDER CAP	02	NS35C,40C		
		04			33283-7240M	キヤツブスブリング CAP SPRING	02	NS35C,40C		
		05	H		33283-7250M	ワツシャ、キャツブスブリング WASHER,CAP SPRING	02	NS35C,40C		
		06			93013-0600M	ታማኑ NUT	02	NS35C,40C		
		07	Н		94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
		08	H		34583-8200M	ケーブルクリップアツシ CABLE CLIP ASS'Y	01	NS35C,40C		
		09	Η		91043-051 <b>8</b> M	ボルト BOLT	02	NS35C,40C		
		10	H		94133-0500M	スブリングワッシャ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
		11			34583-8210M	ホルダ、ケーブル HOLDER,CABLE	01	NS35C,40C		
		12			91013-0616M	жин BOLT	02	NS35C,40C		
		13	H		94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
		14			36183-8300M	ステプリングフックブレート STEERING HOOK PLATE	01	NS35C,40C		
		15			91013-0820M	ボルト BOLT	02	NS35C,40C		
		16	H		94133-0800M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
		17	H		33606-9730M	クランプ CLAMP	02	NS35C,40C		
		18			92153-0612M	スクリエ SCREW	01	NS35C,40C		
		19			36106-9300M	ストツブスイツチ STOP SWITCH	01	NS35C,40C		
					30906-9310M	ウォーターブルーフカバー WATER-PROOF COVER	01	NS35C,40C		



## אדיביבירשיאוא-ש(1) אדיביבירש-א (Part) FIG. 17-B OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL (P TYPE)


riu	• 11	-D	υ	Γ		IS(1) REMUTE LUNTR				
区分	見出る	跱		읛	出路步	部品名称	個数	機種	五换性	採廃号機
NС	REF,N	0.		Р	ART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.HOTOR SERIAL NO.
	4	20	H		34567-1170M	プロメツト.ストツブスイツチホール GROMMET,STOP SWITCH HOLE	01	NS35C,40C		
		21			91013-0512M	ポルト BOLT	01	NS35C,40C		1
		22	Η		93013-0500M	ナツト NUT	01	NS35C,40C		
		23			94013-0500M	ワッシャ WASHER	01	NS35C,40C		
	5	00			39100-00 <b>33</b> M	シングルリモコンボツクスアツシ SINGLE REMOTO CONTROL BOX ASS'Y	01	NS35C,40C ヒダ・リサイト・ヨウ LEFT MOUNTIN G		
		01			33884-3750M	ウツドスクリユ WOOD SCREW	03	NS35C,40C		
		02			33283-3140M	ターミナルアイ TERMINAL EYE	02	NS35C,40C		
		03			94533-0700M	E リング E-RING	02	N535C,40C		
							:			
							1			
		-								
							·			
				Ш				<u>]                                    </u>	[	



אדיביביי (1) אדיביביי (1) אדיביביי (1) אדיביביי (1) אדיביבי (1) א

#### オプショナルバーツ(1) リモコンコントロールRC4C,5D(Pタイプ) FIG. 17-C OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL RC4C,5D(P TYP

ាធ	. 17-C	U	ITUNAL TAN	IS(I) REMUTE LUNIR	UL.		r • •	
区 NC	見出番号 REF.NO.		5 品番号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	個数 Q <sup>+</sup> TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性 LCA	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
С	1 00		37384-3601M	シングルリモコンボツクスアツシ(RC4D ) SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS`Y (RC4D)	01	NS35C,40C フ・ルー BLUE		-90483
N			37384-3602M	シングルリモコンボツクスアツシ(RC&D ) SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS`Y (RC&D)	01	NS35C,40C ⊅'≀- GRAY	₿	90484-
	01		3A384-3750M	スクリユ SCREW	03	NS35C,40C		
	02		3A384-3740M	スペーサ SPACER	03	NS35C,40C		
	03		35384-3710M	ワッシャ、リモコンボックス WASHER,REMOTE CONTROL BOX	03	NS35C,40C		
	04		93013-0600M	ナット NUT	03	NS35C,40C		
	05		3A383-3140M	ターミナルアイ TERMINAL EYE	02	NS35C,40C		
	06		94533-0600M	E リング E-RING	02	NS35C,40C		
	07		3A384-3760M	プロメット GROMMET	01	NS35C,40C		
	08		36884-4160M	プロメットC GROMMET C	01	NS35C,40C		
-	09		35384-3210M	グロメットD GROMMET D	01	NS35C,40C		
	10		36184-4140M	グロメットA GROMMET A	01	NS35C,40C		
	11	-	36984-4180M	グロメットE GROMMET E	01	NS35C,40C		
	2 00		39102-69900	ケーブル アッセンブリ・コントロール CABLE ASSY-CONTROL 5 FEET	02	NS35C,40C センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			39103-69900	ケーブル アッセンブリュコントロール CABLE ASSY-CONTROL 6 FEET	02	NS35C,40C センタクフィビン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
								1




オブショナルバーツ(1) リモコンコントロールRC4C,5D(Pタイプ) FIG. 17-C OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL RC4C,5D(P TYP

オブショナルバーツ(1) リモコンコントロールRC4C,5D(Pタイブ) FIG. 17-C OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL RC4C,5D(P TYP

Гü			TIONAL TAN	IS(I) REMUTE CONTR				
区分	見出番号	đ	87 品番号	部品名称	個数	人機 種 /培 記	互换性	採廃号機 APP_MOTOR
N C	REF.NO.	I	PART NO.	PART NAME	Q' T Y	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	2 00		39104-69900	ケーブル アッセンブリ・コントロール CABLE ASSY-CONTROL 7 FEET	02	NS35C,40C センタクフ <sup>*</sup> ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			39105-69900	ケーブル アツセンブリ・コントロール CABLE ASSY-CONTROL 8 FEET	02	NS35C,40C センダクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			39106-69900	ケーブル アッセンブリ・コントロール CABLE ASSY-CONTROL 9 FEET	02	NS35C,40C センダクブビン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			39107-69900	ケーブル アツセンブリュコントロール CABLE ASSY-CONTROL 10 FEET	02	NS35C,40C センダクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			39108-69900	ケーブル アツセンブリ・コントロール CABLE ASSY-CONTROL 11 FEET	02	NS35C,40C センタクプビン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
i			39109-69900	ケーブル アツセンブリ・コントロール CABLE ASSY-CONTROL 12 FEET	02	NS35C,40C センタクフィビン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			39110-69900	ケーブル アツセンブリ、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 13 FEET	02	NS35C,40C センタクプロン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			39111-69900	ケーブル アツセンブリ・コントロール CABLE ASSY-CONTROL 14 FEET	02	NS35C,40C センタクフィレン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			39112-69900	ケーブル アッセンブリ・コントロール CABLE ASSY-CONTROL 15 FEET	02	NS35C,40C センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			39113-69900	ケーブル アウセンブリュコントロール CABLE ASSY-CONTROL 16 FEET	02	NS35C,40C センタクブ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			39114-69900	ケーブル アツセンブリ、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 17 FEET	02	NS35C,40C センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		






オブショナルバーツ(1) リモコンコントロールRC4C,5D(Pタイブ) FIG. 17-C OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL RC4C,5D(P TYP


-10	. 17-0		TIONAL PAR				nc40,00(I		
区分	見出番号	<u></u> й	14 品番号	部品	名 称	個数	機種	互換性	採廃号機
NC	REF.NO.	1	PART NO.	PART	NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO,
	2 00		39115-69900	ケーブル アッセンブ CABLE ASSY-C FEET	リ,コントロール ONTROL 18	02	NS35C,40C センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			39116-69900	ケーブル アツセンブ CABLE ASSY-C FEET		02	NS35C,40C センダクブ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			39117-69900	ケーブル アッセンブ CABLE ASSY-C FEET		02	NS35C,40C センダクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		-
			39118-69900	ケーブル アツセンブ CABLE ASSY-C FEET		02	NS35C,40C センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		1
			39110-79300	ケーブル アツセンブ CABLE ASSY-C FEET		02	NS35C,40C センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			39111-79300	ケーブル アツセンブ CABLE ASSY-C FEET	リ,コントロール ONTROL 23	02	NS35C,40C センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			39112-79300	ケーブル アッセンブ CABLE ASSY-C FEET		02	NS35C,40C センタクプ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			39113-79300	ケーブル アツセンブ CABLE ASSY-C FEET		02	NS35C,40C センタクブ セン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			39114-79300	ケーブル アツセンブ CABLE ASSY-C FEET	り,コントロール ONTROL 26	02	NS35C,40C センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			39115-79 <b>3</b> 00	ケーブル アッセンブ CABLE ASSY-C FEET		02	NS35C,40C センタクプ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			39116-79300	ケーブル アッセンブ CABLE ASSY-C FEET	ッ, コントロール ONTROL 28	02	NS35C,40C センダクブビン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		

オブショナルバーツ(1) リモコンコントロールRC4C,5D(Pタイプ) FIG. 17-C OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL RC4C,5D(P TYP



オブショナルバーツ(1) リモコンコントロールRC4C,5D(Pタイブ) FIG. 17-C OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL RC4C,5D(P TYP


IU	. 14 0		T3(1) NERIOTE CONTR	<u> </u>			
K 5)	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	<b>機 種</b> ✓44 記	五换性	採廃号機 APP.MOTOR
NC	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	SERIAL NO.
	2 00	39117-79300	ケーブル アッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 29 FEET	02	NS35C,40C センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
		39118-79300	ケーブル アッセンブリ、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 30 FEET	02	NS35C,40C センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			ターブル アツセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 31 FEET	02	NS35C,40C センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			ケーブル アツセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 32 FEET	02	NS35C,40C センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
		- 39104-79300	ケーブル アツセンブリ、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 33 FEET	02	NS35C,40C センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			ケーブル アツセンブリ、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 34 FEET	02	NS35C,40C センタクフ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			ケーブル プツセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 35 FEET	02	NS35C,40C センタクプビン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			ァーブル アツセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 36 FEET	02	NS35C,40C センタクブ ピン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
			ケーブル アッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 40 FEET	02	NS35C,40C センタクフ・セン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
		34116-79400	ケーブル アッセンブリ、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 43 FEET	02	NS35C,40C センタクプ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
		34120-79400	ケーブル ダツセンブリ、コントロール CABLE ASSY-CONTROL 47 FEET	02	NS35C,40C センタクプ ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
				]			



オブショナルバーツ(1) リモコンコントロールRC4C,5D(Pタイプ) FIG. 17-C OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL RC4C,5D(P TYP

オブショナルバーツ(1) リモコンコントロールRC4C,5D(Pタイブ) FIG. 17-C OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL RC4C,5D(P TYP


				13(1) REHUTE CONTR		1010,00 (1		
区分	見出番号	部站		部品名称	個數 Q	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	五换性	採廃号機 APP.MOTOR
NC	REF.NO.	PART	N0.	PART NAME	Q' T Y	MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NO.
	2 00 -		3- <b>79</b> 400	ケーブル アッセンブリ,コントロール CABLE ASSY-CONTROL 50 FEET	02	NS35C,40C センタクブ・ヒン SEL ECTIVE PARTS MORSE33C		
	3 00 -	-    3618;	3-8430M	リモコンストップコード <b>3.2M</b> R.C.STOP CORD <b>3.2M</b>	01	NS35C,40C リモコンケーフ・ル2~3 M FOR 2~3M R C4D CABLE		
		-     3618:	3-8530M	リモコンストップコード3.9M R.C.STOP CORD 3.9M	01	NS35C,40C リモニンケーフ・ル3.5 ~4.5M FOR 3. 5~4.5M RC4D CABL		
			3-8580M	リモコンストツブコード5.9M R.C.STOP CORD 5.9M	01	NS35C,40C リモコンケーフ・ル5M~ FOR5.0M~RC4 D CABLE		
	01	34570	6-02 <b>3</b> 0M	グロメツト、ストツブコード GROMMET,STOP CORD	01	NS35C,40C RC4D		
	4 00	-     3618:	3-8802M	S、リモコンフイツテイングバーツアツシ S.R.C.FITTING PARTS ASS`Y	01	NS35C,40C		
	01	3458	3-7210M	ボールジョイント BALL JOINT	02	NS35C,40C		
	02	3328	3-7220M	ボールホルダー BALL HOLDER	02	NS35C,40C		
	03	- 3328	3-72 <b>3</b> 0M	ホルダキャツブ HOLDER CAP	02	NS35C,40C		
	04	3328	3-7240M	キャツブスブリング CAP SPRING	02	NS35C,40C		
	05	3328	3-7250M	ワツシヤ、キヤツブスブリング WASHER,CAP SPRING	02	NS35C,40C		
	06	9301	3-0600M	ナツト NUT	02	NS35C,40C		
	07	9413	3-0600M	スプリングワッシャ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
	08	- 3458	3-8200M	ケーブルクリップアツシ CABLE CLIP ASS'Y	01	N535C,40C		
	09	9104	3-0518M	ボルト BOLT	02	NS35C,40C		



オブショナルバーツ(1) リモコンコントロールRC4C, 5D (Pタイプ) FIG. 17-C OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL RC4C, 5D (P TYP

オブショナルメーツ(1) リモコンコントロールRC4C, 5D (Pタイプ) FIG. 17-C OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL RC4C, 5D (P TYP

-16	. 17	-L	Ľ	)Г	11		S(I) REMUTE CONTR	<u> </u>			
1X.5}	見出番	;号		音	ß	品番号	部品名称	個数	機種	互换性	採廃号機 APP MOTOR
NС	REF, NO	).		I	P A	ART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	4	10			9		スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
	:	11			3	34583-8210M	ホルダ,ケーブル HOLDER,CABLE	01	NS35C,40C		
		12			9		ボルト BOLT	02	NS35C,40C		
		13			9		スプリングワツシャ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
		14			3	36183-8300M	ステアリングフツクブレート STEERING HOOK PLATE	01	NS35C,40C		
		15		┥╿	9	91013-0820M	ボルト BOLT	02	NS35C,40C		
		16		┥╽		94133-0800M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
		17				33606-9730M	クランプ CLAMP	01	NS35C,40C		
		18				92153-0612M	スクリユ SCREW		NS35C,40C		
С	5	00				38384-3501M	シンクルリモコンボツクスアツシ(RC4C ) SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y (RC4C)	01	NS35C,40C ブルー BLUE		-90483
N						38384-3502M	シングルリモコンボツクスアツシ(RC8C ) SINGLE REMOTE CONTROL BOX ASS'Y (RC8C)	01	NS35C,40C  ⊅" V− GRAY	₿	90484-
		01		H		3a384-3750M	スクリユ SCREW	03	NS35C,40C		
		02	2			3a384-3740m	スペーサ SPACER	03	NS35C,40C		
		03	3			35384- <b>37</b> 10M	リツシヤ, リモコンボツクス WASHER, REMOTE CONTROL BOX	03	NS35C,40C		
		04	4	H		93013-0600M	ታማኑ NUT	03	NS35C,40C		
		0	5	H		3A383-3140M	ターミナルダイ TERMINAL EYE	02	NS35C,40C		
		0	6	H		94533-0600M	E リング E-RING	01	NS35C,40C		
				11	Ι.,	L				-	




オブショナルバーツ(1) リモコンコントロールRC4C, 5D(Pタイプ) FIG. 17-C OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL RC4C, 5D(P TYP


- 118 -

אדיביביאאג-יאינו) אדיביבירע-אגראעריאנגעריאנגעריאנגעריאנגעריאנגעריאנגעריאנגעריאנגעריאנגעריאנגעריאנגעריאנגעריאנגעריא 1G. 17-C OPTIONAL PARTS(1) REMOTE CONTROL RC4C,5D(P TYP

10	. 17 0		13(1) REHOTE CONTR				<del></del>
K3)	見出番号	部品番号	部品名称	個政 0'	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性	採廃号機 APP.MOTOR SERTAL NO.
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' Т Ү	MODEL/REMARKS	104	SERIAL NO.
	5 07	- 3A384-3760M	グロメット GROMMET	01	NS35C,40C		
	08	- 3A376-0370M	プラクB,ケーブルターミナル PLUG B,CABLE TERMINAL	02	NS35C,40C		
	09	- 36184-4150M	217 ራማ ት B GROMMET B	01	NS35C,40C		
	10		グロメツトA GROMMET A	01	NS35C,40C		

# 







オブショナルバーツ(2) リモートコントロールボックス(Pタイブ) FIG. 18-A OPTIONAL PARTS(2) REMOTE CONTROL BOX (P TYPE)

-10	. 10	-4	0	I	TUNAL TAN	IS(2) REMUTE LUNTR				
区分	見出る	号		詽	8 品 番 号	部品名称	個数	機種	互换性	採廃号機
NC	REF.NO	).		F	PART NO.	PART NAME	Q' T Y	✓特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	1	00			33884-3020M	ノブ,コントロールレバー KNOB,CONTROL LEVER	01	NS35C,40C		
	_	00			33884-3430M	コントロールレバー CONTROL LEVER	01	NS35C,40C		
	3	00			33884-3440M	レバーハブ LEVER HUB	01	NS35C,40C		
	4	00			33884-3450M	カラー COLLAR	01	NS35C,40C		
	5	00	-		33884-3460M	スクリユ , ハブ SCREW , HUB	01	NS35C,40C		
	6	00			33884-3120M	アイドリンクレバー IDLING LEVER	01	NS35C,40C		
	7	00	-		33884-3470M	カラー COLLAR	01	NS35C,40C		
-	8	00			33884-3420M	コントロールボツクス CONTROL BOX	01	NS35C,40C ヒハ・イヒン NOT FOR SALE		
					36984-3420M	コントロールボックス CONTROL BOX	01	NS35C,40C ヒハ*イヒン NOT FOR SALE		
	9	00			33884-3720M	ケーブルクランブ CABLE CLAMP	04	NS35C,40C		
	10	00			33884-3730M	スクリュ,ケーブルクランブ SCREW,CABLE CLAMP	01	NS35C,40C		
	11	00			33884-3550M	リテーナ RETAINER	01	NS35C,40C		E.
	12	00			33884-3070M	スプリング SPRING	01	NS35C,40C		
	13	00	H		33884-3080M	ビストン PISTON	02	NS35C,40C		
	14	00	_		96502-0803M	スチールボール STEEL BALL 3/8"	01	NS35C,40C		
	15	00			33884-3520M	ワッシャ WASHER	01	NS35C,40C		
	16	00	H		33884-3511M	クランク CRANK	03	NS35C,40C		
	17	00	H		33884-3540M	ロックワッシャ LOCK WASHER	03	NS35C,40C		

### אדיביבידעג-ש(2) אב-דיבידעג(Perty) FIG. 18-A OPTIONAL PARTS(2) REMOTE CONTROL BOX (P TYPE)






# オブショナルバーツ(2) リモートコントロールボツクス(Pタイブ) FIG. 18-A OPTIONAL PARTS(2) REMOTE CONTROL BOX (P TYPE)

цц	. 10		1						
医外	見出番号	÷		部品番号	部品名称	個数		互换性	採廃号機 APP MOTOR
NC	REF.NO.			PART NO.	PART NAME	Q' Т Ү	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	18 0	00		33884-3530M	スクリユ SCREW	01	NS35C,40C		
	19 0	)0 -		33884-3570M	リテーナブレート RETAINER PLATE	01	NS35C,40C		
	20 0	)0		33884-3691M	スウイベルブラケツト SWIVEL BRACKET	01	NS35C,40C		
	21 0	)0		94533-1000M	Eーリング E-RING	01	NS35C,40C		
	22 0	)0		33884-3660M	プレートカバー PLATE COVER	01	NS35C,40C		
	23 0	00		33884-3480M	ストツバスクリユ STOPPER SCREW	03	NS35C,40C		
	24 0	)0		33884-3750M	スクリユ SCREW	02	NS35C,40C		
	25 0	)0		33884-3560M	リテーナスクリユ RETAINER SCREW	03	NS35C,40C		
	26 0	)0		33884-3670M	スクリユ, ブレートカバー SCREW, PLATE COVER	01	NS35C,40C		
	27 0	)0		33884-3580M	スクリユ, リテーナブレート SCREW, RETAINER PLATE	01	NS35C,40C		
	28 0	00		33884-3590M	ロックワッシャ LOCK WASHER	01	NS35C,40C		
	29 0	)0		33884-3610M	キャアッシュライト GEAR ASS'Y,RIGHT	01	NS35C,40C		
	30 0	)0		33884-3630M	カラー,ギヤアツシ COLLAR,GEAR ASS'Y	01	NS35C,40C		
	31 0	)0		33884-3650M	スロットルアームアッシ THROTTLE ARM ASS`Y	01	NS35C,40C		
	32 0	)0		33884-3640M	ギヤドライブ GEAR DRIVE	01	NS35C,40C		
	33 0	)0		33884-3680M	ウェーブワツシヤ WAVE WASHER	01	NS35C,40C		
	34 0	00	$\left  \right $	33884-3490M	ストツバスプリング STOPPER SPRING	01	NS35C , 40C		
		_							


### אַזיגישילאאָראָאָאָראָאָאָראָאָאָראָאָאָראָאָאָראָאָאָראָאָשילי) FIG. 19-B OPTIONAL PARTS(3) ELEC.STARTER(COMMON P&F TYPE)



## 

IU.	. 13-	D	0		TUNAL TAN	IS(3)ELEC.STARTER(				
KS)	見出番号	;		剖	3 品番号	部品名称	關數	機種	五换性	採廃号機
N C	REF.NO.			P	ART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.HOTOR SERIAL NO.
	1 0	0			34676-0100M	スタータモータアツシ STARTER MOTOR ASS'Y	01	NS35C,40C		
	0	1			34676-0150M	ビニオンアツシ PINION ASS'Y	01	NS35C,40C		
	0	2			34676-0120M	ブラシ <del>+</del> BRUSH(+)	02	N535C,40C		
	0	3	-		34676-0130M	ゾラシー BRUSH(-)	02	NS35C,40C		
	0	4	Ļ		34676-0140M	ブラシホルダ CLAMP,BRUSH	01	NS35C,40C		
	2 0	00	-		91013-0830M	ボルト BOLT	02	NS35C,40C		
	30	00			34506-9710M	クランプ CLAMP	02	NS35C,40C		
E	4 0	00	-		93013-0800M	ナツト NUT	02	NS35C,40C		
	5 0	00			94133-0800M	スプリングワツシャ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
	6 0	)0			34676-0400M	スタータソレノイド STARTER SOLENOID	01	NS35C,40C		
	7 0	00			36176-0550M	ブラケット,チョークソレノイド BRACKET,CHOKE SOLENOID	01	NS35C,40C		
	8 0	)0	-		34576-0810M	ブラケット,ニスートラスイツチ BRACKET,NEUTRAL SWITCH	01	NS35C,40C		
	9 0	00			91013-0618M	ボルト BOLT	02	NS35C,40C		
	10 0	00			93013-0600M	ナット NUT	02	NS35C,40C		
	11 0	00			94133-0600M	スプリングワッシャ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
	12 (	00			36176-0600M	レクチファイプコンプリート RECTIFIER COMPLATE	01	NS35C,40C		
	13 (	00			92153-0525M	スクリム SCREW	01	NS35C,40C		
	14 (	00			93013-0500M	ナツト NUT	01	NS35C,40C		
	15 (	00	H		94133-0500M	スプリングワッシャ SPRING WASHER	01	NS35C,40C		

#### אַזיגאָדאָאָרײַ (3) אַראָדאָדיי (P.Fאָזיאָאָדיי) FIG. 19-B OPTIONAL PARTS (3) ELEC.STARTER (COMMON P&F TYPE)



オブショナルバーツ(3)エレクトリックスタータ(P.Fタイブキョウツウ) IG. 19-B OPTIONAL PARTS(3)ELEC.STARTER(COMMON P&F TYPE)

IU	. 10 0			<u> </u>				
区分	見出番号	剖	1 品番号	部品名称	個數 (1)	機種	互换性	採廃号機 APP MOTOR
NС	REF.NO,	Р	ART NO.	PART NAME	Q' Т Ү	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	16 00		35306-2810M	ホルダ、ケーブルダーミナル HOLDER,CABLE TERMINAL カラー、ケーブルターミナルホルダ	01	NS35C,40C		
	17 00		35306-2830M	COLLAR, CABLE TERMINAL HOLDER	02	NS35C,40C		
	18 00	$\left  \right $	91013-0 <b>620M</b>	ポルト BOLT	02	NS35C,40C		
	19 00	$\left  \left  \right  \right $	30906-9720M	クランプ CLAMP	03	NS35C,40C		
	20 00		33266-3080M	ワツシヤ、ケーブルターミナルホルダ WASHER,CABLE TERMINAL HOLDER	02	NS35C,40C D6.5-D16-1.5 MM		
	21 00		94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS35C,40C		
	22 00		93013-0600M	ナツト NUT	02	NS35C,40C		
	23 00		34576-0801M	ニユートラスイツチ NEUTRAL SWITCH	01	NS35C,40C RC4Cタイフ・ショウシ ・ハフヨウ NOT NE CESSARY WHEN USI		
	24 00		34876-0820M	ブレート,ニュートラスイツチ PLATE,NEUTRAL SWITCH	01	NS35C,40C		
	25 00		34876-0830M	アクチュエータ,ニユートラルスイツチ ACTUATER,NEUTRAL SWITCH	01	NS35C,40C		
	26 00		91013-0645M	aのト BOLT	01	NS35C,40C		
	27 00		94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS35C,40C		
	28 00		34576-0590M	スペーサ,チョークソレノイドブラケツト SPACER,CHOKE SOLENOID BRACKET	01	NS35C,40C		
	29 00		91043-6616M	መሆኑ(SWツキ) BOLT(WITH SPRING WASHER)	02	NS35C,40C		
	30 00		36176-0620M	ヒューズワイヤアウシ FUSE WIRE ASS'Y	01	NS35C,40C		-83543
		$\left  \left  \right  \right $	3B276-0620M	ヒユーズワイヤアツシ FUSE WIRE ASS'Y	01	NS35C,40C	۵	83544-
	01		34676-2120M	ヒューズ(15A) FUSE(15A)	01	NS35C,40C		





FIG	. 19	-B	a C	iP	TIONAL PAR	75(3)ELEC.STARTER	CON	1MON P&F T	YPE)	)
K9	見出番	号		街	3 品 番 号	部 品 名 称	個数 Q1 TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互换性	採廃号機 APP.MOTOR
NС	REF.NO	).	-	P	PART NO.	PART NAME	ŤΥ	MODEL/REMARKS	ICA	SERÍAL NO.
	31	00			35376-1200M	バツテリコード (+) BATTERY CORD(+)	01	NS35C,40C		
	32	00			35376-1300M	バツテリコード (-) BATTERY CORD (-)	01	NS35C,40C		
	33	00	-		33476-1410M	アースコード EARTH CORD	01	NS35C,40C 150MM		
	34	00			91013-0612M	ボルト BOLT	01	NS35C,40C		
	35	00			36176-1470M	スタータコード CORD,ELECTRIC STARTER	01	NS35C,40C 210MM		-83543
			H		3B276-1471M	スタータコード CORD,ELECTRIC STARTER	01	NS35C,40C	8	83544-
	36	00	H		33476-1450M	キャップ,スタータターミナル CAP,STARTER TERMINAL	03	NS35C,40C		-85693
					33476-1450M	キャップ、スタータターミナル CAP、STARTER TERMINAL	02	NS35C,40C	Ø	85694-
	37	00			33676-0910M	バンド、リードワイヤ BAND,LEAD WIRE	02	NS35C,40C		
	38	00			3B276-1200M	バツテリコード BATTERY CORD	01	NS35C,40C		85694-
	39	00	H		3B776-1450M	キャップ、コード CAP,CORD	01	NS35C,40C		85694-
1										


### オブショナルバーツ(4)エレクトリックスタータ(P.Fタイブカクセンヨウ) FIG. 20-B OPTIONAL PARTS(4)ELEC.STARTER(P&F TYPE ONLY)



### オブショナルバーツ(4)エレクトリックスタータ(P.Fタイブカクセンョウ) 1G. 20-B OPTIONAL PARTS(4)ELEC.STARTER(P&F TYPE ONLY)

riu	. 20-	-D	L	л —		15(4)ELEU.STANIEN				
议分	見出番	号		- 古	11 品番号	部品名称	個 <b>数</b> (四)	<b>機 種</b> ✓特 記	五庚性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	REF.NO.	.		I	PART NO.	PART NAME	Q' T Y	/特 記 MODEL/REMARKS	104	SERIAL NO.
	1	00			36176-0500M	チョークソレノイド CHOKE SOLENOID	01	NS35C,40C		
	2	00	-		34676-0570M	フツク,チヨークソレノイド HOOK,CHOKE SOLENOID	01	NS35C,40C		
	3	00			95143-0312M	スプリングビン SPRING PIN	01	NS35C,40C D3-12MM		
	4	00			34676-0721M	ロツド,チョークシヤフト ROD,CHOKE SHAFT	01	NS35C,40C		
	5	00			93046-0400M	M4ナイロンナツト M4 NYLON NUT	01	NS35C,40C		
	6	00			92153-6406M	スクリエ(SWツキ) SCREW(WITH SPRING WASHER)	04	NS35C,40C		
	7	00			36176-1100M	コードアツシ CORD ASS`Y	01	NS35C,40C		
		01			34576-0230M	グロメツト,コード GROMMET,CORD	01	NS35C,40C		
	8	00	H		33606-9730M	クランプ CLAMP	01	NS35C,40C		
	9	00			92153-0630M	スクリユ SCREW	01	NS35C,40C		
	10	00	H		34667-1140M	スペーサ、クランブ SPACER、CLAMP	01	NS35C,40C		
	11	00	H		92116- <b>4</b> 516M	スクリユ SCREW	01	NS35C,40C		
	12	00			94013-0500M	ワッシャ WASHER	01	NS35C,40C		
	13	00			38576-0200M	メインスイツチアツシ(キーツキ) MAIN SWITCH ASS'Y(WITH KEY)	01	NS35C,40C		
		01			38576-0211M	キー、メインスイツチ KEY,MAIN SWITCH	15	NS35C,40C 3772N0.301 FOR EARMARK NO.301		
					38576-0212M	キー,メインスイツチ KEY,MAIN SWITCH	15	NS35C,40C 5 2772N0,302 FOR EARMARK N0.302		


### オブシヨナルバーツ(4)エレクトリツクスタータ(P.Fタイブカクセンヨウ) FIG. 20-B OPTIONAL PARTS(4)ELEC.STARTER(P&F TYPE ONLY)



オブショナルバーツ(4)ェレクトリックスタータ(P.Fタイブカクセンョウ) FIG. 20-B OPTIONAL PARTS(4)ELEC.STARTER(P&F TYPE ONLY)

-14	. 20	D	ļ	1	I	TUNAL TAN	15(4)ELEC.STANTEN			· /	
X3)	見出番	导			部	品番号	部品名称	個数	機種	互换性	採廃号機
NC	REF.NO				Р	ART NO.	PART NAME	Q' T Y	/特記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	13				Ī	38576-0213M	キー、メインスイツチ KEY,MAIN SWITCH	15	NS35C,40C コクインNO.303 FOR EARMARK NO.303		
	14	00				38576-2010M	バネル,メインスイツチ PANEL,MAIN SWITCH	01	NS35C,40C		
	15	00				92116-4516M	スクリユ SCREW	04	N535C,40C		
	16	00				34567-1170M	グロメツト、メインスイツチバネル GROMMET,MAIN SWITCH PANEL	01	NS35C,40C		
	17	00				33606-9730M	クランプ CLAMP	01	NS35C,40C		
	18	00	H			36176-0260M	メインスイツチアツシ MAIN SWITCH ASS`Y	01	NS35C,40C		
		01				30906-9310M	ウォータブルーフカバー WATER-PROOF COVER	01	NS35C,40C		
		02				34676-0391M	プロテクタ,メインスイツチ PROTECTOR,MAIN SWITCH	01	NS35C,40C		
	19	00				34576-0801M	ニュートラルスイツチ NEUTRAL SWITCH	01	NS35C,40C		
				Ι.					_ <u>_</u>		








オブショナルバーツ(5)アクセサリー(1) FIG. 21-A OPTIONAL PARTS(5) ACCESSORIES(1)

-14	. 21-	-14	U	1	TIONAL TAN	IS(0) ALLESSURIES(	<u> </u>		<u> </u>	
<u>к</u> м	見出番	号		詽	5 品番号	部品名称	個数	機種	互换性	採廃号機
NC	REF.NO.	.		Р	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	1 (	00			39100-0032M	ツインリモコンボツクスアツシ TWIN REMOTE CONTROL BOX ASS`Y グロメツト,ストツブスイツチホール		NS35C,40C		
	2 (	00			34567-1170M	GROMMET,STOP SWITCH HOLE	02	NS35C,40C		
	3 (	00	-		36184-9050M	ドラッグリンクアッシ DRAG LINK ASS`Y	01	NS35C,40C		
	4	00			35384-9040M	スペーサ,ドラツグリンクステアリング SPACER,DRAG LINK STEERING	01	N535C,40C		
	5	00			34584-9002M	ッインリモコンターンバックルアツシ T₩IN REMOTE CONTROL TURN BACKLE ASS'Y	01	NS35C,40C		
	6	00	-		36184-9010M	ブレート、ターンバツクル PLATE, TUNBUCKLE	02	NS35C,40C		
	7	00			34866-9010M	クラッチレバー, リバースロックキット CLUTCH LEVER,REVERSE LOCK	01	NS35C,40C		
		01			34666-9020M	リバースロック REVERSE LOCK	01	NS35C,40C EYFNUN 1(995 ) TO BE PURC HASED AS AN ASS`		
		02			34666-9030M	スプリング、リバースロック SPRING,REVERSE LOCK	01	NS35C,40C セットハンハ・イ(アッシ ) TO BE PURC HASED AS AN ASS`		
		03			34666-9040M	シヤフトB, リバースロックアーム SHAFT B,REVERSE LOCK ARM	01	NS35C,40C セットハンハ・イ(アッシ ) TO BE PURC HASED AS AN ASS'		
		04			33266-3070M	シャフト, リバースロックアーム SHAFT, REVERSE LOCK ARM	01	NS35C,40C セットハンハ・イ(アッシ ) TO BE PURC HASED AS AN ASS`	,	
		05			34666-9080M	リンク・リバースロック LINK,REVERSE LOCK	01	NS35C,40C セットハンハ・イ(アッジ ) TO BE PURC HASED AS AN ASS`		

# 









		•••	 		T3(J) ACCESSONTES(				
区分	見出番号	;	部	1. 品番号	部品名称	個数	機種	互換性	採廃号機
NC	REF.NO.		Р	ART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP MOTOR SERIAL NO.
		6		95153-0212M	スプリツトピン SPLIT PIN	01	NS35C,40C セットハンハ・イ(アッシ ) TO BE PURC HASED AS AN ASS`		
	0	7		34666-9050M	プレート、リバースロックリンク PLATE,REVERSE LOCK LINK	01	NS35C,40C セットハンハ・イ(アッシ ) TO BE PURC HASED AS AN ASS`		
	0	8		93013-0500M	ታማፑ NUT	02	NS35C,40C セットハンハ・イ(アッシ ) TO BE PURC HASED AS AN ASS`		
	0	9		94133-0500M	スプリングワッシ <del>ャ</del> SPRING WASHER	01	NS35C,40C セットルンハ・イ(アッシ ) TO BE PURC HASED AS AN ASS`		
	1	0		34666-9060M	スプリング、リンクブレート SPRING,LINK PLATE	01	NS35C,40C セットハンハ・イ(アッシ ) TO BE PURC HASED AS AN ASS`		
	1	1		34866-9070M	ジョイント、シフトレバー JOINT,SHIFT LEVER	01	NS35C,40C セットルンパイ(アッシ ) TO BE PURC HASED AS AN ASS`		
		2		95143-0414M	スプリングピン SPRING PIN	01	NS35C,40C セットルンハ・イ(アッシ ) TO BE PURC HASED AS AN ASS`		
	80	00		33660-0070M	フラツシングブラグ FLUSHING PLUG	01	NS35C,40C		

### לאליביא (5) אליביא (5) אליביא (2) FIG. 21-B OPTIONAL PARTS (5) ACCESSORIES (2)



# متريعية (2) FIG. 21-B OPTIONAL PARTS(5) ACCESSORIES(2)


	•					ITS (0) ACCESSONES (	_,			
区分	見出る				化品番号	部品名称	個数 Q' TY	機種 /特記 MODEL/REMARKS	五换性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	REF,NO	D.		i T	PART NO.	PART NAME	ΤY	MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NO.
	1	00			3A381-3010M	ッインリモートコントロールホックスキット TWIN REMOTE CONTROL BOX KIT	01	NS35C,40C		
	2	00	_		36184-9050M	ドラッグリンクアツシ DRAG LINK ASS`Y	01	NS35C,40C		
	3	00	-		35384-9040M	スペーサ,ドラツグリンクステアリング SPACER,DRAG LINK STEERING	01	NS35C,40C		
	4	00			34584-9002M	ツインリモコンターンバツクルアツシ TWIN REMOTE CONTROL TURN BACKLE ASS`Y	01	NS35C,40C		
	5	00			36184-9010M	ブレート <i>, ターンバツクル</i> PLATE, TUNBUCKLE	02	N535C,40C		
	6	00	_		34866-9010M	クラツチレバー , リバースロツクキツト CLUTCH LEVER, REVERSE LOCK	01	NS35C,40C		
		01			34666-9020M	リバースロック REVERSE LOCK	01	NS35C,40C セットハンハ・イ(アッシ ) TO BE PURC HASED AS AN ASS`		
		02			34666-9030M	スプリング, リバースロック SPRING, REVERSE LOCK	01	NS35C,40C セットハンハ・イ(アッシ ) TO BE PURC HASED AS AN ASS'		
	-	03	-		34666-9040M	ジヤフトB、リバースロックアーム SHAFT B,REVERSE LOCK ARM	01	NS35C,40C セットハンハ・イ(アッシ ) TO BE PURC HASED AS AN ASS`		
		04			33266-3070M	シヤフト, リバースロツクアーム SHAFT,REVERSE LOCK ARM	01	NS35C,40C セットハンハ・イ(グッシ ) TO BE PURC HASED AS AN ASS`		
		05			34666-9080M	リンク、リバースロック LINK,REVERSE LOCK	01	NS35C,40C セットルンパイ(アッシ ) TO BE PURC HASED AS AN ASS`		



オブショナルバーツ(5)アクセサリー(2)


FIG. 21-B OPTIONAL PARTS(5) ACCESSORIES(2) 採廃号機 機 種 互換性 ᇣ 名 称 個数 镸 æß 見出番号 部品番 区分 APP.MOTOR SERIAL NO. /特 記 MODEL/REMARKS Q' T Y 1 C A PART NAME PART NO. REF.NO. NC NS35C,40C スプリツトビン セットハンハ・イ(アッシ 01 606 95153-0212M SPLIT PIN ) TO BE PURC HASED AS AN ASS ' NS35C,40C ブレート、リバースロックリンク PLATE,REVERSE LOCK LINK セットハンハーイ(アッシ 34666-9050M 0107 ) TO BE PURC HASED AS AN ASS NS35C,40C ナツト 02 セットハンハ・イ(アッシ 08 93013-0500M NUT ) TO BE PURC HASED AS AN ASS ` NS35C,40C スプリングワツシヤ 01 セットハンハ イ(アッシ SPRING WASHER 09 94133-0500M ) TO BE PURC HASED AS AN ASS NS35C,40C スプリング,リンクブレート セットハンハ イ(アッシ 01 SPRING, LINK PLATE 10 34666-9060M ) TO BE PURC HASED AS AN ASS NS35C.40C ジョイント,シフトレバー JOINT,SHIFT LEVER 01 +71 1.21 - 1 (77) 34866-9070M 11 ) TO BE PURC HASED AS AN ASS' NS35C.40C スプリングビン 01 セットハンハ イ(アッシ SPRING PIN 12 95143-0414M ) TO BE PURC HASED AS AN ASS フラツシングブラグ NS35C,40C FLUSHING PLUG 01 33660~0070M 7 00

#### ماری کے جاری (2) FIG. 22-B OPTIONAL PARTS(6) ACCESSORIES(2)



arsatur-y(6) عروبه (2) FIG. 22-B OPTIONAL PARTS(6) ACCESSORIES(2)

赵汾	見出る				13 品番号	部晶名称	個数 Q' TY	機種 /特記 MODEL/REMARKS	五換性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	REF NO	).		F	PART NO.	PART NAME	ΤY	MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NU.
	1	00			35372-5211M	スイツチ,メータランプ SWITCH,METER LAMP	01	NS35C,40C		
	2	00	-		38572-5220M	スピードメータアウシ SPEEDOMETER ASS'Y	01	NS35C,40C		
	3	00			38572-5240M	アワーメータアツシ HOUR METER ASS`Y	01	NS35C,40C		
	4	00			38072-5300M	クコメータ TACHOMETER	01	NS35C,40C		
	5	00			35372-5230M	フユエルメータアツシ FUEL METER ASS`Y	01	NS35C,40C		
		01			35372-5110M	フユエルゲージセンサユニット FUEL GAUGE CENSOR UNIT	01	NS35C,40C		
	6	00			36172-5270M	ウオータブレツシャメータアツシ WATER PRESSURE METER ASS'Y	01	NS35C,40C		
	7	00			35372-5370M	メータリードワイヤ METER LEAD WIRE	01	NS35C,40C		
	8	00			35372-5460M	アシストコード(アカ) ASSIST CORD(RED)	AR	NS35C,40C		
	9	00			35372-5470M	アシストコード(アオ) ASSIST CORD(BLUE)	AR	NS35C , 40C		
	10	00			35372-5480M	アシストコード(クロ) ASSIST CORD(BLACK)	AR	NS35C,40C		
	11	00			36172-5390M	リードワイヤ, クコメーク LEAD WIRE, TACHOMETER	01	NS35C,40C		
	12	00			36172-5420M	セパレートコード(シロ) SEPARATE CORD(WHITE)	01	NS35C,40C		
	13	00	-		36172-5430M	セバレートコード(キ) SEPARATE CORD(YELLOW)	01	N535C,40C		
	14	00			36106-9400M	コンセントアツシ PLUG RECEPTACLE ASS'Y	01	NS35C,40C		
	15	00	H		33606-9500M	コンセント,ブラグ CONSENT,PLUG	02	NS35C,40C		
	16	00			91253-0420M	スクリユ SCREW	02	NS35C,40C		
	17	00			94013-0400M	ワッシ <del>ャ</del> WASHER	01	NS35C,40C		
										]



オブショナルバーツ(6) アクセサリー(2) IG. 22-B OPTIONAL PARTS(6) ACCESSORIES(2)

IG. ZZ-D OFFICIAL FAITS (C) RECESSIONED (C)								
メ分	見出番号 部 品 番 号 REF_NO. PART NO.			部 品 名 称 PART NAME	個 <b>做</b> Q' TY	機種 /特記 MODEL/REMARKS	五換性 1 C A	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	REF.NO.		ARI NO.	プロメット、コンセントコード				
	18 00		34567-1690M	GROMMET,LIGHTING CORD	01	NS35C,40C	:	
	19 00		35306-8300M	セフテイスイツチアツシ SAFETY SWITCH ASS'Y	01	NS35C,40C		-83893
		HII	39806-8300M	セフティスイツチアツシ SAFETY SWITCH ASS`Y	01	NS35C,40C	8	83894-
	01		35306-8210M	ロツク, セフティスイツチ(カールツキ) LOCK, SAFETY SWITCH(W/CURL)	01	NS35C,40C		
	20 00		34676-1601M	レクチフアイアコンブリート RECRIFIER COMPLETE	01	NS35C,40C		
	21 00		34864-1110M	ムリネ(デストプロペラ) TEST PROPELLER	01	NS35C,40C		
	22 00		34663-0380M	ロングハンドル1.OM LONG HANDLE 1.OM	01	NS35C,40C		
		H	34663-0390M	ロングハンドルO.8M LONG HANDLE 0.8M	01	NS35C,40C		
	23 00		38672-32 <b>3</b> 0M	スプレー(メタリックコバルトブルー) TOUCH-UP PAINT(METALLIC COBALT BLUE)	01	NS35C,40C 6 SPRAY CANS/CASE		
N			RZ806-0R000	スプレー(ク・レー) TOUCH-UP PAINT(GRAY)	01	NS35C,40C 6 SPRAY CANS/CASE		
	24 00	·HI	38372-3130M	ビニールモータカバー(LL) VANYL ENGINE COVER(LL)	01	NS35C,40C		
	25 00	, 	33272-4010M	クルマツキスタンド OUTBOARD STAND CASTER	01	NS35C,40C		
	26 00	, 	33272-4020M	スタンド STAND	01	NS35C,40C		
	27 00		3B772-6520M	コード、フエエルメータ CORD,FUEL METER	01	N535C,40C		

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
N3262-1000M	71	3A384-3760M	119	33270-2140M	91
N3262-1020M	73	3B270-2501M	93	33270-2170M	93
N3667-1411M	83	3B270-2601M	23	33272-1000M	87
N4501-3010M	53	3B270-2701M			07
			91	33272-1001M	87
N4560-1011M	55	3B270-2810M	93	33272-2010M	87
N4561-0201M	51	3B276-0620M	127	33272-4010M	145
N4561-1100M	51	3B276-1200M	129	33272-4020M	145
N4561-1200M	51	3B276-1471M	129	33283-3140M	95
N4563-0510M	35	3B770-1270M	91	33283-3140M	105
N4567-1001M	83	3B770-2001M	91	33283-7220M	103
N4567-5210M	87	3B770-2002M	91	33283-7220M	115
N4661-1130M	<b>7</b> 1	3B770-2801M	93	33283-7230M	103
N4662-1121M	71	3B772-6520M	145	33283-7230M	115
N4662-1151M	71	3B776-1450M	129	33283-7240M	103
N4662-3101M	73	3B870-1421M	89	33283-7240M	115
N4662-4310M	73	3C862-4230M		33283-7250M	
			73		103
N4861-4111M	75	30166-0240M	67	33283-7250M	115
N4862-0100M	73	30166-0250M	67	33400-0240M	11
N6160-0000M	53	30166-3140M	79	33400-1310M	11
N6161-0300M	51	30906-9310M	27	33400-1320M	27
N8267-5000M	85	30906-9310M	103	33401-0310M	5
N8287-8010M	87	30906-9310M	133	33403-2311M	15
N8367-5000M	85	30906-9720M	27	33403-2320M	15
N8387-8010M	87	30906-9720M	127	33403-2410M	15
N9863-0110M	35	33204-9010M	21	33403-2420M	15
		33260-0050M	55	33404-0040M	21
S3401-0310M	5	33260-0060M	55	33404-0050M	$\overline{21}$
S4502-0100M	13	33261-3150M	37	33404-0060M	$\overline{21}$
S4502-3012M	5	33261-3150M	69	33404-0070M	21
S4505-1010M	43	33262-1000M	71	33404-0090M	21
S6101-0010M	3	33262-1010M	73	33404-0220M	21
S6101-1001M	3 3	33262-1020M	73	33460-0020M	91
JUIUI 10010	J	33262-1030M	71	33465-0120M	63
12600-1210M	7	33262-1030H	$73^{1}$	33465-0140M	63
12000-12100	1	33265-0220M		33466-2330M	
24062 0120M	25		61		31
3A063-0120M	35	33266-1120M	69 125	33466-2330M	79
3A106-2021M	25	33266-3070M	135	33470-0200M	89
3A306-9870M	29	33266-3070M	139	33470-0210M	89
3A306-9880M	29	33266-3080M	33	33470-1200M	89
3A376-0370M	119	33266-3080M	77	33470-1210M	89
3A381-3010M	139	33266-3080M	79	33470-1221M	89
3A383-3140M	107	33266-3080M	83	33470-1231M	89
3A383-3140M	117	33266-3080M	127	33470-1250M	89
3A384-3740M	107	33267-1050M	83	33470-1280M	89
3A384-3740M	117	33267-5150M	85	33476-1410M	129
3A384-3750M	107	33270-2010M	93	33476-1450M	129
3A384-3750M	117	33270-2040M	91	33602-2340M	$\bar{2}\bar{1}$
3A384-3760M	107	33270-2110M	93	33602-2350M	$\overline{21}$

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
33602-2360M	23	33884-3570M	123	34501-0150M	5
	15	33884-3580M	123	34501-0150M	47
33603-2210M		33884-3590M	123	34501-0300M	
33603-2220M	15 15	33884-3610M	123	34501-0320M	5
33603-2930M	10	33884-3630M	123	34501-1110M	3 2
33605-0140M	43	33884-3640M	123	34501-1110M	5 5 3 53
33606-9500M	29	33884-3650M	123	34501-1501M	3
33606-9500M	143	33884-3660M	123	34501-2150M	53
33606-9730M	23	33884-3670M	123	34501-3010M	53
33606-9730M	103	33884-3680M	123	34501-3030M	53
33606-9730M	117	33884-3691M	123	34501-4010M	7
33606-9730M	131		121	34502-0100M	13
33606-9730M	133	33884-3720M	121	34502-0110M	13
33660-0070M	137	33884-3730M	95	34502-1001M	13
33660-0070M	141	33884-3750M		34502-10011 34502-1040M	13
33662-4330M	77	33884-3750M	105 123	34502-10400 34502-1050M	13
33666-3190M	77	33884-3750M	125	34502-1050M	13
33667-1411M	83	34113-79400	113	34502-3012M	10 5
33667-1470M	83	34113-79400		34502-3050M	ม ร
33667-1621M	85	34116-79400	101	34502-3130M	13 5 5 53
33670-1120M	91	34116-79400	113	34502-3130H 34502-3141M	53
33676-0910M	27	34120-79400	101 113	34502-31411 34502-4110M	17
33676-0910M	129	34120-79400		34502-4150M	$17 \\ 17$
33801-1311M	3 3 7	34123-79400	101 115	34502-4150M	$17 \\ 17$
33801-1330M	3	34123-79400		34502-4171M	17
33801-4030M		34403-2440M	15	34503-2000M	15
33802-2150M	23	34405-1160M	43	34503-2400M	15
33805-0190M	43	34467-1770M	75 75	34503-2400M	15
33805-1310M	43	34467-1780M	75 87	34503-2511M	15
33860-2181M	5 5	34467-5030M		34503-2520M	15
33860-2190M		34500-0110M	11 11	34503-2530M	15
33884-3020M	121	34500-0140M 34500-0210M	11	34503-2540M	15
33884-3070M	121			34503-2550M	17
33884-3080M	121	34500-0400M 34500-0420M	9 11	34503-2610M	17
33884-3120M	121	34500-0420h 34500-0430M	9	34503-2620M	17
33884-3420M	121	34500-0450M	9	34503-2630M	17
33884-3430M	121	34500-0450M	9	34503-2660M	17
33884-3440M	121	34500-0510M	9	34505-0001M	41
33884-3450M	121	34500-0530M	9	34505-0030M	41
33884-3460M	121	34500-1130N 34500-1140M	9	34505-0031M	41
33884-3470M	121	34500-1150M	0	34505-0040M	41
33884-3480M 33884-3490M	123 123	34500-1160M	9 9 3	34505-0130M	43
	123	34500-1170M	2	34505-1010M	43
33884-3511M		34500-11220M	3 7	34505-1040M	41
33884-3520M	121	34500-1250M	7	34505-1041M	41
33884-3530M	123 121	34500-1230M	27	34505-1050M	41
33884-3540M	121	34500-1410M	11	34505-1220M	41
33884-3550M	121	34501-0050M	3	34505-1230M	41
33884-3560M	120	04001-00000	J		

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
34505-1240M	41	34561-3340M	75	34566-2260M	69
34505-1320M	41	34562-1210M	71	34566-2410M	69
34505-1340M	43	34562-1220M	71	34567-1001M	83
34505-1350M	41	34562-3110M	73	34567-1010M	67
34505-1351M	41	34562-4150M	73	34567-1130M	83
34505-2130M	47	34562-4170M	73	34567-1140M	83
34505-2140M	79	34562-4230M	73	34567-1150M	83
34505-2160M	47	34562-4410M	73	34567-1160M	53
34505-2171M	47	34563-0480M	35	34567-1170M	85
34505-2210M	49	34563-0510M	35	34567-1170M	105
34505-2221M	49	34563-0630M	37	34567-1170M	133
34505-2231M	31	34563-2070M	35	34567-1170M	135
34505-2231M	49	34563-7130M	31	34567-1420M	83
34505-2240M	31	34563-7130M	47	34567-1421M	83
34505-2240M	33	34564-0200M	59	34567-1510M	17
34505-2240M	$\tilde{49}$	34564-0230M	59	34567-1610M	85
34505-2250M	43	34564-0250M	59	34567-1690M	29
34505-2260M	$\overline{47}$	34564-0320M	59	34567-1690M	145
34505-2290M	31	34564-1210M	61	34567-1830M	85
34505-9011M	43	34564-1240M	61	34567-1910M	17
34506-2220M	25	34564-2170M	61	34567-1920M	19
34506-2250M	25	34564-2190M	61	34567-1930M	17
34506-9171M	27	34564-2210M	61	34567-1940M	19
34506-9710M	125	34564-2220M	61	34567-1951M	19
34560-1011M	55	34564-2230M	61	34567-5130M	85
34560-1030M	57	34564-3010M	59	34567-5131M	85
34560-1110M	57	34564-3020M	59	34567-5210M	87
34560-2060M	55	34564-3030M	59	34570-1130M	89
34560-2110M	53	34564-3040M	59	34570-1140M	89
34560-2110M	57	34565-0150M	63	34570-1271M	89
34560-2130M	59	34565-0210M	63	34570-1330M	91
34560-2150M	55	34565-1001M	65	34570-2000M	91
34560-2230M	63	34565-1101M	65	34570-2120M	93
34561-0120M	53	34565-1201M	65	34570-2130M	93
34561-0201M	51	34565-1301M	65	34570-2500M	93
34561-1100M	51	34565-2040M	63	34570-2600M	23
34561-1110M	51	34565-2050M	63	34576-0230M	101
34561-1120M	51	34565-2060M	63	34576-0230M	115
34561-1200M	51	34566-0210M	67	34576-0230M	131
34561-3010M	75	34566-0310M	67	34576-0590M	127
34561-3020M	75	34566-0320M	67	34576-0801M	127
34561-3120M	75	34566-1101M	67	34576-0801M	133
34561-3130M	75	34566-1150M	69	34576-0810M	125
34561-3211M	75	34566-1190M	69 67	34583-7210M	101
34561-3221M	77	34566-1210M	67	34583-7210M	115
34561-3310M 34561-3320M	75 75	34566-1370M 34566-2250M	67	34583-7320M	85
34561-3330M	75 75	34566-2260M	69 37	34583-8200M 34583-8200M	$\begin{array}{c} 103 \\ 115 \end{array}$
04001 00000	75	04000"220011	16	04000-02001	110
				1	

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
	102	34666-3210M	77	34862-1420M	81
34583-8210M	103		77	34862-1430M	81
34583-8210M	117	34666-3220M	79	34863-0610M	37
34584-9002M	135	34666-3230M	79	34863-7110M	31
34584-9002M	139	34666-3270M		34863-7111M	31
34602-2300M	21	34666-3280M	79	34863-7150M	31
34602-2370M	23	34666-3310M	79		31
34603-2650M	17	34666-3320M	81	34863-7160M	31
34603-2670M	17	34666-3330M	79	34863-7170M	31
34603-2680M	17	34666-3340M	79	34863-7180M	59
34605-2090M	47	34666-9020M	135	34864-0100M	09 50
34605-2280M	31	34666-9020M	139	34864-0300M	59
34605-2340M	33	34666-9030M	135	34864-1020M	59
34605-2340M	49	34666-9030M	139	34864-1030M	59
34606-2021M	25	34666-9040M	135	34864-1070M	61
34606-2210M	25	34666-9040M	139	34864-1080M	61
34606-2230M	25	34666-9050M	137	34864-1110M	145
34606-2241M	25	34666-9050M	141	34864-2110M	61
34606-2601M	25	34666-9060M	137	34864-2150M	61
34606-2602M	25	34666-9060M	141	34864-2310M	61
34606-2603M	27	34666-9080M	135	34864-2320M	61
34661-1130M	71	34666-9080M	139	34865-0110M	63
34662-1121M	71	34667-1140M	131	34865-0161M	63
34662-1151M	71	34667-5120M	85	34865-0170M	63
34662-1170M	$\dot{71}$	34676-0100M	125	34865-0180M	63
34662-1240M	71	34676-0120M	125	34865-0250M	63
34662-1250M	71	34676-0130M	125	34865-0291M	63
34662-1261M	71	34676-0140M	125	34866-0110M	67
34662-1270M		34676-0150M	125	34866-0120M	67
34662-3101M	73	34676-0391M	133	34866-0130M	67
34662-4210M	73	34676-0400M	125	34866-0140M	67
34662-4210M	77	34676-0570M	131	34866-0150M	67
34662-42101 34662-4240M	73	34676-0721M	131	34866-2110M	69
34662-4310M	77	34676-1601M	145	34866-9010M	135
34662-4370M	77	34676-2120M	127	34866-9010M	139
34662-43701 34662-4380M	77	34800-0300M	9	34866-9070M	137
34662-4390M	77	34800-0320M	9	34866-9070M	141
34663-0380M	145	34800-0330M	9	34876-0820M	127
34663-0390M	145	34800-0340M	9	34876-0830M	127
34663-0640M	37	34800-0610M	9	35005-1360M	43
34663-0661M	37	3480000310M	9 9	35063-0110M	35
34663-2010M	35	34801-1600M	3	35063-0410M	35
	33	34802-2310M	23	35063-0460M	37
34663-7210M	33 47	34805-2330M	49	35303-2920M	15
34663-7210M	47 7	34860-2170M	55	35306-2810M	127
34663-7221M		34861-3090M	75	35306-2830M	127
34665-2040M		34861-4111M	73	35306-8210M	27
34666-3110M		34862-0100M	73	35306-8210M	145
34666-3120M		34862-1410M	81	35306-8300M	27
34666-3130M	11	04002 14100	<b>V</b> 1		

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
35306-8300M	145	36172-5390M	143	38576-0212M	131
35363-7231M	7	36172-5420M	143	38576-0213M	133
35367-1620M	85	36172-5430M	143	38576-2010M	133
35372-5110M	143	36176-0260M	133	38672-3230M	145
35372-5211M	143	36176-0200M	133		140
35372-5230M				39100-0031M	95
	143	36176-0550M	125	39100-0032M	135
35372-5370M	143	36176-0600M	125	39100-0033M	105
35372-5460M	143	36176-0620M	127	39102-69900	95
35372-5470M	143	36176-1100M	131	39102-69900	107
35372-5480M	143	36176-1470M	129	39102-79300	99
35376-0370M	27	36183-2780M	33	39102-79300	113
35376-1200M	129	36183-8300M	103	39103-69900	95
35376-1300M	129	36183-8300M	117	39103-69900	107
35383-7190M	33	36183-8430M	101	39103-79300	- 99
35383-7190M	49	36183-8430M	115	39103-79300	113
35383-7280M	49	36183-8530M	101	39104-69900	95
35384-3210M	107	36183-8530M	115	39104-69900	109
35384-3710M	107	36183-8580M	101	39104-79300	99
35384-3710M	117	36183-8580M	115	39104-79300	113
35384-9040M	135	36183-8801M	101	39105-69900	95
35384-9040M	139	36183-8802M	115		
35604-0000M				39105-69900	109
	21	36184-4140M	107	39105-79300	99
35604-0050M	21	36184-4140M	119	39105-79300	113
35604-0440M	21	36184-4150M	119	39106-69900	95
35604-0450M	21	36184-9010M	135	39106-69900	109
36100-0010M	11	36184-9010M	139	39106-79300	101
36100-0040M	11	36184-9050M	135	39106-79300	113
36100-0110M	11	36184-9050M	139	39107-69900	95
36100-0140M	11	36363-0120M	35	39107-69900	109
36101-0010M	3	36884-4160M	107	39107-79300	101
36101-1001M	3	36972-0190M	37	39107-79300	113
36102-3110M	53	36984-3420M	121	39108-69900	95
36105-2110M	47	36984-4180M	$\overline{107}$	39108-69900	109
36106-2901M	25	37384-3600M	107	39109-69900	95
36106-2902M	25	37384-3602M	107	39109-69900	109
36106-2910M	25	38072-5300M	143	39110-69900	97
36106-9300M	27	38267-5000M	85	39110-69900	109
36106-9300M	103	38287-8010M	87	39110-79300	97
36106-9400M	29	38367-5000M	85	39110-79300	111
36106-9400M	143	38370-1400M	89	39111-69900	97
36160-0000M	53	38372-3130M		39111-69900	
	55		145		109
36161-0300M	51	38384-3500M	117	39111-79300	97
36163-7170M	33	38384-3502M	117	39111-79300	111
36164-1090M	61	38387-8010M	87	39112-69900	97
36164-1130M	59	38572-5220M	143	39112-69900	109
36164-1140M	59	38572-5240M	143	39112-79300	99
36164-1150M	61	38576-0200M	131	39112-79300	111
36172-5270M	143	38576-0211M	131	39113-69900	97

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
20112 60000	109	91013-0625M	43	92151-0528M	21
39113-69900	99	91013-0625M	45	92151-6408M	25
39113-79300		91013-0625M	53	92151-6510M	25
39113-79300	111 97	91013-0625M	85	92151-6510M	49
39114-69900		91013-0630M	37	92151-6520M	25
39114-69900	109 99	91013-0645M	127	92151-6525M	25
39114-79300		91013-0652M	63	92151-7412M	13
39114-79300	111 97	91013-0675M	37	92153-0408M	19
39115-69900		91013-0820M	27	92153-0420M	29
39115-69900	111 99	91013-0820M	75	92153-0508M	17
39115-79300		91013-0820M	77	92153-0525M	125
39115-79300	111	91013-0820M	103	92153-0612M	23
39116-69900	97	91013-0820M	117	92153-0612M	103
39116-69900	111 99	91013-0825M	35	92153-0612M	117
39116-79300		91013-0830M	45	92153-0616M	33
39116-79300	111 97	91013-0830M	55	92153-0630M	27
39117-69900		91013-0830M	73	92153-0630M	131
39117-69900	111 99	91013-0830M	125	92153-0640M	21
39117-79300	113	91013-0835M	83	92153-6406M	131
39117-79300 39118-69900	97	91013-0840M	53	92156-0525M	31
	111	91013-0840M	55	92156-0530M	49
39118-69900	99	91013-0885M	51	92166-0516M	87
39118-79300 39118-79300	113	91014-0830M	41	92173-0514M	85
39806-8300M	145	91023-0640M	53	92183-0525M	35
39863-0110M	35	91043-0512M	67	92223-0520M	89
39863-0410M	35	91043-0518M	103	92253-6510M	27
39863-0530M	37	91043-0518M	115	93011-0300M	21
22002 02200	57	91043-6616M	127	93011-0500M	87
91011-0616M	17	91063-0808M	55	93011-0800M	45
91011-0620M	5	91253-0420M	143	93013-0500M	105
91011-0620M	3 7	91531-0620M	13	93013-0500M	125
91011-0620M	13	91531-0655M	13	93013-0500M	137
91011-0620M	43	91531-0825M	47	93013-0500M	141
91011-0623M	- <u>-</u> 5	91533-0616M	55	93013-0600M	13
91011-0630M	13	91534-0825M	43	93013-0600M	71
91011-0840M	31	91613-0885M	81	93013-0600M	103
91013-0512M	105	91614-0835M		93013-0600M	107
91013-0610M	83	91614-0840M	3	93013-0600M	115
91013-0612M	27	91614-0845M	ຕ ຕ ຕ ຕ	93013-0600M	117
91013-0612M	129	91614-0850M	3	93013-0600M	125
91013-0616M	5	92053-0438M	55	93013-0600M	127
91013-0616M	103	92073-0514M	85	93013-0800M	43
91013-0616M	117	92083-0518M	35	93013-0800M	51
91013-0618M	69	92116-4516M	131	93013-0800M	81
91013-0618M	125	92116-4516M	133	93013-0800M	125
91013-0620M	47	92151-0406M	15	93016-0500M	31
91013-0620M	51	92151-0412M	15	93016-0500M	49
91013-0620M	127	92151-0510M	89	93016-0500M	87
01010 00200				1	

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
00010 00004	0.1	04100 00004	17	05142 00004	01
93016-0600M	31	94132-0600M	17	95143-0220M	91
93016-0600M	49	94132-0600M	43	95143-0310M	39
93016-0800M	23	94132-0800M	41	95143-0312M	69
93016-0800M	27	94133-0500M	67	95143-0312M	131
93043-0400M	55	94133-0500M	.87	95143-0314M	69
93043-0600M	37	94133-0500M	103	95143-0316M	41
93043-0600M	55	94133-0500M	117	95143-0316M	67
93043-0800M	31	94133-0500M	125	95143-0414M	37
93043-1000M	69	94133-0500M	137	95143-0414M	77
93043-1000M	77	94133-0500M	141	95143-0414M	137
93046-0400M	131	94133-0600M	13	95143-0414M	141
93046-0800M	47	94133-0600M	21	95143-0416M	77
94011-0600M	13	94133-0600M	43	95153-0212M	79
94011-0800M	3	94133-0600M	45	95153-0212M	137
94011-0800M	41	94133-0600M	49	95153-0212M	141
94011-0800M	43	94133-0600M	53	95153-0325M	61 70
94011-0800M	45	94133-0600M	71 83	95153-1612M 95163-0800M	79 33
94013-0400M	29	94133-0600M			
94013-0400M	47	94133-0600M	103	95163-0800M 96010-6007M	49
94013-0400M	143	94133-0600M	115	96502-0803M	55
94013-0500M	17	94133-0600M	117		121
94013-0500M	87	94133-0600M	125	96502-1605M	69
94013-0500M	105	94133-0600M	127	97010-1005M 97010-1015M	5 5 5 89
94013-0500M	131	94133-0800M	35		о с
94013-0600M	23	94133-0800M	45	97010-4008M 98AB7-0168M	0 00
94013-0600M	27	94133-0800M	75		03
94013-0600M	37	94133-0800M	77 83	98AB7-0700M 98AB7-1000M	91 91
94013-0600M	47	94133-0800M		98AB7-1300M	91 01
94013-0600M	51	94133-0800M	103	98AB7-1600M	91
94013-0600M	63	94133-0800M	117 125	98073-0220M	91 3 23
94013-0600M	69 71	94133-0800M 94143-0800M	79	98105-0160M	- U - 99
94013-0600M 94013-0600M	71	94143-1000M	33	98105-0210M	23
	79 85	94143-1000M	33 37	98105-0270M	23
94013-0600M 94013-0800M		94143-1000M	37 47	98127-0178M	89
94013-0800M	23 37	94143-1400M	47 83	98127-1000M	91
94013-0800M	37 47	94503-4000M	03 75	98127-1300M	91
94013-0800M	47 51	94512-3000M	9	30127-13000	51
94013-0800M	53	94513-2500M	75		
94013-0800M	55	94533-0500M	41		
94013-0800M	00 91	94533-0600M	41 47		
94013-1000M	81 75	94533-0600M	107		
94013-1000M 94132-0500M	75 7	94533-0600M	107		
94132-0500M 94132-0500M	21	94533-0600M	95		
94132-0500M 94132-0500M	87	94533-0700M	105		
	01 5	94533-0700M	69		
94132-0600M	5 7	94533-0800M	123		
94132-0600M 94132-0600M	13	95142-0306M	123		
34132 <sup></sup> 0000M	10	30142-00000	J		



### NISSAN MOTOR CO., LTD. Tokyo, Japan