
PARTS CATALOG

NISSAN OUTBOARD MOTOR



NS 60A NS 70A2

1992.12



Copyright © 2006 Nissan Marine Co. Ltd. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Nissan Marine Co., Ltd.

Nissan Marine Co., Ltd. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Nissan Marine Co., Ltd. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

 This Parts Catalog lists the component parts of the Nissan outboard motor NS45A2, NS50C, NS60A and NS70A2.

2. Description


「 シリング・クランクケースアリシ FIG. 01-A CYLINDER.CRANKCASE ASS'Y

143) N C	見出番号 REF,NO,	部 品 香 号 PART NO.	都 品 名 称 PART NAME	制政 U' TY	機 種 特 記 HODEL/REMARKS	丘換性 1CA	採施导機 APP.MOTOR SERIAL NO.
2	1 01	36201-1001H (4) (5)	シリング・クランクケースアツシ CYLINDER & CRANK CASE ASS'Y	01	NS18C2 (8)	9	

1) Fig. <u>00-00</u> — <u>CYLINDER CRANKCASE ASSY</u> (Example)
Section name

Section number

- 2 The letters "N" and "C" in the first column of the part list have the following meanings:
 - N: Signifies a newly added part. The new part number is indicated in the lower column.
 - C: Signifies an old part (or revised data). The old part number is indicated in the upper
- 3 Various parts in the disassembled illustration use Ref. Nos. which match those in the part list to quickly locate the applicable part number. Also refer to item (4) below for further explanation.
- 4 Level
 This shows the relationship among various parts.




(5) Part Numbers

(1) Original part numbers


An original part number is composed of ten figures.

The original part numbers of both the general and standard parts are indicated below.

(2) General parts



(3) Standard parts



- 6 Part Name column Indicates part designation.
- Quantity column Indicates the quantity of parts in one set.
- Model/Spec column Indicates the applicable model and its specifications.

(9) Interchangeability column

Indicates interchangeabilities (A), (B) and (C) as shown below:

Older parts

New parts

New engine model

Older parts

Older engine model

(Not interchangeable)

New parts

New engine model

(Not interchangeable)

(Not interchangeable)

New parts

New parts

New parts

New engine model

Older engine model

New parts are interchangeable with older parts,

but not vice versa.)

Part number applicability to outboard motor numbers Part No. 1000 and earlier Nos. are applicable to outboard motors using No. 1000 and earlier Nos. Part No. 1001 and following Nos. are applicable to outboard motors using No. 1001 and greater Nos.

3. Others

- (1) Part AR (as required) in the Quantity column indicates those parts to be used in appropriate quantity as the occasion demands,
- (2) "To be purchased as an assembly" in the quantity column indicates that parts are to be sold in a set. Separate parts are not be delivered.
- (3) The Ref. No. with an asterisk "*" indicates a part not indicated in a disassembled illustration.
- (4) Figures in the Description column under "Quantity" refer to "diameter (inches) x pitch (inches) x No. of blades".


NOTE: Any part listed in this Parts Catalog is subject to cancellation, change and sale suspension without prior notice.

目 次


CONTENTS

FIG. 1-A	シリング・クランクケースアツシ CYLINDER、CRANKCASE ASS'Y	2
FIG. 2-A	ピストン・クランクシャフト PISTON、CRANKSHAFT	12
FIG. 3-A	インレット・リードバルブ INLET.REED VALVE	20
FIG. 4-A	キャブレタ CARBURETOR	22
-	フユエルボンブ FUEL PUMP	32
FIG. 5-A	up de l'intern	
FIG. 6-A	MAGNETO	38
FIG. 7-A	THROTTLE MECHANISM (1) "P" TYPE	46
FIG. 8-A	スロットルメカニズム(2) Fタイプ THROTTLE MECHANISM (2) "F" TYPE	52
FIG. 9-A	バーハンドル(Fタイプ) BAR HANDLE("F" TYPE)	58
FIG. 10-A	ェレクトリックスタータ(P,Fタイプキョウッウ) ELECTRIC STARTER (COMMON USE FOR P & F TYPES)	64
FIG. 11-A	ェレクトリックスタータ(Pタイプセンヨウ) ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR P TYPE)	68
FIG. 11-B	ェレクトリツクスタータ(Fタイプセンヨウ) ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR F TYPE)	72
F1G. 12-A	ドライブシヤフトハウジング・ギヤケース DRIVESHAFT HOUSING.GEAR CASE	76
FIG. 13-A	トランスミツション・ウオータボンブ TRANSMISSION、WATER PUMP	86
FIG. 14-A	SEAR SHIFT	94
FIG. 15-A	プラケット・リバースロック BRACKET、REVERSE LOCK	100
FIG. 16-A	モータカバー MOTOR COVER	114
FIG. 17-A	フユエルタンク FUEL TANK	122
FIG. 18-A	オプショナルバーツ(1)(リモートコントロールネカ) OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL AND OTHERS)	130
FIG. 20-A	オプシヨナルバーツ(2)(メータールイ) OPT1ONAL PARTS(2)(GAUGES)	136
	PART NUMBER [NDEX	142

シリング・クランクケースアツシ FIG. 1-A CYLINDER.CRANKCASE ASS'Y




区分	見出る				形品 番号	部 品 名 称	個数 Q'	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性	採廃号機 APP.MOTOR
N C	REF.N	0.		1	PART NO.	PART NAME	ŤΥ	MODEL/REMARKS	I C A	SERÍAL NO.
	1	00	-		35301-1002M	シリンダ・クランクケースアツシ CYLINDER & CRANKCASE ASS`Y	01	NS45A2,50C		
			-		36001~1001M	シリング・クランクケースアツシ CYLINDER & CRANKCASE ASS`Y	01	NS60A,70A2		
		01			34501-1110M	ノツク、クランクケース KNOCK,CRANKCASE	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		02			34500-1170M	ノツク、メインペアリング KNOCK、MAIN BEARING	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		03			33801-1311M	ニツブル,ルプリケーションバイブ NIPPLE,LUBRICATION PIPE	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		04			91534-0855M	スタツドボルトB STUD BOLT B	03	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		05			91 534 -0840M	スタツドボルトC STUD BOLT C	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		06			91614-0860M	ポルトA,クランクケース BOLT A,CRANKCASE	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		07			91614-0850M	ボルトB、クランクケース BOLT B、CRANKCASE	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		08	-		93011-0800M	ナット NUT	04	NS45A2,50C, 60A,70A2	:	
		09			34501-0150M	ワッシヤ WASHER	10	NS45A2,50C, 60A,70A2 D8.5-D19.5-3		
	2	00	1		35301-1510M	チェックバルブ CHECK VALVE	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20201 -23363 -22169 -26098
	3	00			35301-1520M	キャツブ CAP	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	4	00			91013-0525M	ボルト BOLT	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	5	00			94013-0500M	ワッシャ WASHER	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	6	00			98073-0380M	ルブリケーションバイブA LUBRICATION PIPE A	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D3-D7-380MM		




区分	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数 Q' TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO,
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	TY	MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NU.
	7 00	98073-0160M	ルブリケーションバイブB LUBRICATION PIPE B	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D3-D7-160MM		
	8 00	33801-1330M	クリツブ CLIP	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	9 00	35301-0011M	シリンダヘツド CYLINDER HEAD	01	NS45A2,50C		
		36001-0011M	シリンダヘッド CYLINDER HEAD	01	NS60A,70A2		
	10 00	35301-0051M	ヘッドガスケット HEAD GASKET	01	NS45A2,50C		
1		36001-0050M	ヘツドガスケツト HEAD GASKET	01	NS60A,70A2		
	11 00	91612-0875M	ポルト BOLT	11	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	12 00	34501-0150M	ワツシヤ WASHER	11	NS45A2,50C, 60A,70A2 D8.5-D19.5-3		
	13 00	35301-0211M	カバー、シリンダヘツド COVER、CYLINDER HEAD	01	NS45A2,50C, 60A,70A2	:	
	14 00	35301-0241M	ガスケット, ヘッドカバー GASKET, HEAD COVER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	15 00	91011-0625M	ボルト BOLT	03	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	16 00	94132-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	03	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	17 00	97010-1009M	スパークブラグ SPARK PLUG	02	NS45A2,50C, 60A,70A2 シハンヒン NGK B8HS10		
		97010-1016M	スパークブラグ(レジスタータイプ) SPARK PLUG(RESISTER TYPE)	02	NS45A2,50C, 60A,70A2 シハンセン NGK BR8HS-10 F/CANADA		
	18 00	35301-0300M	サーモスタツト THERMOSTAT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	19 00	35301-0310M	キヤツブ・サーモスタツト CAP, THERMOSTAT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		

- 5 -


シリング・クランクケースアツシ FIG. 1-A CYLINDER.CRANKCASE ASS'Y



区分	見出番号	号	部品番	号 部品名利	亦 個数 Q'		互換性	採廃号機 APP.MOTOR
N C	REF.NO.	.	PART N	O. PART NAME	ŤY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	20 0	00	35301-03	ガスケツト GASKET	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	21 0	00	91013-06	ボルト BOLT	03	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	22 0	00	94133-06	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	03	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	23 0	00 H	33860-21	エンジンアノード ENGINE ANODE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	24 0	00 H	33860-21	ガスケット GASKET	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	25 0	00	91013-06	ポルト BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	26 0	00	35302-30	エキザーストカバー EXHAUST COVER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	C) 1 H	35301-13	L=ツブル L NIPPLE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	C	02	91011-08	ウオータブラグ WATER PLUG	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		03	33260-00	ガスケット GASKET	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	27	00 H	35302-30	ガスケット,エキゾーストカバー GASKET,EXHAUST COVER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	28 (00	91011-06	まれた BOLT	09	NS45A2,50C, 60A,70A2 ()ナイPーT/T(2)ショウシ NUMBE R (S) IN () REQ		
			91011-06	カルト BOLT	07	NS45A2,50C, 60A,70A2 パワーチルト シキ POWER TILT		
	29	00	94132-06	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	09	NS45A2,50C, 60A,70A2		
			94132-06	スプリングワシシヤ SPRING WASHER	07	NS45A2,50C, 60A,70A2 パワーチルト シキ POWER TILT		
	30 (00	98105-04	バイブ,ウオータニツブル PIPE,WATER NIPPLE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D5-D10-420MM		



区分	見出番	号		部品番号	部 品 名 称	個数	機種 /特記 MODEL/REMARKS	五換性	採廃号機 APP,MOTOR
N C	REF.NO	.	-	PART NO.	PART NAME	ŤΥ	MODEL/REMARKS	1 C A	SERIAL NO.
	31	00	-	35301-2100M	ヘッド,クランクケース HEAD,CRANKCASE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	32	00	-	15100-0530M	ロリング, クランクケースへツド O-RING, CRANKCASE HEAD	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D2.0-D66.5		
	33	00		12600-1210M	オイルシールロワ,クランクシャフト OIL SEAL LOWER, CRANKSHAFT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D30-D45-8MM		
	34	00		91013-0620M	ボルト BOLT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	35	00		94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	36	00	-	35301-2150M	オイルシール,ドライブシヤフト OIL SEAL,DRIVE SHAFT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D16.8-D28-6M M		
	37	00		35363-7231M	セットリング SET RING	01	NS45A2,50C, 60A,70A2	;	
	38	00	-	91011-0616M	ポルト BOLT	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	39	00		94132-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	4 0	00		34663-7221M	ガイドブレート GUIDE PLATE	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20673 -20583 -21799
			1	34663-7222M	ガイド ブレート GUIDE PLATE	01	NS50C NS60A NS70A2	A	20674- 20584- 21800-
	41	00	H	30906-9720M	クランブ,リードワイヤ CLAMP,LEAD WIRE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2	į	
	42	00		92151-0510M	スクリユ SCREW	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		i
	43	00		94132-0500M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	44	00		3C701-1530M	ガスケツトーA , チェツクバルブ GASKET-A , CHECK VALVE	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		20202- 23364- 22170- 26099-



F 1 U	i, 1 A	LYLINDER.CRA	MICAUL ADD 1				
区分	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	機種	互換性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	SERIAL NO.
:	45 00	3C701-1510M	チェツク バルブ B CHECK VALVE B	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		20202- 23364- 22170- 26099-
	46 00	3C701-1540M	ガスケツトーB,チェツク バルブ GASKET-B,CHECK VALVE	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	:	20202- 23364- 22170- 26099-
					·		





FIG. 2-A PISTON.CRANKSHAFT

1 1 0	FIG. Z-A FISTON, CHANNOHAFT										
区分	見出番号	ŧ	13 品 番 号	部品名称	個数	機種	互换性	採廃号機			
N C	REF.NO.	ſ	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	LCA	APP.MOTOR SERIAL NO.			
	1 00		35300-0300M	クランクシャフトアツシ CRANKSHAFT ASS`Y	01	NS45A2,50C					
	;		36000-0300M	クランクシヤフトアヴシ CRANKSHAFT ASS`Y	01	NS60A,70A2					
	01		35300-0310M	クランクシヤフトA CRANKSHAFT A	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	02		35300-0320M	クランクシヤフトB CRANKSHAFT B	02	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	03		35300-0340M	クランクシャフトD CRANKSHAFT D	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	04		35300-0640M	センターピン,クランクシヤフト CENTER PIN,CRANKSHAFT	01	NS45A2,50C					
			36000-0640M	センターピン、クランクシヤフト CENTER PIN, CRANKSHAFT	01	NS60A,70A2		ı			
	05		35300-0400M	コネクテイングロツド CONNECTING ROD	02	NS45A2,50C					
			36000-0400M	コネクテイングロッド CONNECTING ROD	02	NS60A,70A2					
	06		35300-0430M	ピッグェンドペアリング BIG END BEARING	02	NS45A2,50C					
			36000-0430M	ピッグエンドペアリング BIG END BEARING	02	NS60A,70A2					
	07		35300-0450M	ワツシヤ,ピツグエンドベアリング WASHER,BIG END BEARING	04	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	08		34500-1140M	メインベアリングセンター MAIN BEARING CENTER	01	NS45A2,50C					
			36000-1140M	メインベアリングセンター MAIN BEARING CENTER	01	NS60A,70A2					
	09		35300-0510M	ラビリンスパツキン LABYRINTH PACKING	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	10		34500-0530M	Oリング,ラビリンスパツキン O-RING,LABYRINTH PACKING	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D2-D49.5					
	11		95142-0306M	ノツク,ラビリンスバツキン KNOCK,LABYRINTH PACKING	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	12		35300-0650M	クリツブ、メインペアリングセンター CLIP、MAIN BEARING CENTER	01	NS45A2,50C					



EZALV. グランクシャフト FIG. 2-A PISTON. CRANKSHAFT

FIG. Z-A PISTUN.CRANKSHAFT											
区分	見出る	\$号		å	邪 品 番 号	部品名称	個数		互換性	採廃号機	
N C	REF.N	0.		ì	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.	
	2	00			35300-0420M	スモールエンドペアリング SMALL END BEARING	02	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	3	00			35300-0460M	ワツシヤ、スモールエンドベアリング WASHER,SMALL END BEARING	04	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	4	00			35300-1130M	メインベアリングアツバ MAIN BEARING UPPER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (オイルシールツキ) (WITH OIL SEAL)			
	:	01			35300-1210M	オイルシールアツバ,クランクシャフト OIL SEAL UPPER, CRANKSHAFT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D36.5-D46-8M			
	5	00			35300-1080M	Oリング,メインベアリングアツバ O-RING,MAIN BEARING UPPER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D2-D44.7			
	6	00	_		35300-1180M	メインベアリングロワ MAIN BEARING LOWER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	7	00			94512-3000M	クリップ CL IP	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	8	00	 -		34500-1160M	スペーサ SPACER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	9	00			34500-1410M	アジヤストシム ADJUST SHIM	AR	NS45A2,50C, 60A,70A2 T=0.1,0.15,0 .2,0.25			
	10	00			35300-1150M	スラストブレート THRUST PLATE	02	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	11	00			33400-1310M	マグネツトキー MAGNETO KEY	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	12	00	-		35300-0010M	セストシ STD PISTON STD	02	N5 4 5A2			
					35300-0010M	ピストンSTD PISTON STD	02	NS50C		-21080	
					39000-0010M	ピストン STD PISTON STD	02	N550C	A	21081-	
					36000-0010M	ピストンSTD PISTON STD	02	NS60A NS70A2		~20905 ~22376	
			Ш		3B700-0011M	ピストン STD PISTON STD	02	NS60A	A	20906-	

FIG. 2-A PISTON. CRANKSHAFT




FIG. 2-A PISTON.CRANKSHAFT

K 9	見出輩	号		部	3 品 番 号	部 品 名 称	個数	機 種 /特 記	互換性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
N C	REF N).		Р	ART NO.	PART NAME	Q' TY	特 HODEL/REMARKS	I C A	SERIAL NO.
	12	00			3B700-0011M	ピストン STD PISTON STD	02	NS70A2	(A)	22377-
					35300-0040M	ピストン 0.5 PISTON 0.5MM O/S	02	NS45A2		
			H		35300-0040M	ピストンO.5 PISTON O.5 MM O/S	02	NS50C		-21080
					39000-0040M	PISTON 0.5 MM 0/S	02	NS50C	A	21081-
	1		-		36000-0040M	ピストンO.5 PISTON O.5 MM O/S	02	NS60A NS70A2		-20905 -22376
					3B700-00 4 1M	ピストン 0.5 PISTON 0.5 MM 0/S	02	NS60A N70A2	A	20906- 22377-
	13	00	I		35300-0110M	ピストンリング1ST STD PISTON RING 1ST STD	02	NS45A2		
					35300-0110M	ピストンリング1ST STD PISTON RING 1ST STD	02	NS50C		
	:				36000-0110M	ピストンリング1ST STD PISTON RING 1ST STD	02	NS60A NS70A2	:	-20905 -22376
	!				3B700-0110M	ピストンリング 1ST STD PISTON RING 1ST STD	02	NS60A NS70A2	A	20906- 22377-
					35300-0140M	ピストンリング1ST 0.5 PISTON RING 1ST 0.5 MM 0/S	02	NS45A2		
					35300-0140M	レストンリング1ST 0.5 PISTON RING 1ST 0.5 MM 0/S	02	N550C		-21080
					39000-0140M	ピストンリング 1ST 0.5 PISTON RING 1ST 0.5 MM 0/S	02	NS50C	Ø	21081-
					36000-0140M	ピストンリング1ST 0.5 P1STON RING 1ST 0.5 MM 0/S	02	NS60A		-20905
						0,0		NS70A2		-22376
	<u> </u>	<u> </u>	ــلــــ	Ш	<u> </u>	<u></u>	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u> </u>	1	




FIG. 2-A PISTON.CRANKSHAFT

区分	見出番号		形品 番号	部 品 名 称 PART NAME	個数 Q' TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	13 00		3B700-0140M	ピストンリング 1ST 0.5 PISTON RING 1ST 0.5 MM 0/S	IY	NS60A	A CA	20906-
	14 00		35300-0120M	ピストンリング2ND STD PISTON RING 2ND STD	02	NS70A2 NS45A2		22377-
	14 00		35300-0120H	ピストンリング2ND STD PISTON RING 2ND STD		NS50C		-21080
		-	39000-0120M	ピストンリング 2ND,3RD STD PISTON RING 2ND,3RD STD	04	N550C	Ø	21081-
			36000-0120M	ピストンリング2ND STD PISTON RING 2ND STD	02	NS60A NS70A2		-20905 -22376
:			3B700-0120M	ピストンリング 2ND,3RD STD PISTON RING 2ND,3RD STD	04	NS60A NS70A2	A	20906- 22377-
			35300-0150M	ピストンリング2ND 0.5 PISTON RING 2ND 0.5 MM O/S	02	NS45A2		
			35300-0150M	ピストンリング2ND 0.5 PISTON RING 2ND 0.5 MM O/S	02	NS50C		-21080
!			39000-0150M	ピストンリング2ND,3RD 0.5 PISTON RING 2ND,3RD 0.5 MM 0/5	04	NS50C	(A)	21081-
			36000-0150M	ピストンリング2ND 0.5 PISTON RING 2ND 0.5 MM 0/S	02	NS60A NS70A2		-20905 -22376
			3B700-0150M	ピストンリング 2ND,3RD 0.5 PISTON RING 2ND,3RD 0.5 MM 0/S	04	NS60A NS70A2	A	20906- 22377-
	15 00		17100-0210M	ピストンピン PISTON PIN	02	NS45A2,50C D12-D20-69MM		
			36000-0210M	セストンセン PISTON PIN	02			
	16 00		35300-0240M	クリツブ CL1P	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		




FIG. 3-A INLET.REED VALVE

FIG. 3-A INLET.REED VALVE											
区分	見出番	号		部品	番号	部 品 名	称 個数	/特 記	互換性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.	
N C	REF.NO).		PAR	r no.	PART NAM	E ÎY	MODEL/REMARKS	I C A	SERIAL NO.	
	1	00			02-0100M	インレヴトマニホールド INLET MANIFOLD スタツドボルト	01	NS45A2,50C,	:		
		01	Н	9153	31-0618M	STUD BOLT	04	60A,70A2			
		02	H	3530	01-1 37 0M	Lニツブル L-NIPPLE	02	NS45A2,50C, 60A,70A2	:		
	2	00	-	3530	02-1040M	ガスケツト GASKET	04	NS45A2,50C, 60A,70A2			
				3A30	02-10 4 0M	ガスケツト GASKET	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	:	20176- 22525- 21911- 25278-	
	3	00		910	11-0 63 0M	ボルト BOLT	08	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	4	00		941	32-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	30	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	5	00	-	981	05-0115M	バイブ, Lニツブル PIPE, L-NIPPLE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D5-D10-115MM			
	6	00		338	02-21 5 0M	クリツブ CL1P	02	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	7	00		353	302-1000M	リードバルブナツシ REED VALVE ASS'Y	02	NS45A2,50C, 60A,70A2			
		;		3A3	302-1000M	リード バルブ アツシ REED VALVE ASSY	0:	NS50C NS60A NS70A2		21445- 21207- 23145-	
		01		353	302-1110M	リードバルブ REED VALVE	0	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	8	00	H	346	602-0110M	ガスケツト,キャブレタ GASKET,CARBURETOF	3 0	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	9	00	H	930	013-0600M	ナツト NUT	0	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	10	00		941	133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	0	NS45A2,50C, 4 60A,70A2	ļ		

FIG. 4-A CARBURETOR




FIG. 4-A CARBURETOR

FIG. 4-A CARBURETUR									
区分	見出番号	5号 部品番号		部品名称	個数	機種	互換性	採廃号機	
N C	REF.NO.	PART NO.		PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.	
	1 00		37103-2000M	キヤブレタアツバアツシ CARBURETOR UPPER ASS'Y	01	NS45A2			
			39003-2000M	キヤブレタアツバアツシ CARBURETOR UPPER ASS'Y	01	NS50C			
			38903-2000M	キャプレタアツバアツシ CARBURETOR UPPER ASS'Y	01	NS60A		-21105	
			38903-2001M	キャプレクアツバアツシ CARBURETAR UPPER ASSY	01	NS60A	₿	21106-21303	
			38903-2000M	キャアレクアツバアツシ CARBURETAR UPPER ASSY	01	NS60A	A	21304-	
			3A303-2000M	キャブレクアツバアツシ CARBURETOR UPPER ASS'Y	01	NS70A2		-22587	
		-	3A303-2001M	キャブレタアツバアツシ CARBURETAR UPPER ASSY	01	NS70A2	₿	22588-23355	
			3A303-2002M	キャブレタアツバアツシ CARBURETAR UPPER ASSY	01	NS70A2	(A)	23366-	
	01	H	35303-2210M	フロートチャンバー FLOAT CHAMBER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	02		34603-2220M	O リングフロートチャンバー O-RING,FLOAT CHAMBER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		•	
	03		92251-6414M	スクリユ SCREW	08	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	04		34603-2310M	7D-F FLOAT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	05		34603-2320M	アームピンフロート ARM PIN,FLOAT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		:	
	06		34603-2400M	フロートバルブ FLOAT VALVE	02	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	07		34403-2440M	クリツブ CL IP	02	NS45A2,50C, 60A,70A2	:		
	08	H	92151-0408M	スクリユ SCREW	02	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	09		37103-2520M	メインノズル MAIN NOZZLE	02	NS45A2		;	
			39003-2520M	メインノズル MAIN NOZZLE	02	NS50C			
		H	3A303-2520M	メインノズル MAIN NOZZLE	02	NS60A		-21105	

FIG. 4-A CARBURETOR




FIG. 4-A CARBURETOR

FIG	FIG. 4-A CARBURETOR									
区分	見出る	号		音	3 品番号	部品名称	個數	機種	互換性	採廃号機
N C	REF.N	o.		ľ	PART NO.	PART NAME	Q' TY	特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	1	09			3A303-2520M	メインノズル MAIN NOZZLE	02	NS70A2		-22557
	:				3A303-2521M	メイン ノズル MAIN NOZZLE	02	NS60A NS70A2	₿	21106- 22588-
					3A303-2522M	メイン ノズル MAIN NOZZLE	02	NS60A NS70A2	₿	21304- 23366-
		10			37103-2510M	メインジエツト#145 MAIN JET #145	02	NS45A2,50C		
			L		38903-2510M	メインジエツト#150 MAIN JET #150	02	NS60A		-21105
					35303-2510M	メインジェツト#165 MAIN JET #165	02	NS70A2		-22557
		i	-		3A303-2750M	メイン ジェツト#160 MAIN JET #160	02	NS60A NS70A2	B	21106- 22558-
					3A303-2751M	メイン シェット#155 MAIN JET #155	02	NS60A NS70A2	₿	21304- 23366-
		11	Н		36003-2550M	スロージエツト#80 SLOW JET #80	02	NS45A2		
					36003-2550M	スロージェット #80 SLOW JET #80	02	NS60A NS70A2	₿	21304- 23366-
					39003-2550M	スロージェット#82 SLOW JET #82	02	NS50C		
					35303-2551M	スローシェツト#80 SLOW JET #80	02	NS60A		-21105
					3A303-2550M	スローシェツト#75 SLOW JET #75	02	NS70A2		-22557
					3A303-2551M	スロージエツト#75 SLOW JET #75	02	NS60A NS70A2	®	21106- 22558-
		12			34603-2560M	ラバーキヤツブ RUBBER CAP	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		13			34603-2650M	ストツブスクリユ STOP SCREW	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		14	_		34603-2660M	アシヤストスクリユー ADJUST SCREW	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		

FIG. 4-A CARBURETOR




FIG. 4-A CARBURETOR

FIG. 4-A CARBURETUR										
区分	見出る	見出番号 部品番号		部品番号	部品名称	個数	機種	互換性	採廃号機	
N C	REF.N	0.	PART NO.		PART NO.	PART NAME	Q' TY	特記 MODEL/REMARKS	1 CA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	1	15			35303-2920M	ドレンスクリユ DRAIN SCREW	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		16	-		33603-2930M	ガスケット GASKET	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		17	-		33403-2420M	バルブピン VALVE PIN	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	2	00			37103-2100M	キャブレタロワアツシ CARBURETOR LOWER ASS'Y	01	NS45A2		
			-		39003-2100M	キヤブレクロウアツシ CARBURETOR LOWER ASS'Y	01	NS50C	:	
					38903-2100M	キャアレタロワアツシ CARBURETOR LOWER ASS'Y	01	NS60A		-21105
					38903-2101M	キヤブレタロワアツシ CARBRETOR LOWER ASSY	01	NS60A	B	21106-21303
					38903-2102M	CARBRETOR LOWER ASSY	01	NS60A	A	21304-
					3A303-2100M	キャブレタロワアツシ CARBURETOR LOWER ASS'Y	01	NS70A2		-22557
					3A303-2102M	キヤブレタロファツシ CARBRETOR LOWER ASSY	01	NS70A2	⊞	22558-23365
			-		3A303-2102M	キャブレタロワアツシ CARBRETOR LOWER ASSY	01	NS70A2	֍	23366-
	3	00]		35363-7090M	スロットルロッド THROTTLE ROD	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D5-85MM		
	4	00			34505-2290M	キャツブ,ボールジョイント CAP,BALL JOINT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	5	00			93016-0500M	ታ ツ ト NUT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2]
	6	00			36002-4110M	エアサイレンサ AIR SILENCER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	7	00	-		35302-4150M	カバー,エアサイレンサ COVER,AIR SILENCER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	8	00			35302-4180M	シールラバー SEAL RUBBER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	9	00	-		35302-4160M	シールブレート SEAL PLATE	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
			Ш							

FIG. 4-A CARBURETOR




FIG. 4-A CARBURETOR

FIU	FIG. 4-A CARBURETUR									
区分	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個數	機種	互換性	採廃号機			
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.			
	10 00	34602-4140M	ガスケツト GASKET	02	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	11 00	34502-4171M	ロツクブレート LOCK PLATE	02	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	12 00	91011-0620M	ボルト BOLT	04	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	13 00	91013-0520M	ポルト,エアサイレンサカバー BOLT,AIR SILENCER COVER	05	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	14 00	94013-0500M	ワッシャ WASHER	05	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	15 00	35367-1510M	チョークロッド CHOKE ROD	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 Fタイプ・ヨウ (FOR F TYPE)					
	16 00	34567-1930M	グロメット,チョークロッド GROMMET,CHOKE ROD	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 Fタイプ・ヨウ (FOR F TYPE)					
	17 00	35367-1530M	チョークリンクアツシ CHOKE LINK ASS`Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 Fタイプ・ヨウ (FOR F TYPE)					
	18 00	91013-0616M	ボルト BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 Fダイフ・ヨウ (FOR F TYPE)	: 				
	19 00	94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 Fダイフ・ヨウ (FOR F TYPE)					
	20 00	95143-0312M	スプリングピン SPRING PIN	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 Fタイプ・ヨウ (FOR F TYPE)					
	21 00	35367-1910M	ロッド、チョークバルブ ROD,CHOKE VALVE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	22 00	34505-2231M	D3.5ロツドスナツブ D3.5 ROD SNAP	02	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	23 00	35376-0720M	ロッド,チョークシャフト ROD,CHOKE SHAFT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
		3A376-0720M	ロッド,チヨークシヤフト ROD,CHOKE SHAFT	01	NS45A2	ℯ	20158-			

FIG. 4-A CARBURETOR




FIG. 4-A CARBURETOR

FIL	. 4-	-A	LA	KROKE LOK						
区分	見出番号	.	部品番号		部品			個数 機 種		採廃号機
N C	REF,NO.]	PART NO.	PART	NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP MOTOR SERIAL NO.
	23 0	00		3A376-0720M	ロッド , チョークシヤ: ROD , CHOKE SHA	7⊦ AFT	01	NS50C NS60A NS70A2		22073- 21576- 24874-
	24 0	юΗ		93046-0400M	M4ナイロンナツト M4 NYLON NUT		01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
				93046-0400M	M4 ナイロンナット M4 NYLON NUT		02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		20158- 22073- 21576- 24874-
	25 0	\circ		37102-4190M	シール,カバー SEAL,COVER		01	NS45A2		
		H		39002-4190M	シール,カバー SEAL,COVER		01	NS50C	ļ	
:		H		38902-4190M	シール,カバー SEAL,COVER		01	NS60A		
				36002-4190M	シール,カバー SEAL,COVER		01	NS70A2		
									!	
									ï	
					ig					
				j						
	:					į				
-		ᆚᆚ	ш	L						

フスエルボンブ FIG. 5-A FUEL PUMP




FIG. 5-A FUEL PUMP

 	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数		互換性	採廃号機 APP,MOTOR
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	SERIAL NO.
	1 00	35604-0000M	フユエルボンブアツシ FUEL PUMP ASS`Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	01	33404-0040M	ボンブカバー PUMP COVER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	02	92151-0528M	スクリユ SCREW	03	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	03	94132-0500M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	03	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	04	33404-0050M	ダイヤフラム DIAPHRAGM	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	05	33404-0060M	ガスケツトA、ダイヤフラム GASKET A,DIAPHRAGM	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	06	33404-0070M	ガスケットB,ダイヤフラム GASKET B,DIAPHRAGM	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	07	33404-0090M	スプリング SPRING	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	08	33404-0220M	ガイドブレート,スプリング GUIDE PLATE,SPRING	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	09	35604-0440M	チェックバルブ CHECK VALVE	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	10	35604-0450M	スクリユ SCREW	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	11	93011-0300M	ナツト NUT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	12	35604-0050M	ダイヤフラムB DIAPHRAGM B	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	2 00	34604-9010M	ガスケツト,フユエルボンブ GASKET,FUEL PUMP	01	NS45A2,50C, 60A,70A2	:	
	3 00	92153-0640M	スクリユ SCREW	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	4 00	94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	5 00	34602-2300M	フユエルフイルタボンブ FUEL FILTER ASS'Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	01	34602-2340M	フイルタ FILTER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	02	33602-2350M	ガスケツトA GASKET A	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		





FIG. 5-A FUEL PUMP

- Tr	FIG. 5-A FUEL PUMP							
見出番号	号 [部品番号	部品名称	個数	機種	互換性	採廃号機
REF.NO.	.		PART NO.	PART NAME	TY	MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
5 (03	H	34602-2370M	カツブ CUP	01	N545A2,50C, 60A,70A2		
6	00	-	93016-0800M	ナツト NUT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
7 0	00		94133-0800M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
8 0	00	-	35302-2310M	ブレート, フユエルフイルタ PLATE, FUEL FILTER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
9 (00	$\left\ \cdot \right\ $	91011-0614M	ボルト BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
10	00	$\left \cdot \right $	94131-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
11	00		98105-0200M	フユエルバイプA FUEL PIPE A	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D5-D10-200MM		
12	00		98105-02 4 0M	フユエルバイブ FUEL PIPE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D5-D10-240MM		
13	00		98105-0350M	フスエルバイプC FUEL PIPE C	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D5-D10-350MM		
14	00		98105-0045M	フユエルバイプD FUEL PIPE D	02	NS45A2,50C, 60A,70A2 D5-D10-45MM		
	-		98105-0100M	קבבתאלך D FUEL PIPE D	01	NS50C NS60A NS70A2		21514- 21304- 23366-
15	00		33802-2150M	クリツブ CL IP	10	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		$\left \cdot \right $	33802-2150M	クリツブ CL IP	80	NS50C NS60A NS70A2		21514- 21304- 23366-
16	00	$\left \right $	35370-0130M	バイブシヨイント PIPE JOINT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
17	00		34570-2600M	フユェルコネクタB FUEL CONNECTOR B	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20201 -23363 -22169 -26098
	8 9 10 11 12 13 14 15 16	FEF.NO. 5 03 6 00 7 00 8 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00	FEF.NO. 5 03 - 6 00 - 7 00 - 8 00 - 9 00 - 10 00 - 11 00 - 12 00 - 13 00 - 14 00 -	REF.NO. PART NO. 5 03 - 34602-2370M 6 00 - 93016-0800M 7 00 - 94133-0800M 8 00 - 35302-2310M 9 00 - 94131-0600M 10 00 - 98105-0200M 12 00 - 98105-0240M 13 00 - 98105-0350M 14 00 - 98105-0045M 98105-0100M 15 00 - 33802-2150M 33802-2150M 16 00 - 35370-0130M	REF.NO. PART NO. PART NAME	REF.NO. PART NO. PART NAME Ty	REF.NO. PART NO. PART NAME TY MODEL/REMARKS	REF.NO. PART NO. PART NAME T. HOGEL/REMARKS I.C.A

FIG. 5-A FUEL PUMP



フュエルポンプ FIG. 5-A FUEL PUMP

FIG	FIG. 5-A FUEL PUMP								
区分	見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	機種	互換性	採廃号機 APP MOTOR		
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	特 MODEL/REMARKS	1 C A	APP MOTOR SERIAL NO.		
	17 01	3B270-2601M	フユエル コネクタ (エンジン メール) FUEL CONNECTOR (ENGINE MALE)	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	€	20202- 23364- 22170- 26099-		
	18 00	93113-1000M	ナット NUT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	19 00	30906-9720M	クランブ CLAMP,6.5-47.5	01	NS50C NS60A NS70A2		21514- 21304- 23366-		
ļ									
						i			
						:			

FIG. 6-A MAGNETO





FIG. 6-A MAGNETO


区分	見出る				W H 番号	部 品 名 称	個数	機種	互換性	採廃号機
N C	REF.N	0.			PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
С	1	00			35306-2902M	フライホイルマグネツトアツシ FLYWHEEL MAGNETO ASS'Y	01	NS45A2 (リング・キ・ヤツキ) WITH RING GEAR NS50C NS60A NS70A2		-20201 -23518 -22468 -27032
N					3A306-2900M	フライホイルマグネツトアツシ FLYWHEEL MAGNETO ASS'Y	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	(A)	20202- 23519- 22469- 27033-
	2	00			35306-2911M	フライホイルカツブ FLYWHEEL CUP	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (リンク・キ・ヤツキ) WITH RING GEAR		
C	3	00			35306-2021M	コイルブレートアツシ COIL PLATE ASS'Y	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20201 -23518 -22468 -27032
N					3A306-2020M	コイルブレートアツシ COIL PLATE ASS'Y	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	A	20202- 23519- 22469- 27033-
		01		H	34506-2220M	トリガコイル TRIGGER COIL	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		02		H	34606-2210M	エキサイタコイル EXCITER COIL	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		03		Н	34606-2230M	オルタネータ ALTERNATOR	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	4	00	H		92151-0508M	スクリユ SCREW	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	5	00	H		94132-0500M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	6	00	H		35306-2601M	C.D.イグニツションユニツト C.D.IGNITION UNIT	01	Í		
С					35306-2602M	C.D.イグニツションユニツト C.D.IGNITION UNIT	01	NS45A2 APPLICABIE FROM SEP.`88 NS5OC NS6OA NS7OA2		-20201 21745-23518 21341-22468 23570-27032



₹/३ FIG. 6-A MAGNETO

riu	- IG. 6-A MAGNETU								
区分	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	機種	互換性	採廃号機		
NC	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.		
N	6 00	3A306-2600M	C.D.イグニツシヨンユニツト C.D.IGNITION UNIT	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	8	20202- 23519- 22469- 27033-		
	7 00	91013-0630M	ボルト BOLT	03	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	8 00	- 94013-0600M	ワツシヤ WASHER	03	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	9 00	35306-2820M	ブレート,ケーブルターミナルホルダ PLATE,CABLE TERMINAL HOLDER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
		3A306-2820M	ブレート、ケーブルターミナルホルダ PLATE、CABLE TERMINAL HOLDER	01	NS50C	∌	21745-		
			HOLDEN		NS60A NS70A2		21341- 23570-		
	10 00	- 35306-2810M	ホルダ,ケーブルターミナル HOLDER,CABLE TERMINAL	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	11 00	35306-2830M	カラー,ケーブルターミナルホルダ COLLAR,CABLE TERMINAL HOLDER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	12 00	-	ポルト BOLT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	13 00	33266-3080M	ワツシヤ,ケーブルターミナルホルダ WASHER,CABLE TERMINAL HOLDER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2 D6.5-D16-1.5 MM				
	14 00	94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2				
:	15 00	35306-2651M	エレクトロニツクセフティガバナ ELECTRONIC SAFETY GOVERNOR (E.S.G.)	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
С		3A306-2650M	エレクトロニツクセフテイガバナ ELECTRONIC SAFETY GOVERNOR (E.S.G.)	01	NS45A2		-20201		
					NS50C NS60A NS70A2		21745-23518 21341-22468 23570-27032		
.N		3A306-2651M	ELECTRONIC SAFETY GOVERNOR (E.S.G.)	01	NS45AC	A	20202-		
			dotamon (E.J.W.)		NS50C NS60A		23519- 22469-		

FIG. 6-A MAGNETO



マグネト FIG. 6-A MAGNETO

FIG	. p-A	MAGNETU					
区分	見出番号	部品番号	部品名称	個数		互换性	採廃号機
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	15 00	3A306-2651M	ELECTRONIC SAFETY GOVERNOR (E.S.G.)	01	NS70A2		27033-
	16 00	92153-0510M	スクリユ SCREW	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		- 91013-0616M	スクリユ SCREW	01	NS50C NS60A NS70A2		21745- 21341- 23570-
	17 00	93013-0500M	ナット NUT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		93013-0600M	ナツト NUT	01	NS50C NS60A NS70A2		21745- 21341- 23570-
	18 00	94133-0500M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS50C NS60A NS70A2		21745- 21341- 23570-
	19 00	94013-0500M	ワツシヤ WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		94013-0600M	ワツシヤ WASHER	01	NS50C NS60A NS70A2		21745- 21341- 23570-
	20 00	35306-9720M	クランプ CLAMP	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	21 00	30906-9720M	クランプ CLAMP	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	22 00	91013-0612M	ボルト BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	23 00	94133-0600M	スプリングワッシャ SPRING WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	24 00	35305-9040M	スタータブーリ STARTER PULLEY	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	25 00	-	ボルト BOLT	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	26 00	94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		

FIG. 6-A MAGNETO





FIG. 6-A MAGNETO

⊢IG	. 0-W	MAGNETO					
区分	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数 Q	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	MODEL/REMARKS	I C A	SERIAL NO.
	27 00	35300-1320M	ナツト , マグネト NUT , MAGNETO	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	28 00	35300-1330M	ワツシヤ,マグネト WASHER,MAGNETO	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D19-D34-3MM		:
	29 00	35376-2130M	ヒューズ,スペア FUSE,SPARE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	30 00	3A376-0370M	ケーブルターミナルブラグB CABLE TERMINAL PLUG B	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
N	31 00	- 3A306-9870M	アダプクコードA ADAPTER CORD A	01	NS45A2 NS50C NS60C NS70A2		20202- 23519- 22469- 27033-
N	32 00	3A306-9880M	アダプタコードB ADAPTER CORD B	01	NS45A2 NS50C NS60C NS70A2		20202- 23519- 22469- 27033-
N	33 00	3A306-9890M	アダプクコード C ADAPTER CORD C	01	NS45A2 NS50C NS60C NS70A2		20202- 23519- 22469- 27033-
	:						
E.							



スロットルメカニズム(1) Pタイプ FIG. 7-A THROTTLE MECHANISM (1) "P" TYPE

Tu	FIG. I-A THRUTTLE MECHANISM (1) P TIPE									
区分	見出番号	.	部品番号	部品名称	個數		五換性	採廃号機		
N C	REF.NO.		PART NO.	PART NAME	Q'	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.		
	1 00	P	37163-7110M	アドバンサアームA ADVANCER ARM A	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
			3A163-7110M	アドバンサアームA ADVANCER ARM A	01	NS50C NS60A NS70A2		21306- 21106- 22558-		
	2 00		91533-0820M	スタツドポルト STUD BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	3 00		34563-7130M	ブツミング BUSHING	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		!		
	4 00		93043-0800M	M8ナイロンナット M8 NYLON NUT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	5 00		94013-0800M	ワツシヤ WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	6 00		92153-05 3 0M	ストツバ,アドバンサアーム STOPPER,ADVANCER ARM	02	NS45A2,50C, 60A,70A2				
			92153-0530M	ストツバーアドバンサアーム STOPPER, ADVANCER ARM	01	NS50C NS60A NS70A2		21306- 21106- 22558-		
	7 00		93013-0500M	ナット NUT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	8 00) 	35363-7120M	アドバンサアームB ADVANCER ARM B	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	9 00		91013-0616M	ポルト BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	10 00	P	34663-7210M	ブツシング BUSHING	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	11 00		94143-1000M	D10ウェーブワツシヤ D10 WAVE WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	12 00		33266-3080M	フッシャ WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D6.5-D16-1.5 MM				
	13 00		35363-7080M	アドバンサリンクロヴド ADVANCER LINK ROD	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D5-28MM				
	14 00		35363-7080M	タイミングリンクロツド TIMING LINK ROD	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D5-28MM				




FIG. 7-A THROTTLE MECHANISM (1) "P" TYPE

Flu	FIG. 7-A THROTTLE MECHANISM (1) "P" TYPE									
区分	見出番号	部品 番号	部 品 名 称	個数		互換性	採廃号機			
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.			
	15 00	35363-7161M	スロツトルリンクロツド THROTTLE LINK ROD		NS45A2,50C, 60A,70A2					
	16 00	37163-7180M	スロツトルカム THROTTLE CAM	01	NS45A2,50C MARK"45"		;			
		36063-7181M	スロットルカム THROTTLE CAM	01	NS60A	ı	-21105			
		3A363-7180M	スロットルカム THROTTLE CAM	01	NS70A2 MARK"H"					
		3A363-7180M	スロットルカム THROTTLE CAM	01	NS60A	B	21106-			
					NS70A2					
	17 00	91013-0616M	ボルト BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	18 00	35363-7210M	ブツシング、スロツトルカム BUSHING、THROTTLE CAM	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	19 00	33266-3080M	フツシヤ WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D6.5-D16-1.5 MM					
	20 00	35366-1220M	シフトアーム SHIFT ARM	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		•			
	21 00	91013-0835M	ポルト、シフトアーム BOLT,SHIFT ARM	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	22 00	34505-2120M	ブツシング BUSHING	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	23 00	34805-2320M	カラー COLLAR	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D8-D10-13MM					
	24 00	94013-0800M	ワツシヤ WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	25 00	94133-0800M	スプリングプツシヤ SPRING WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	26 00	34605-2280M	ホールショイント BALL JOINT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	27 00	93013-0600M	ナツト NUT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	28 00	94133-0600M	スプリングワウシヤ SPRING WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2					

FIG. 7-A THROTTLE MECHANISM (1) "P" TYPE




FIG. 7-A THROTTLE MECHANISM (1) "P" TYPE

F I U	見出る				5 品 番 号	MANISH (1) F IIF 部 品 名 称	悩数		互換性	採廃号機
N C	REF.NO	٥.		F	PART NO.	PART NAME	Q' TY	特記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	29	00			34505-2290M	キャツブ,ボールジョイント CAP,BALL JOINT	06	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	30	00			93013-0500M	ナツト NUT	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	31	00	_		35383-7150M	ケーブルジョイント CABLE JOINT	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	32	00			93013-0500M	ナツト,ケーブルジヨイント NUT,CABLE JOINT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	33	00	1		35383-7280M	ケーブルピン CABLE PIN	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	34	00	- - -		93013-0600M	ナツト NUT	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	35	00	 -		35383-7190M	ワツシヤ・ケーブルピン WASHER,CABLE PIN	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	36	00			95163-0800M	スナツプピン、ケーブルピン SNAP PIN,CABLE PIN	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	37	00			35305-2220M	ロッド,シフトアーム ROD,SHIFT ARM	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D4.5-84MM		
	38	00			35383-8200M	ケーブルクリツブ CABLE CLIP	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		:
	3 9	00			91013-0616M	ボルト BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	40	00			94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	41	00			35383-7320M	グロメット , リモコンケーブル GROMMET , REMOTE CONTROL CABLE	01	NS45A2		-20605
				}		CADLE		NS50C NS60A NS70A2		-20605 -20503 -21682
			H		3A383-7320M	グロメツト、リモコンケーブル GROMMET, REMOTE CONTROL	01	NS50C	՛®	20606-
						CABLE		NS60A NS70A2		20504- 21683-
	42	00	-		91253-0540M	スクリユ SCREW	01	NS50C NS60A NS70A2		21306- 21106- 22558-




FIG. 8-A THROTTLE MECHANISM (2) "F" TYPE

FIG	. 0-A	THROTTLE MEC	HANISM (2) F TYF				
区分	見出番号	部品番号	部品名称	個数	機種	互換性	採廃号機 APP.MOTOR
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q T Y	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	1 00	35363-7250M	ブレート、スロツトルアジヤスト PLATE THROTTLE ADJUST	01	NS45A2,50C, 60A,70A2	į	
	2 00	92151-0510M	スクリユ SCREW	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	3 00	94132-0500M	スプリングワヴシヤ SPRING WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	4 00	92153-0530M	ストツバ,スロツトル STOPPER,THROTTLE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	5 00	93013-0500M	ナツト NUT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
!	6 00	35305-2110M	アームA,スロツトルストツブ ARM A,THROTTLE STOP	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	7 00	34663-7210M	ブツミング BUSHING	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D6.2-D16-5MM	:	
	8 00	91013-0616M	ボルト BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	9 00	33266-3080M	ソツシヤ WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D6.5-D16-1.5 MM		
	10 00	94143-1000M	D10ウェーブワツシヤ D10 WAVE WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	11 00	35305-2130M	アームB、スロツトルストツブ ARM B,THROTTLE STOP	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	12 00	35366-1230M	カラー,シフトアーム COLLAR,SHIFT ARM	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D8.3-D20-27M		
	13 00		ボルト、シフトアーム BOLT、SHIFT ARM	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	14 00		ロッド、スロットルストツブ ROD,THROTTLE STOP	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	15 00	34505-2240M	D5ロツドスナツブ D5 ROD SNAP	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	16 00	35366-1151M	ホルダ、シフトレバーストツバ HOLDER、SHIFT LEVER STOPPER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	17 00	91013-0620M	ボルト BOLT	03	NS45A2,50C, 60A,70A2		





FIG. 8-A THROTTLE MECHANISM (2) "F" TYPE

ı ıu	FIG. 6-A THRUTTLE MECHANISM (2) F TIFE									
区分	見出番号 音	形品 番号	部品名称	個数	機種	互換性	採廃号機			
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.			
	18 00 -	94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	03	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	19 00 -	35366-1340M	ロツド,シフトレバーストツバ ROD,SHIFT LEVER STOPPER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
•	20 00 -	35366-2260M	グロメット、シフトロッド GROMMET,SHIFT ROD	01	NS45A2 NS5OC NS6OA NS7OA2		-20605 -20605 -20503 -21682			
		3A366-2260M	グロメット、シフト ロッド GROMMET、SHIFT ROD	01	NS50C NS60A NS70A2	₿	20606- 20504- 21683-			
	21 00 -	96502-1605M	ストツバ,シフトレバー STOPPER,SHIFT LEVER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	22 00 -	33266-1120M	スプリング,シフトレバーストツバ SPRING,SHIFT LEVER STOPPER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	23 00 -	35366-1211M	ストツバブレート,シフトレバー STOPPER PLATE,SHIFT LEVER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	24 00	91013-0825M	ボルト BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	25 00 -	94133-0800M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	26 00 -	94013-0800M	ワツシヤ WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	27 00 -	35366-1240M	カラー,ストツバブレート COLLAR,STOPPER PLATE	10	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	28 00 -	94013-0500M	フツシヤ WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	29 00	95153-0212M	スプリツトピン SPLIT PIN	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	30 00	35366-1110M	ヘツド、シフトレバー HEAD,SHIFT LEVER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2					
	31 00 -	37163-7050M	カラー,ボールジョイント COLLAR,BALL JOINT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D10-D12-31MM					
	32 00 -	35363-7050M	カラー・ボールジョイント COLLAR,BALL JOINT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2 D10-D12-15MM					



スロットルメカニズム(2) Fタイプ FIG. 8-A THROTTLE MECHANISM (2) "F" TYPE

riu	-IG. 8-A THRUTTLE MECHANISM (2) P TIPE									
区分	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	楼 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性	採廃号機			
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	MODEL REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.			
	33 00	- 35363-7070M	ワツシヤ,ボールショイントカラー WASHER,BALL JOINT COLLAR	02	NS45A2,50C, 60A,70A2 D5.5-D12-0.8					





FIG. 9-A BAR HANDLE ("F" TYPE)


FIG	IG. 9-A BAR HANDLE (F TIFE)									
区分	見出番号	剖	『品番号	部品名称	個数	機種	互換性	採廃号機		
N C	REF.NO.	F	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.		
	1 00		35363-0111M	ハンドルA HANDLE A	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	2 00		35363-2011M	ボルトA、ハンドル BOLT A、HANDLE	02	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	3 00	H	35363-2070M	カラー,ハンドルポルト COLLAR,HANDLE BOLT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	4 00		35363-0511M	ハンドルB HANDLE B	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20643 -20643 -20503 -21728		
			3A363-0510M	ハンドルB HANDLE B	01	NS50C NS60A NS70A	®	20644- 20504- 21729-		
	5 00		35361-1130M	ポルト,ハンドルB BOLT,HANDLE B	02	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	6 00		94133-0800M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	7 00		35063-0120M	グリツブ GRIP	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	8 00	H	92083-0520M	スクリユ SCREW	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	9 00	H	35363-0411M	スロツトルシヤフトA THROTTLE SHAFT A	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	10 00	H	34563-0480M	ラバー,スロツトルシヤフトA RUBBER,THROTTLE SHAFT A	01	•				
	11 00	$\ \cdot\ $	35363-0290M	スクリユ,ハンドルグリツブストツブ SCREW,HANDLE GRIP STOP	02	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	12 00		35363-0611M	スロットルシヤフトB THROTTLE SHAFT B	01					
	13 00	H	35063-0630M	サボータ,スロツトルシヤフトB SUPPORTER,THROTTLE SHAFT B	02	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	14 00		91013-0630M	ボルト BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	15 00		94013-0600M	フツシヤ WASHER	01	ĺ				
	16 00	\coprod	34563-0640M	ユニバーサルビニオン UNIVERSAL PINION	02	NS45A2,50C, 60A,70A2				



バーハンドル(Fタイプ)
FIG. 9-A BAR HANDLE ("F" TYPE)


区分	見出番号	部 品 番 号	部品名称	他数	横種	互換性	採廃号機
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY		1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	17 00	95143-0316M	スプリングピン SPRING PIN	02	NS45A2,50C, 60A,70A2 D3-16MM		
	18 00	35363-2030M	ボルト,ハンドルフリクション BOLT,HANDLE FRICTION	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	19 00	94013-0600M	ワッシャ WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	20 00	93043-0600M	M6ナイロンナット M6 NYLON NUT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	21 00	95143-0320M	スプリングピン SPRING PIN	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D3-20MM		
	22 00	35363-0670M	プロメツト,スロツトルシヤフトB GROMMET,THROTTLE SHAFT B	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	23 00	35363-0710M	スロツトルシヤフトC THROTTLE SHAFT C	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	24 00	35363-0721M	レバー,スロツトルシヤフトC LEVER,THROTTLE SHAFT C	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	25 00	35363-0730M	ブラケツト、スロツトルシヤフトA BRACKET, THROTTLE SHAFT A	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	26 00	91013-0625M	ポルト BOLT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	27 00 -	94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	28 00 -	35063-0460M	ブツミング,スロツトルミヤフト BUSHING,THROTTLE SHAFT	05	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	29 00	93046-0800M	M8ナイロンナット M8 NYLON NUT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	30 00	94013-0800M	ワツシヤ WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	31 00	35363-7170M	ロッドA,ハンドルリンク ROD A,HANDLE LINK	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D5-66MM		
	32 00	35363-7190M	ロッドB、ハンドルリンク ROD 8,HANDLE LINK	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D5-91MM		
	33 00	35383-7280M	ピン、ロツドジヨイント PIN,ROD JOINT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		

FIG. 9-A BAR HANDLE ("F" TYPE)




バーハンドル(Fタイプ)
FIG. 9-A BAR HANDLE ("F" TYPE)

FIG	FIG. 9-A BAR HANDLE (F TYPE)										
区分	見出番	F .		刮	3 品 番 号	部品名称	催數	横種	互換性	採廃号機	
N C	REF.NO.	.		F	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP MOTOR SERIAL NO.	
	34 (00			34605-2340M	D5ロツドシヨイント D5 ROD JOINT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	35 (-		93013-0600M	ナツト NUT		NS45A2,50C, 60A,70A2			
	36	00	-		94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	37	00	-		35383-7190M	ワツシヤ,ロツドジヨイント WASHER,ROD JOINT	03	,			
	38	00			34505-2290M	キヤツブ,ボールジョイント CAP,BALL JOINT	01				
	39	00	-		93016-0500M	ナツト NUT	03	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	40	00	-		95153-0210M	スプリットピン SPLIT PIN	01	· ·			
	41	00			95163-0800M	スナツブピン SNAP PIN	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
							:				




ェレクトリックスタータ(P, Fタイプキョウッウ) FIG. 10-A ELECTRIC STARTER (COMMON USE FOR P & F TYPES)

区分	_	見出番号			部品 番号	部 品 名 称	個数	機種	互換性	採廃号機
N C	REF.N	0.	L]	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	1	00	H		35376-0101M	スタータモータアツシ STARTER MOTOR ASS'Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		01			35376-0121M	アラシ+ BRUSH(+)	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		02	_		35376-0131M	アラシー BRUSH(-)	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		03	_		35376-0170M	スプリング,ブラシ SPRING,BRUSH	03	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		04			35376-0150M	ピニオンアツシ PINION ASS'Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	2	00			91013-08 45 M	ポルト BOLT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	3	00			94133-0800M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	05	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	4	00		ŀ	35376-0061M	ブラケツト,スタータモータ BRACKET,STARTER MOTOR	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	5	00			35376-0092M	バンド,スタータモータ BAND,STARTER MOTOR	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	6	00			35376-0071M	ラバー,スタータモータ RUBBER,STARTER MOTOR	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	7	00	_		91013-0820M	ボルトC BOLT C	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	8	00	_		91013-0840M	ボルトA BOLT A	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	9	00	Н		91013-0845M	ボルトB BOLT B	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	10	00			35376-0162M	ビニオンカバー PINION COVER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	11	00			35376-0401M	スタータソレノイド STARTER SOLENOID	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	12	00			91013-0665M	ボルト BOLT	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20372 -20372 -20368 -21130
					91013-0616M	ボルト BOLT	02	NS50C NS60A NS70A2	₿	20373- 20369- 21131-




TLOトリックスタータ(P, Fタイプキョウッウ) FIG. 10-A ELECTRIC STARTER (COMMON USE FOR P & F TYPES)

	- IG. IU-A ELECTRIC STARTER (CUMMON USE FOR F & F THES)										
区分 NC	見出番号 REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	特記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.				
NC	1121 .110.										
	13 00		スペーサ,スタータソレノイド SPACER,STARTER SOLENOID	02	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	14 00		ナツト NUT	04	NS45A2,50C, 60A,70A2	:					
	15 00		スプリングワツシヤ SPRING WASHER	04	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20372 -20372 -20368 -21130				
			スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS50C NS60A NS70A2		20373- 20369- 21131-				
	16 00	35376-0601M	レクチフアイアコンブリート RECTIFIER COMPLETE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	17 00	H 35376-0610M	カラー、レクチフアイアコンブリート COLLAR、RECTIFIER COMPLETE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	18 00	92153-0650M	スクリユ SCREW	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	19 00	94013-0600M	ワツシヤ WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	20 00	94233-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2	!					
	21 00	91013-0612M	ボルト BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	22 00	94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	1						
:	23 00	39076-1200M	バツテリコード (+) BATTERY CORD(+)	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	24 00	39076-1300M	バツテリコード(一) BATTERY CORD(一)	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	25 00	33476-1410M	スタータコード CORD,ELECTRIC STARTER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	26 00	33476-1450M	キャツア,バツテリコード CAP,BATTERY CORD	03	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	27 00	3A376-1200M	バツテリコード BATTERY CORD	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	A	20176- 22525- 21911- 25278-				




ェレクトリックスタータ(Pタイプセンヨウ) FIG. 11-A ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR P TYPE)


区分	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数 Q' TY	機種	互換性 I C A	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	TY	NUDEL/ NERANKS	IUA	JENTAL NO.
	1 00	35376-0502M	チョークソレノイド CHOKE SOLENOID	01	NS45A2,50C, 60A,70A2	:	
	2 00	35376-0571M	フツク、チョークソレノイド HOOK,CHOKE SOLENOID	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	3 00	95143-0312M	スプリングピン SPRING PIN	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	4 00	12235-0830M	マウントラバー、チヨークソレノイド MOUNT RUBBER, CHOKE SOLENOID	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	5 00 -	35376-0790M	カラー,チヨークソレノイド COLLAR,CHOKE SOLENOID	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	6 00	91013-0625M	ボルト BOLT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	7 00	34667-1150M	ワツシヤ、チヨークソレノイド WASHER,CHOKE SOLENOID	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	8 00	94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	9 00 -	35376-0720M	ロッド,チョークシヤフト ROD,CHOKE SHAFT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	-	3A376-0720M	ロッド,チョークシャフト ROD,CHOKE SHAFT	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		20158- 22073- 21576- 24876-
	10 00	35303-2710M	ストツバ、チョークソレノイドフツク STOPPER,CHOKE SOLENOID HOOK	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	11 00	93046-0400M	M4ナイロンナツト M4 NYLON NUT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		<u>:</u>
		93046-0400M	M4ナイロンナツト M4 NYLON NUT	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		20158- 22073- 21576- 24874-
	12 00	3A376-1100M	コードアツシA CORD ASS'Y A	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		į
	13 00	3A376-1160M	コードグロメツト CORD GROMMET	01	NS45A2,50C, 60A,70A2	•	
	14 00	35376-1170M	クランブ,コードアツシ CLAMP,CORD ASS'Y	01	N545A2,50C, 60A,70A2		



ェレクトリックスタータ(Pタイプセンヨウ) FIG. 11-A ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR P TYPE)


1 1 4	• 11	^		LL	CINIC DIA	KIEK (EXCLUSIVE OS	_ '	011 1 111 2	· /	
区分	見出番号	号			品番号	部品名称	個数 Q'	機 種 特 記 MODEL/REMARKS	互換性	採魔号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
NC	REF.NO.			Ρ	ART NO.	PART NAME	Q' TY	MODEL/REMARKS	I C A	SERIAL NO.
	15 (00	 		35376-1180M	ホルダ,コードアツシ HOLDER,CORD ASS'Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		;
	16	00	-		91013-0625M	ポルト BOLT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	17	00	 		94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2	į	İ
	18	00	-		35376-0621M	ヒユーズワイヤアツシ FUSE WIRE ASS'Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		01	H		35376-2130M	ヒューズ(20A) FUSE 20A	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
:	19	00			35372-5380M	リードワイヤ、スタータソレノイド LEAD WIRE,STARTER SOLENOID	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	20	00			35376-1720M	センサ、オーバヒートブザ SENSOR,OVER~HEAT BUZZER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 NS45A2₹7°≥⇒> NS45A2 OPTIONAL		
	21	00			35376-1740M	セットプレート、オーバヒートプザセンサ SET PLATE, OVER-HEAT BUZZER SENSOR	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 NS45A247° >=> NS45A2 OPTIONAL		
							į			,
										1






ェレクトリツクスタータ(Fタイプセンヨウ) G.]]-B ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR F TYPE)

भ	見出番号	部品番号	部品名称	個数	機種	互换性	採廃号機 APP.MOTOR
С	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	特記 MODEL/REMARKS	I C A	SERIAL NO.
	1 00		メインスイツチアツシ MAIN SWITCH ASS'Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	01	38576-0211M	キー,メインスイツチ KEY,MAIN SWITCH	15	NS45A2,50C, 60A,70A2 コクイン NO.301 EARMARK NO.301		
			キー・メインスイツチ KEY,MAIN SWITCH	15	NS45A2,50C, 60A,70A2 コクイン NO.302 EARMARK NO.302		
		38576-0213M	キー,メインスイツチ KEY,MAIN SWITCH	15	NS45A2,50C, 60A,70A2 コクイン NO.302 EARMARK NO.302		
	02		メインスイツチキーカバー MAIN SWITCH KEY COVER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	03		ナツト,メインスイツチ NUT,MAIN SWITCH	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	2 00		ブラケツト,メインスイツチ BRACKET,MAIN SWITCH	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
ļ	3 00		ボルト BOLT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	4 00		スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	5 00	35376-0230M	グロメツト、メインスイツチキー GROMMET,MAIN SWITCH KEY	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	6 00	35376-1190M	コードアツシC CORD ASS'Y C	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	01	35376-2130M	EI-X(20A) FUSE (20A)	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	7 00	35376-0370M	ブラグ, ケーブルターミナル PLUG, CABLE TERMINAL	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	8 00	35306-8201M	セフテイスイツチアツシ SAFETY SWITCH ASS`Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	01	34606-8210M	ロツク,セフテイスイツチ(ローブツキ) LOCK,SAFETY SWITCH (W/ROPE)	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
Ш				<u> </u>			



ェレクトリックスタータ(Fタイプセンヨウ) G. 11-B ELECTRIC STARTER (EXCLUSIVE USE FOR F TYPE)

分	見出都	見出番号 部品番号		品番号	部品名称	個数	機種	互換性	採廃号機	
С	REF.N				ART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	9	00			35376-0801M	ニュートラルスイツチ NEUTRAL SWITCH	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	10	00	H		35076-0830M	アクチンエータ,ニユートラルスイツチ ACTUATOR,NEUTRAL SWITCH	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	11	00	Н		35376-0810M	ブラケツト,ニュートラルスイツチ BRACKET,NEUTRAL SWITCH	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	12	00	H		91013-0616M	ボルト BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	13	00			94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	:									
		:								
		:						:		
		:							!	
										.



ドライブシャフトハウシング・ギャケース FIG. 12-A DRIVESHAFT HOUSING.GEAR CASE





FIG. 12-A DRIVESHAFT HOUSING.GEAR CASE


区分	見出番号	部	1 品 番 号	部 品 名 称	個数	機種	互換性	採廃号機 APP,MOTOR
N C	REF.NO.	Р	ART NO.	PART NAME	Q' TY	/特記 MODEL/REMARKS	ICA	SERIAL NO.
	1 00		35361-0300M	ドライブシヤフトハウシングL DRIVE SHAFT HOUSING L	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
			3A361-1921M	ドライブシャフトハウジングL DRIVE SHAFT HOUSING L	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	₿	20078-20180 21891-22624 21392-21960 24288-25406
			3A361-1922M	ドライブシヤフトハウシングL DRIVE SHAFT HOUSING L	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	₿	20181- 22625- 21961- 25407-
	2 00		91613-0885M	ボルト BOLT	08	NS45A2,50C, 60A,70A2		
			3A361-01 7 0M	ボルト BOLT	06	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	(9)	20078-20180 21891-22624 21392-21960 24288-25406
			3A361-0171M	ボルト BOLT	06	NS45A2 NS50C NS60A NS70A	®	20181- 22625- 21961- 25407-
	3 00		94013-0800M	ワツシヤ WASHER	08	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	4 00		35361-1100M	ェクステンションハウジングXL EXTENSION HOUSING XL	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	5 00	H	94013-0800M	ワツシヤ WASHER	06			
	6 00		35361-2060M	シールラバー,ドライブシヤフトハウジング SEAL RUBBER,DRIVE SHAFT HOUSING	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
С	7 00		3A361-0120M	ガスケット,ドライブシヤフトハウジング GASKET,DRIVE SHAFT HOUSING	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
:	8 00		35301-3011M	エンジンベース ENGINE BASE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	9 00		33867-1790M	ドレンプラグ,エンシンベース DRAIN PLUG,ENGINE BASE	02	<u> </u>		
	10 00		35301-3030M	ガスケット,エンジンベース GASKET,ENGINE BASE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		

ドライブシヤフトハウシング・ギヤケース FIG. 12-A DRIVESHAFT HOUSING.GEAR CASE



ドライブシャフトハウジング・ギャケース FIG. 12-A DRIVESHAFT HOUSING GEAR CASE

r I U	. 1Z-A	חוועבאחארו ח	JUUSING.GEAR CASE				
区分	見出番号	部品番号	部品名称	個數	機種	互換性	採廃号機
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	11 00	34501-1110M	ノツク,エンジンベース KNOCK,ENGINE BASE	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	12 00	-	ボルト BOLT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	13 00	94013-0600M	フツシヤ WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	14 00	37102-3110M	エキゾーストバイブ EXHAUST PIPE	01	NS45A2		
		38902-3110M	エキソーストバイプ EXHAUST PIPE	01	NS50C,60A		
		3A302-3111M	エキゾーストバイプ EXHAUST PIPE	01	NS70A2		
	15 00	35302-3120M	#スケツト,エキゾーストバイア GASKET,EXHAUST PIPE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	16 00	91013-0635M	ポルト BOLT	07	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	17 00	94013-0600M	ワツシヤ WASHER	07	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	18 00	94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	07	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	19 00	- 3A360-0000M	ギヤケースアツシ GEAR CASE ASS`Y	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	₿	20053- 20053- 20125- 20219-
	01	35360-2110M	ベアリング,ドライブシャフト BEARING,DRIVE SHAFT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	20 00	33260-0050M	オイルプラグ OIL PLUG	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	21 00	33260-0060M	ガスケット,オイルブラグ GASKET,OIL PLUG	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	22 00	34560-2060M	ウオータストレーナ WATER STRAINER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
:		- 3A360-2350M	ウオータストレーナセツト WATER STRAINER SET	15	NS50C NS60A NS70A2	(A)	21259- 21050- 22734-
	23 00	-	スクリユ SCREW	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		



ドライブシヤフトハウシング・ギャケース FIG. 12-A DRIVESHAFT HOUSING GEAR CASE

r I u	. 12 A	וו ו ואווכבעוווט	UUSING,GEAR CASE				
区分	見出番号	部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	個数 Q' TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性 ICA	採廃号機 APP.HOTOR SERIAL NO.
NC	23 00	3A260-9830M	タッピング スクリユ TAPPING SCREW		NS50C NS60A NS70A2		21259- 21050- 22734-
	24 00	- -	M4ナイロンナツト M4 NYLON NUT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2	:	
	25 00	91613-0835M	ポルト,ギヤケース BOLT,GEAR CASE	06	NS45A2 トランサムLョウ FOR TRANSOM L NS5OC NS6OA NS7OA2		-20201 -23518 -22544 -26997
		35361-1131M	ポルト、ギアケース BOLT、GEAR CASE	06	NS45A2 トランサムレヨウ FOR TRANSOM L NS5OC NS6OA NS7OA2	(A)	20202- 23519- 22545- 26998-
	26 00	35361-1130M	ボルト,ギヤケース BOLT,GEAR CASE	06	NS45A2 トランサムXLヨウ FOR TRANSOM XL NS50C NS60A NS70A2	-	-20201 -23518 -22544 -26997
		35361-1131M	ボルト、ギアケース BOLT、GEAR CASE	06	NS45A2	(A)	20202- 23519- 22545- 26998-
	27 00	94013-0800M	ワツシヤ・ギヤケース WASHER, GEAR CASE	06	NS45A2,50C, 60A,70A2	!	
	28 00	34860-2170M	トリムタブ TRIM TAB	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	29 00	91013-0618M	ボルト BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		:
	30 00	94013-0600M	ワツシヤ WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	31 00	35360-2190M	バツキシ PACK ING	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	32 00	34560-2150M	ペアリング、ペペルギヤA BEARING,BEVEL GEAR A	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		

FIG. 12-A DRIVESHAFT HOUSING.GEAR CASE




FIG. 12-A DRIVESHAFT HOUSING GEAR CASE

区分 NC	ML是			B 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	個数 Q' TY	機 種 /特 記 HODEL/REMARKS	互換性 1 C A	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
	33	00		3A360-1010M	ハウシング,プロペラシヤフト HOUSING,PROPELLER SHAFT	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	₿	20053- 20053- 20125- 20219-
	34	00		91013-0830M	≭ռ ⊦ BOL T	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	₿	20053- 20053- 20125- 20219-
÷	35	00		94023-0800M	ワツシヤ WASHER	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	՛®	20053- 20053- 20125- 20219-
	36	00	H	35360-2110M	ベアリング、ブロベラシヤフト BEARING、PROPELLER SHAFT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	37	00		35360-1110M	オイルシール、ブロベラシヤフト OIL SEAL、PROPELLER SHAFT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D24-D38-10MM		
	38	00		96010-6007M	ベアリング、ベベルギヤC BEARING,BEVEL GEAR C	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (#6007)		
	39	00	H	35360-1030M	O-リング,プロペラシヤフトハウジング O-RING,PROPELLER SHAFT HOUSING	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D3.5-D74.6		
	40	00		35364-0120M	シムA , バツクラツシアジヤスト SHIM A , BACKLASH ADJUST	AR	NS45A2,50C, 60A,70A2 T=0.1,0.15,0		
	41	00	H	34660-2045M	サブウオタストレイナー SUB WATER STRAINER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	42	00	H	92163-0625M	スクリュー SCREW	01	NS45A2,50C, 60A,70A2	:	
	43	00		35360-0002M	ギヤーケースアツシー GEAR CASE ASS'Y	01	NS50C NS60A NS70A2		-20052 -20124 -20218
	44	00		35360-1011M	ハウジング、ブロベラシヤフト HOUSING、PROPELLER SHAFT	01	NS50C NS60A NS70A2		-20052 -20124 -20218

FIG. 12-A DRIVESHAFT HOUSING GEAR CASE






FIG. 12-A DRIVESHAFT HOUSING.GEAR CASE

K# NC	見出番号 REF,NO.	*	 部 品 番 号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	個数 Q' TY	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性 ICA	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
	45 0		94503-8200M	リテーナ、プロペラシヤフト ハウジング RETAINER, PROPELLER SHAFT HOUSING	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20052 -20052 -20124 -20218
	46 0	00 -	17100-0530M	Oリング , シールリング O-RING , SEAL ING	01	NS50C NS60A NS70A2		-20052 -20124 -20218
	47	00	35360-1061M	シールリング SEALING	01	NS50C NS60A NS70A2		-20052 -20124 -20218
	48 0	00	91013-0625M	ボルト BOL T	01	NS50C NS60A NS70A2		-20052 -20124 -20218
	49 (00	94013-0600M	ワッシャ WASHER	01	NS50C NS60A NS70A2		-20052 -20124 -20218
:	50 (00	3A360-9840M	サブウオータバイブブラグ(オブシヨン) SUB WATER PIPE PLUG (OPTIONAL)	01	NS50C NS60A NS70A2		21306- 21106- 22558-
	51	00	3A361-0180M	ポルト BOLT	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		20078- 21891- 21392- 24288-




- 10	FIG. 13-A TRANSPITATION, WATER TOTAL										
区分	見出番号	部 品 番 号	部品名称	個數		互換性	採廃号機				
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.				
	1 00 -	35364-3020M	ドライブシヤフトL DRIVE SHAFT L	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
		35364-3030M	FF77547FXL DRIVE SHAFT XL	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	2 00	35360-2130M	ベアリングB,ドライブシヤフト BEARING B,DRIVE SHAFT	15	NS45A2,50C (#6304D)						
		36060-2130M	ペアリングB,ドライブシャフト BEARING B,DRIVE SHAFT	15	NS60A,70A2						
	3 00	35364-3270M	スプリング、ドライブシヤフト SPRING、DRIVE SHAFT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	4 00	35364-0100M	ペペルギヤAアツシ BEVEL GEAR A ASS'Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	01	34564-0110M	ベアリングA , ブロベラシヤフト BEARING A , PROPELLER SHAFT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	5 00	35364-0200M	ベベルギヤB BEVEL GEAR B	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	6 00	35364-0270M	ナット、ベベルギヤB NUT,BEVEL GEAR B	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	7 00	35364-0300M	ベベルギヤC BEVEL GEAR C	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	8 00 8	35364-0320M	ワッシャ、ベベルギヤC WASHER,BEVEL GEAR C	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	9 00 -	35364-0230M	シムB,バツクラツシユアジヤスト SHIM B,BACKLASH ADJUST	AR	NS45A2,50C, 60A,70A2 T=0.1,0.15,0						
	10 00	35364-0330M	シムC , バツクラツシユアシヤスト SHIM C , BACKLASH ADJUST	AR	NS45A2,50C, 60A,70A2 T=0.1,0.15,0						
	11 00 -	3A364-2110M	ブロベラシヤフト PROPELLER SHAFT	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	₿	20053- 20053- 20125- 20219-				
	12 00 -	35364-2310M	スラストホルダA、プロペラ THRUST HOLDER A, PROPELLER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	13 00	35364-2330M	ストツバA、ブロペラ STOPPER A,PROPELLER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2	:					

トランスミツション・ウオータポンプ FIG. 13-A TRANSMISSION、WATER PUMP



	- -		A 品名称	ريب شد	機種	互換性	採廃号機
区分	見出番号	部品番号		個數 Q' TY	(残 性 /特 記 MODEL/REMARKS	上換性 1CA	APP MOTOR SERIAL NO.
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	TY	HUDEL/HERARKS	1 CA	JENTAL NO.
	14 00	35364-1010M	プロペラ9 PROPELLER 9	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		35364-1020M	プロペラ10 PROPELLER 10	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		35364-1030M	プロペラ11 PROPELLER 11	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		35364-1040M	プロペラ12 PROPELLER 12	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		35364-1050M	ブロベラ13 PROPELLER 13	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		35364-1060M	プロベラ14 PROPELLER 14	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		35364-1070M	プロペラ15 PROPELLER 15	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		35364-1080M	プロペラ16.5 PROPELLER 16.5	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		35364-1090M	プロペラ17.5 PROPELLER 17.5	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	15 00	35364-1210M	プロベラナット PROPELLER NUT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	16 00	34564-1240M	ワツシヤ WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	17 00	95153-0325M	スプリットピン SPLIT PIN	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	18 00	3A364-2150M	クラツチ CLUTCH	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	(B)	20053-20173 20053-22225 20125-21850 20219-25072
		3A364-2151M	クラツチ CLUTCH	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	A	20174- 22226- 21851- 25073-
	19 00	35364-2180M	クラツチピン CLUTCH PIN	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D6-41.5MM		
	20 00	35364-2190M	スナツブ,クラツチビン SNAP,CLUTCH PIN	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		

トランスミツション・ウオータボンブ FIG. 13-A TRANSMISSION.WATER PUMP



Tu	-1G. IS-A TRANSMISSIUN.WATER FUMF										
区分	見出都	号		詽	3 品 番 号	部品名称	個数		互換性	採廃号機	
N C	REF,N	Ο.		F	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.	
	20	00	_		35364-2191M	スナツブ,クラツチピン SNAP,CLUTCH PIN	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	A	20181- 22525- 21961- 25388-	
	21	00	H		34664-2210M	クラツチスブリング CLUTCH SPRING	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	22	00	_		35364-2231M	ブツシユロツド,クラツチ PUSH ROD,CLUTCH	01	NS45A2,50C, 60A,70A2	 		
	23	00			96502-0803M	ホール <i>, ク</i> ラツチ BALL , CLUTCH	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	24	00			3A364-2220M	スプリングホルダ,クラツチ SPRING HOLDER,CLUTCH	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		20053- 20053- 20125- 20219-	
	25	00			35365-0210M	インベラ,ウォータボンブ IMPELLER,WATER PUMP	01	NS45A2,50C, 60A,70A2]		
	26	00	-		35365-0221M	キー,ポンプインペラ KEY,PUMP IMPELLER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	27	00	H		35365-0162M	ボンプケース PUMP CASE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	28	00			35365-0110M	ライナー,ポンプケース LINER,PUMP CASE	01	_			
	29	00	H		35365-0170M	ポンプケースロワ PUMP CASE LOWER	01	/	ļ		
	30	00			34560-2230M	オイルシール,ポンプケース OIL SEAL,PUMP CASE	01	,			
	31	00			34565-0150M	Oリング、ポンプケースロワ O-RING、PUMP CASE LOWER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D3.2-D47			
	32	00	Н		35365-0180M	ガスケツト,ボンブケース GASKET,PUMP CASE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	33	00			35365-0250M	ガイドブレート,ウオータボンブ GUIDE PLATE,WATER PUMP	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		:	
	34	00	H		35365-0290M	ガスケット,ボンブガイドブレート GASKET,PUMP GUIDE PLATE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	35	00			91013-0865M	ボルト BOLŤ	04	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	l				<u> </u>				<u> </u>		

トランスミツション・ウォータボンブ FIG. 13-A TRANSMISSION.WATER PUMP





FIG	IG. 13-A TRANSMISSIUN.WATER PUMP									
区分	見出る	号		部品番号	部 品 名 称	個数		互換性	採廃号機	
N C	REF.N	Ο.		PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.	
	3 6	00		94023-0800M	ワツシヤ WASHER	04	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	37	00	-	94133-0800M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	04	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	38	00	-	33465-0120M	ノツク,ポンプケース KNOCK,PUMP CASE	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		,	
	39	00		35365-1100M	ウォータバイプし WATER PIPE L	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
			-	35365-1200M	ウオータバイプXL WATER PIPE XL	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	40	00		34565-2060M	シールラバーアツバ,ウォータバイブ SEAL RUBBER UPPER,WATER PIPE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	41	00		33465-0140M	シールラバーロワ,ウオータバイプ SEAL RUBBER LOWER,WATER PIPE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	42	00		34565-2050M	セツトリング、シールラバー SET RING、SEAL RUBBER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	43	00		34665-2040M	ロツクラバー,ウオータバイブ LOCK RUBBER,WATER PIPE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	44	00		36064-2110M	プロベラシヤフト PROPELLER SHAFT	01	NS50C NS60A NS70A2		-20052 -20124 -20218	
	45	00		35364-2150M	クラッチ CLUTCH	01	NS50C NS60A NS70A2		-20052 -20124 -20218	
	46	00		35364-2220M	スプリングホルダー、クラツチ SPRING HOLDER,CLUTCH	01	NS50C NS60A NS70A2		-20052 -20124 -20218	
!				į						

FIG. 14-A GEAR SHIFT



***>フト FIG. 14-A GEAR SHIFT

ıu	IG. 14-A GEAR SHIFT											
区分	見出番号	-		音	形品 番号	部品名称	個数	機種	互換性	採廃号機		
N C	REF.NO.		P		P		PART NO.	PART NAME	Q'	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP MOTOR SERIAL NO.
	1 00	0	_		35366-0110M	クラツチカム CLUTCH CAM	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20201 -23508 -22426 -26914		
		-			35366-0111M	クラツチカム CLUTCH CAM	01	NS45A2 NS5OC NS6OA NS7OA2	₿	20202- 23509- 22426- 26915-		
	2 00	0			95143-0314M	スプリングピン SPRING PIN	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20201 -23508 -22426 -26915		
		-			95143-3514M	スプリングピン SPRING PIN	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	₿	20202- 23509- 22427- 26915-		
	3 00	0			35366-0130M	カムロツドL CAM ROD L	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20201 -23508 -22426 -26914		
		-			35366-0131M	カム ロッド L CAM ROD L	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	₿	20202- 23509- 22427- 26915-		
		-	-		35366-0140M	カムロツドXL CAM ROD XL	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20201 -23508 -22426 -26914		
					35366-0141M	カム ロツドXL CAM ROD XL	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	₿	20202- 23509- 22427- 26915-		
	4 00	0 -			95142-0310M	スプリングピン SPRING PIN	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20201 -23508 -22426 -26914		
		_			95142-3510M	スプリングピン SPRING PIN	02	NS45A2	₿	20202-		




FIG. 14-A GEAR SHIFT

区分	見出番号	部品番号	部 品 名 称 (PART NAME		機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性	採廃号機 APP.MOTOR
N C	REF,NO.	PART NO.			MODEL/REMARKS	ICA	SERÍAL NO.
	4 00	95142-3510M	スプリングピン SPRING PIN	02	NS50C NS60A NS70A2		23509- 22427- 26915-
	5 00	35366-0311M	ブツシング,カムロツド BUSH1NG,CAM ROD	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	6 00	35366-0240M	ストツバ STOPPER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	7 00	91013-0612M	ポルト BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	8 00 8	94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	9 00	34566-0210M	ロリングA O-RING A	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D1.9-D6.8	:	
	10 00	35062-4150M	ロリングB O-RING B	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D3.5-D22		
	11 00	35366-2150M	シフトロツド SHIFT ROD	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20201 -23508 -22426 -26914
		35366-2151M	シフト ロッド SHIFT ROD	01	NS45A2 NS5OC NS6OA NS7OA2	₿	20202- 23509- 22427- 26915-
	12 00 -	35366-2410M	ジョイント,シフトロツド JOINT,SHIFT ROD	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20201 -23508 -22426 -26914
!		35366-2411M	ジョイント,シフト ロツド JOINT,SHIFT ROD	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	ⅎ	20202- 23509- 22427- 26915-
	13 00 -	95143-0316M	スプリングビン SPRING PIN	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20201 -23508 -22426 -26914

*+>フト FIG. 14-A GEAR SHIFT





FIG. 14-A GEAR SHIFT

riu	FIG. 14-A GEAR SHIFI									
区分	見出番	番号 部		部品番号		部 品 名 称	個数		互換性	採廃号機
N C	REF.NO			P	PART NO.	PART NAME	Q' TY	特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	13	00			95143-3516M	スプリングビン SPRING PIN	02	NS45A2 NS5OC NS6OA NS7OA2	æ	20202- 23509- 22427- 26915-
	14	00			35366-1100M	シフトロツドレバー SHIFT ROD LEVER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	15	00			93043-1000M	M10ナイロンナツト M10 NYLON NUT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	16	00	-		35366-1450M	ホルダー、シフトレバーシャフト HOLDER、SHIFT LEVER SHAFT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
					35366-1451M	ホルダー,シフトレバーシヤフト HOLDER,SHIFT LEVER SHAFT	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	•	20176- 22525- 21911- 25278-
	17	00	4		91013-0625M	ボルト BOLT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
					91013-0825M	жиь BOLT	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	(A)	20176- 22525- 21911- 25278-
:	18	00			33266-3080M	フッシャ WASHER	04	NS45A2,50C, 60A,70A2 D6.5-D16-1.5		
			-		94013-0800M	ワツシヤ WASHER	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	A	20176- 22525- 21911- 25278-
	19	00	1		33261-3150M	フツシヤ WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2 D10.5-D18-1. 5MM		
	20	00			35366-2250M	シフトレバーシヤフト SHIFT LEVER SHAFT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	21	00			34566-2260M	グロメツトE , モークカバーロワ GROMMET E , MOTOR COVER LOWER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	22	00			34566-0210M	OリングA O-RING A	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		


デラケット・リバースロック FIG. 15-A BRACKET.REVERSE LOCK



イラケット・リバースロック FIG. 15-A BRACKET.REVERSE LOCK

1 4	FIG. 15-A BRACKET.REVERSE LUCK									
区分	見出番号	部品	番号	部品名称	個数 Q'	機種 /特記	五換性	採廃号機 APP.MOTOR		
NC	REF.NO.	PAR	T NO.	PART NAME		/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	SERÍAL NO.		
	1 00	3536	62-1122M	スターンブラケツトライト STERN BRACKET RIGHT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 APR.`87 PRODCTION				
	01	3530	62-112 4 M	スターンブラケット ライト STERN BRACKET RIGHT	01	NS45A2 APR. '87 PRODCTION NS5OC NS6OA NS7OA2	®	20158- 22031- 21507- 24615-		
	2 00	3530	62-1131M	スターンブラケツトレフト STERN BRACKET LEFT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 APR.`87 PRODCTION				
	01	353	62-11 32 M	スターンブラケツト レフト STERN BRACKET LEFT	01	NS45A2 APR.'87 PRODCTION NS5OC NS6OA NS7OA2	՛®	20158- 22031- 21507- 24615-		
	3 00	353	62-1150M	ブラケツトボルト BRACKET BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	4 00	346	62-1240M	ブラケツトナツト(ナイロン) BRACKET NUT (NYLON)	01	NS45A2,50C, 60A,70A2	į			
	5 00	346	62-1250M	ブラケツトナツトB BRACKET NUT B	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	6 00	353	62-1160M	ブラケツトワツシヤ BRACKET WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2 D22.5-D54-1M M				
	7 00	346	662-1270M	キャツブライト, ブラケツトポルト CAP RIGHT, BRACKET BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	8 00		362-1141M	ブレート,スターンブラケツト PLATE,STERN BRACKET	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	9 00	910)13-1035M	ボルト,スターンブラケツト BOLT,STERN BRACKET	04	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	10 00	941	33-1000M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	04	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	11 00	353	362-1210M	スラストロツド THRUST ROD	01	,				
	12 00	353	362-1220M	スプリング,スラストロツド SPRING,THRUST ROD	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				


ブラケット・リバースロック FIG. 15-A BRACKET.REVERSE LOCK



ブラケット・リバースロック FIG. 15-A BRACKET.REVERSE LOCK

M.St	<u> </u>	部品番号	部品名称	個数	機種	互換性	採廃号機
N C		PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	13 00 -	35362-1030M	クランプスクリエ CLAMP SCREW	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	14 00	33262-1010M	バッド、クランブスクリユ PAD、CLAMP SCREW	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	15 00 -	35362-3101M	スウイベルブラケット SWIVEL BRACKET	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20201 -23518 -22453 -26997
		35362-3122M	スウイベルブラケツト SWIVEL BRACKET ASS'Y	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	A	20202- 23519- 22454- 26998-
-	01 -	3A362-1260M	ブツシング,22.5-25.4-27 BUSHING,22.5-25.4-27	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		20202- 23519- 22454- 26998-
	16 00 -	35362-0100M	ステアリングシャフトアツシ STEERING SHAFT ASS'Y	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20643 -20643 -20503 -21728
		3A362-0100M	ステアリングシャフト アツシ STEERING SHAFT ASSY	01	NS50C NS60A NS70A2	B	20644- 20504- 21729-
	17 00	35362-4170M	ブツシング,ブラケツトシヤフト BUSHING,BRACKET SHAFT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	18 00	34562-4410M	フリクシヨンブレート,ブラケツト FRICTION PLATE,BRACKET	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	19 00 -	34662-4210M	スプリング,フリクシヨンプレート SPRING,FRICTION PLATE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	20 00	91013-0830M	ポルト BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	21 00	35362-4230M	スラストプレート THRUST PLATE	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	22 00 -	35361-4120M	ロツクブレート,ブラケツト LOCK PLATE,BRACKET	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	23 00 -	91013-0614M	AUDE TJOB	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		


プラケット・リバースロック FIG. 15-A BRACKET.REVERSE LOCK



ブラケット・リバースロック FIG. 15-A BRACKET.REVERSE LOCK

rıu	FIG. 15-A BRACKET.REVERSE LUCK											
区分	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	機種	互換性	採廃号機 APP MOTOR					
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.					
	24 00	94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2							
	25 00	35362-4150M	Oリング,ブラケツトシヤフト O-RING,BRACKET SHAFT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2 D3.5-D29.7							
	26 00	34467-1770M	グリスニツブル GREASE NIPPLE	03	NS45A2,50C, 60A,70A2							
	27 00	34467-1780M	キャツブ,グリスニツブル CAP,GREASE NIPPLE		NS45A2,50C, 60A,70A2							
	28 00	35361-3010M	マウントラバーアツバ MOUNT RUBBER UPPER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2							
	29 00	35361-3070M	ポルトアツバ,マウントラバー BOLT UPPER,MOUNT RUBBER	02	,							
E	30 00	35361-3330M	プレートアツバ、ダンバラバー PLATE UPPER、DAMPER RUBBER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2 D15.1-D29-5M							
i i	31 00	35361-3350M	ワッシヤ WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2 D10-D29-3MM	:						
	32 00	35361-3410M	キャツブアツバ,マウントラバー CAP UPPER,MOUNT RUBBER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2							
	33 00	91013-0835M	жић BOLT	03	NS45A2,50C, 60A,70A2							
	34 00	94133-0800M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	03	NS45A2,50C, 60A,70A2							
	35 00	35361-4111M	マウントブラケット MOUNT BRACKET	01	NS45A2,50C, 60A,70A2							
	36 00	35361-3020M	マウントラバーロワ MOUNT RUBBER LOWER	02	'							
	37 00	35361-3211M	ポルトロワ、マウントラバー BOLT LOWER, MOUNT RUBBER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2							
		35361-3212M	ボルトロワ、マウントラバー BOLT LOWER, MOUNT RUBBER	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	A	20158- 22031- 21507- 24615-					
	38 00	35361-3340M	ワツシヤ WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2 D13-D34-3MM							


ブラケット・リバースロック FIG. 15-A BRACKET.REVERSE LOCK



アラケット、リバースロック FIG. 15-A BRACKET.REVERSE LOCK

FIG. 15-A DNACKET, NEVENSE LOCK												
区分	見出番号	部 品 番	号 部品名			互換性	採廃号機					
N C	REF.NO.	PART N	O. PART NAM	E q'	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.					
	39 00 40 00	35361-33 35361-31	RUBBER ワツシヤ	02 02 02 02 02 02 03 04 04 04 04 04 04 04	NS45A2,50C, 60A,70A2 D21-D34-5MM NS45A2,50C, 60A,70A2 D12.2-D25-2M							
	41 00	93113-12			N545A2,50C, ; 60A,70A2							
		- 	40M NUT		NS45A2 NS5OC NS6OA NS7OA2	(4)	20158- 22031- 21507- 24615-					
	42 00	35361-32	ワッシャ、マウントラバー WASHER,MOUNT RUBBE		NS45A2,50C, 60A,70A2							
	43 00	35361-34	キャップロワ、マウントラバー CAP LOWER, MOUNT RU		NS45A2,50C, 60A,70A2							
	44 00	91013-06	ボルト BOLT		NS45A2,50C, 60A,70A2							
į	45 00	94133-06	スプリングワツシヤ SPRING WASHER		NS45A2,50C, 60A,70A2							
	46 00	35361-33	ダンパラバー B60M DAMPER RUBBER		NS45A2,50C, 60A,70A2							
	47 00	35362-45	チルトストツバライト 510M TILT STOPPER RIGH	r 01	NS45A2,50C, 60A,70A2	•						
	48 00	35362-45	チルトストツバレフト 540M TILT STOPPER LEFT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2							
	49 00	35362-45	ボルト、チルトストツバ 520M BOLT、TILT STOPPER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2							
	50 00	94013-12	ワッシャ WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2							
	51 00	93013-12	ナツト NUT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2							
	52 00	94133-12	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2							
	53 00	94143-18	ウエーブワツシヤ WAVE WASHER	06	NS45A2,50C, 60A,70A2 D19-D25-0.4M M							
ı		<u> </u>					<u> </u>					


ブラケット・リバースロック FIG. 15-A BRACKET.REVERSE LOCK



ブラケット・リバースロック FIG. 15-A BRACKET.REVERSE LOCK


riu							
区分	見出番号	部品番号	部品名称	個数		互換性	採廃号機
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
-	54 00	35362-4310M	チルトレバーライト TILT LEVER RIGHT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	55 00	35366-3330M	グリツア、チルトレバー GRIP、TILT LEVER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (オレンシ') (ORANGE)		
	01	34666-3330M	グリツア、チルトレバー GRIP、TILT LEVER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (クロ) (BLACK)		
	56 00	34666-3340M	グリツプストツバ、チルトレバー GRIP STOPPER, TILT LEVER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	57 00	95113-0536M	ストツバ, チルトレバー STOPPER, TILT LEVER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2 D4-36MM		
	58 00	35362-4340M	スプリング,チルトレバー SPRING,TILT LEVER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	59 00	35362-4560M	ナツト、チルトレバー NUT,TILT LEVER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	60 00	35362-4360M	チルトレバーレフト TILT LEVER LEFT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	61 00 -	33461-3150M	ワッシャ WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D10.5-D22-3M		
	62 00 -	35362-1350M	ブツシング、ヒボツトボルト BUSHING PIVOT BOLT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
į	63 00 -	35362-1360M	ワツシヤ,ヒホツトホルト WASHER,PIVOT BOLT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2 D12.5-D30-0. 5MM		
	64 00	35366-3220M	リバースロック REVERSE LOCK	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	65 00	35366-3130M	アーム,リバースロツク ARM,REVERSE LOCK	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	66 00 -	35366-3270M	ブレート,リバースロツク PLATE,REVERSE LOCK	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	67 00	35366-3140M	ピン, リバースロツク PIN, REVERSE LOCK	01	,		
	68 00 -	94533-0400M	E リング, リバースロツクビン E-RING, REVERSE LOCK PIN	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		

プラケット・リバースロック FIG. 15-A BRACKET.REVERSE LOCK



アラケット・リバースロック FIG. 15-A BRACKET.REVERSE LOCK

r I u	FIG. 13-A BRACKET. REVENSE LUCK											
K D	見出番号		部品番号	部 品 名 称	個数	機種	互换性	採廃号機				
NC NC	REF.NO.		PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.				
	69 00	,HI	35366-3211M	ピン,リバースロツクアーム PIN,REVERSE LOCK ARM	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	70 00) 	94533-0500M	Eリング,リバースロツクアームピン E-RING,REVERSE LOCK ARM PIN	02	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	71 00		35366-3150M	スプリング,リバースロツク SPRING,REVERSE LOCK	02	NS45A2,50C, 60A,70A2	į					
	72 00		35366-3350M	フツク,リバースロツクスプリング HOOK,REVERSE LOCK SPRING	02	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	73 00)	35366-3320M	スプリング,リバースロツクアーム SPRING,REVERSE LOCK ARM	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	74 00	$\left \prod_{i \in \mathcal{I}} \left(\prod_{i \in \mathcal{I}} \right) \right $	35366-3110M	レバ,リバースロツク LEVER,REVERSE LOCK	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	75 00	$\left \frac{1}{2} \right $	35366-3120M	リンク,リバースロツク LINK,REVERSE LOCK	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	76 00) - 	34505-2231M	スナツブ, リバースロツクリンク SNAP, REVERSE LOCK LINK	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D3.5						
	77 00	$\left \frac{1}{2} \right $	35366-3230M	スプリング,リバースロックリンク SPRING,REVERSE LOCK LINK	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	78 00	\mathbb{H}	35362-1330M	スターンブラケツトポルト STERN BRACKET BOLT	04	NS45A2,50C, 60A,70A2						
-	79 00		35361-3340M	ワツシヤA WASHER A	04	N545A2,50C, 60A,70A2 D13-D34-3MM						
	80 00	$\left\ \left\ \cdot \right\ $	94013-1200M	フツシヤB WASHER B	04	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	81 00	$\left\ \cdot \right\ $	93013-1200M	ナツト NUT	04	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	82 00	$\left \frac{1}{2} \right $	35362-1410M	スプリングR,チルトアシスタント SPRING R,TILT ASSISTANT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	83 00		35362~1420M	スプリングレ,チルトアシスタント SPRING L,TILT ASSISTANT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	84 00		35362-1430M	シャフト、チルトアシスタント SHAFT、TILT ASSISTANT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	85 00		35367-1220M	ェアガイドロワ AIR GUIDE LOWER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	86 00	₀∐	3A362-3960M	グラウンデイング ワイヤ GROUNDING WIRE	01	NS50C		21306-				



プラケット・リバースロック FIG. 15-A BRACKET.REVERSE LOCK

ı ı u	. 10	,		,, ,,	ACKET . NEVE	TISE LOCK				
区分	見出番	号		部	B 品 番 号	部品名称	個数	機 種	互換性	採廃号機
N C	REF.N	0.		F	PART NO.	PART NAME	Q' TY	特記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
		· ·	Т	Π						-
	86	00			3A362-3960M	グラウンデイング ワイヤ GROUNDING WIRE	01	NS60A NS70A2		21106- 22810-
	87	00	-		94013-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS50C NS60A NS70A2	₿	21306- 21106- 22810-
	88	00	-		91013-0610M	ボルト BOLT	01	NS50C NS60A NS70A2		21306- 21106- 22810-
	89	00			33860-2181M	エンジン アノード ENGINE ANODE	01	NS50C		
								NS60A		
								NS70A2		
			8							

FIG. 16-A MOTOR COVER




FIG. 16-A MOTOR COVER

FIG. 16-A MOTOR COVER										
区分	見出番り	5		部品番号	部品名称	個數	機種	互換性	採廃号機 APP.MOTOR	
N C	REF.NO.	.		PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	SERIAL NO.	
	1 (00		35367-1002M	モータカバーロワ MOTOR COVER LOWER	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A		-20372 -20372 -20368 -21130	
				35367-1003M	MOTOR COVER LOWER	01	NS50C NS60A NS70A2	₿	20373-20605 20369-20503 21131-21682	
			-	35367-1004M	モータカバーロワ MOTOR COVER LOWER	01	NS50C NS60A NS70A2	®	20606-22524 20504-21910 21683-25277	
	;			35367-1005M	モータカバーロワ MOTOR COVER LOWER	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	B	20176- 22525- 21911- 25278-	
	2	00	-	34667-1130M	マウントラバーロワカバー MOUNT RUBBER, LOWER COVER	08	NS45A2,50C, 60A,70A2		:	
į	3	00	4	34667-1140M	スペーサ SPACER	04	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	4	00		91013-0630M	ボルト BOLT	04	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	5	00		34667-1150M	ワツシヤ、マウントラバー WASHER、MOUNT RUBBER	04	NS45A2,50C, 60A,70A2 D6.5-D21-1MM			
	6	00		94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	04	NS45A2,50C, 60A,70A2			
:	7	00		35367-1160M	シールラバー、ロワカバー SEAL RUBBER, LOWER COVER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2			
				35367-1161M	シールラバー,ロワカバー SEAL RUBBER,LOWER COVER	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	Ø	20168- 22103- 21631- 24948-	
	8	00		35367-1640M	グロメツトA , ロワカバー GROMMET A , LOWER COVER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	9	00		35367-1660M	グロメツトモ,ロワカバー GROMMET C,LOWER COVER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
							i		į	
									<u></u>	

FIG. 16-A MOTOR COVER





FIG. 16-A MOTOR COVER

FIG. 16-A MOTUR CUVER										
区分	見出番	号		剖	3 品番号	部品名称	個数	機種	互換性	採廃号機 APP.MOTOR
N C	REF,NO).		P	PART NO.	PART NAME	Q' TY	特記 MODEL/REMARKS	I C A	SERIAL NO.
	10	00			34567-1610M	グロメツトD,ロワカバー GROMMET D,LOWER COVER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (Pタイプ・) (FOR P TYPE)		
	11	00			35367-1620M	グロメツト,バツテリーコード GROMMET,BATTERY CORD	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20175 -22524 -21912 -25279
					3A367-1620M	グロメット,バツテリーユード GROMMET,BATTERY CORD	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	A	20176- 22525- 21911- 25278-
	12	00	-		34567-1170M	グロメツトF,ロワカバー GROMMET F,LOWER COVER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (Pダイフ') (FOR P TYPE)		
	13	00	H		35367-5120M	カバーステ(フロント) COVER STAY(FRONT)	01	NS45A2,50C, 60A,70A2	•	į
	14	00	H		35367-5130M	カバーステ(リア) COVER STAY(REAR)	01			
	15	00			91013-0618M	ボルト BOLT	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	16	00	H		94013-0600M	ワツシヤ WASHER	08	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	17	00	H		94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	18	00	H		35301-1380M	ウォータニツブル WATER NIPPLE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2	:	
	19	00	H		38467-5201M	モータカバーアツバアツシ MOTOR COVER UPPER ASS'Y	01	NS45A2		
			$\ $		39267-5200M	モータカバーアツバアツシ MOTOR COVER UPPER ASS'Y	01	NS50C		
			$\ $		39167-5200M	モータカバーアツバアツシ MOTOR COVER UPPER ASS'Y	01	NS60A		
			H		38667-5201M	モータカバーアツバアツシ MOTOR COVER UPPER ASS'Y	01	NS70A2		:
		ó1	-	_	35367-5171M	ロケーディングブラケット LOCATING BRACKET	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
			Щ	\coprod	<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>

FIG. 16-A MOTOR COVER



е−УЛК− FIG. 16-A MOTOR COVER

FIG	. 1b	-A	M	U١	for cover					
区分	見出番	号		部	品番号	部 品 名 称	個数	機種	互換性	採廃号機 APP.MOTOR
N C	REF.NO).		P	ART NO.	PART NAME	Q' TY	特 記 MODEL/REMARKS	1 C A	SERIAL NO.
	19	02			92173-0520M	スクリユ SCREW	08	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		03	H		93013-0500M	ナツト NUT	80	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		04			94013-0500M	ワツシヤ WASHER	08	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		05	-		94133-0500M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	08	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		06			35367-1410M	フツクレバー HOOK LEVER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	:	07		i	35367-1471M	シールリング SEAL RING	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		08			35367-1050M	ブツシング,フツクレバー BUSHING,HOOK LEVER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		09			33862-4350M	ロリング O-RING	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		10			35367-1420M	カバーフツク COVER HOOK	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2	:	-21080 -21080 -20905 -22376
					35367-1421M	カバーフツク COVER HOOK	02	NS50C NS60A NS70A2	©	21081- 20906- 22377-
		11			91013-0616M	ボルト BOLT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		12	-		94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		13			35367-5211M	チルトハンドル TILT HANDLE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		14	$\left \cdot \right $		91013-0630M	ポルト BOLT	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		15			33266-3080M	ワッシャ WASHER	03	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		16			35367-5232M	エアガイドブレート AIR GUIDE PLATE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		17			35367-5240M	シールラバー、ガイドブレート SEAL RUBBER,GUIDE PLATE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
				П	<u> </u>	<u> </u>	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u> </u>		<u> </u>

FIG. 16-A MOTOR COVER





FIG. 16-A MOTOR COVER

rıu	. 10	1-N	11	U	TUR LUVER					
区分	見出る	号		部	3 品番号	部品名称	個數		互換性	採魔号機
N C	REF.N	o.		P	PART NO.	PART NAME	Q TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.
	19	18			92153-0630M	スクリユA,ガイドブレート SCREW A,GUIDE PLATE	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		19			92153-0620M	スクリエB,ガイドブレート SCREW B,GUIDE PLATE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		20	H		93013-0600M	ナツト NUT	03	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		21			94013-0600M	ワツシヤ WASHER	03	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		22	-		38487-8010M	マークセツト MARK SET	01	NS45A2		
					39287-8010M	マークセツト MARK SET	01	NS50C		
					39187-8010M	マークセツト MARK SET	01	NS60A		
			H		38687-8010M	マークセット MARK SET	01			
		23	i		35367-5010M	ラバシール RUBBER SEAL	:	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	20	00	-		35372-1000M	ツールアツシ TOOL ASS 'Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
;	21	00	-		30906-9720M	クランプ CLAMP	02	NS60A,70A2 () F TYPE		
		01			30906-9720M	クランプ CLAMP	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 F TYPE		
	22	00	_		91013-0612M	ボルト BOLT	02	NS60A,70A2 () F TYPE		
		01			91013-0612M	ボルト BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 F TYPE		
	23	00			33272-2010M	セフテイローブ SAFETY ROPE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D6-1000MM		
	24	00			33867-1790M	ドレンプラグ,モータカバーロワ DRAIN PLUG,MOTOR COVER LOWER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	25	00	-		33660-0070M	フラツシングブラグ FLUSHING PLUG	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
<u> </u>			Ш							


FIG. 17-A FUEL TANK



ילבית אינות FIG. 17-A FUEL TANK


FIU	. 11	_4	Г	UI	EL TANK					
区分	見出番	号		ŧ	沿品 番号	部 品 名 称	個数 Q'		互換性	採廃号機
N C	REF.NO).		I	PART NO.	PART NAME	ΤΥ	特記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	1	00			38370-1400M	フユエルタンクアツシ(24L) FUEL TANK ASS'Y(24L)	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-21140 -20945 -22546
		•	-		38870-1421M	フユエル <i>タンク</i> アツシ(24L) FUEL TANK ASSY(24L)	01	NS50C カイカ・イムケ FOR EXP NS60A カイカ・イムケ FOR	₿	21141- 20946-
								EXP NS70A2 カイカ、イムケ FOR EXP		22547-
					3B870-1401M	フュエルタンクアツシ(24L) FUEL TANK ASS`Y(244)	01	NS50C コクナイムケ FOR DOM NS60A コクナイムケ FOR DOM NS70A2 コクナイムケ FOR DOM	⊞	21141- 20946- 22547-
		01			34570-1160M	フユエルタンクコンブリート FUEL TANK COMPLETE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 ヒハイヒン NOT FOR SALE		
		02	ŀ	-	33470-0200M	フユエルタンクキャツブアツシ FUEL TANK ASS'Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		03		H	33470-0210M	ガスケット <i>、タンク</i> キヤツブ GASKET,TANK CAP	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		04	-		33470-1200M	フユエルゲージ(フロートツキ) FUEL GAUGE(W!TH FLOAT)	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		05	-		33470-1210M	ブラケツト、フユエルゲージ BRACKET,FUEL GAUGE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		06	-		92151-0510M	スクリユ SCREW	02	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		07	-		33470-1221M	キヤツブ,フユエルゲージ CAP,FUEL GAUGE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		80		$\left \cdot \right $	33470-1231M	Oリング O-RING	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		09			33470-1250M	ガスケツト GASKET	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		

FIG. 17-A FUEL TANK



ילבדת פעבור FIG. 17-A FUEL TANK


FIG	. 17-	-8		U	EL TANK					
区分	見出番号	랑		剖	15 品番号	部 品 名 称	個數		互換性	採廃号機
N C	REF.NO.			F	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP MOTOR SERIAL NO.
	1 1	0			92223-0520M	スクリユ SCREW	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	1	1	H		33470-1280M	スクリユガスケツト SCREW GASKET	04	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		2			98127-0178M	フユエルサクシヨンバイブ FUEL SUCTION PIPE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-21140 -20945 -22546
					98AB7-0168M	フユエル サクシヨンバイブ FUEL SUCTION PIPE	01	NS50C NS60A NS70A2	₿	21141- 20946- 22547-
	1	3			34570-1140M	クリツブ CLIP	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	1	4	H		34570-1130M	ストレーナ, フユエルタンク STRAINER, FUEL TANK	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	1	15			34570-1271M	ハウシング,フユエルゲーシ HOUSING,FUEL GAUGE	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-21140 -20945 -22546
			-		3B770-1270M	ハウシング,フユエルゲージアツシ HOUSING,FUEL GAUGE ASSY	01	NS50C NS60A NS70A2	₿	21141- 20946- 22547-
	1	16			34570-1330M	フユエルコツク FUEL COCK	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	1	17			33460-0020M	O ツング , フユエルコツク O-RING , FUEL COCK	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	1	18	H		95143-0220M	スプリングピン SPRING PIN	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	1	19	H		33270-2140M	ナイロンボール1/4" NYLON BALL(1/4")	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	2	20			3B270-2701M	フユエルコネクタ(タンク) FUEL CONNECTOR (TANK)		NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20201 21141-23363 20946-22169 22547-26098
		•			3B270-2701M	フユエルコネクタ(タンク) FUEL CONNECTOR(TANK)	01	NS45A2 NS50C	A	20202- 23364-



フユエルタンク FIG. 17-A FUEL TANK


- I G	IG. 17-A FUEL TANK										
区分	見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個數		互換性	採廃号機				
NC	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.				
	1 20		フユエルコネクタ(タンク) FUEL CONNECTOR(TANK) ガスケット,10.2-16-0.5 GASKET,10.2-16-0.5		NS60A NS70A2 NS50C		22170- 26099- 21141-				
	2 00		プライマーバルブアツシ PRIMER BULB ASS'Y		NS60A NS70A2 NS45A2		20946- 22547-				
			ブライマリ バルブアツシ		NS50C NS60A NS70A2		-21140 -20945 -22546				
			PRIMERY VALVE ASSY	01	NS50C NS60A NS70A2 NS45A2	(B)	21141- 20946- 22547-				
	01		FUEL PIPE	01	D7-D12-1000M M NS50C NS60A NS70A		-21140 -20945 -22546				
			フユエルバイプA FUEL PIPE A	01	NS50C NS60A NS70A2	(A)	21141- 20946- 22547-				
	02		クリップ CLIP	01	NS45A2,50C, 60A,70A2						
	03		フユエルバイブB FUEL PIPE B	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 D7-D12-1300M M						
			קאבא אלידB FUEL PIPE B	01	NS50C NS60A NS70A2		21141- 20946- 22547-				
	04	H 33270-2010M	クランプ,フユエルバイブ CLAMP,FUEL PIPE	03	NS45A2,50C, 60A,70A2						
		- 33270-2010M	クランブ, フユエルバイブ CLAMP, FUEL PIPE		NS50C NS60A NS70A2		21141- 20946- 22547-				
	05		プライマーバルブ PRIMER BULB		NS45A2,50C, 60A,70A2		:				

דוק. 17-A FUEL TANK




77271927 FIG. 17-A FUEL TANK

FIG	FIG. 17-A FUEL TANK										
区分	見出番号	Γ	i	部品番号	部品名称	個數	機種	互换性	採廃号機		
N C	REF.NO.			PART NO.	PART NAME	Q' TY	特記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.		
	2 06	-		33270-2170M	クランプ, ブライマリーバルブ CLAMP, PRIMER BULB	02	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	07		-	34570-2120M	ジョイントA、プライマリーバルブ JOINT A, PRIMER BULB	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
:	08	-	-	34570-2130M	ジョイントB, プライマリーバルブ JOINT B, ASS'Y PRIMER BULB	01	NS45A2,50C, 60A,70A2				
	09			34570-2500M	フユエルコネクタA FUEL CONNECTOR A	01	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20201 -23363 -22169 -26098		
				3B270-2501M	フュエルコネクタ(エンジン、フユメール) FUEL CONNECTOR (ENGINE, FEMALE)	01	NS45A2	Ø	20202-		
					T LINEL)		NS50C NS60A NS70A2		23364- 22170- 26099-		
	10			3B270-2810M	フユエルコネクタ(バイブ) B FUEL CONNECTOR(PIPE)B	01	NS50C NS60A NS70A2		21141-23363 20946-22169 22547-26098		
		-		3B270-2810M	フユエルコネクタ(タンク,フユメール) FUEL CONNECTOR (TANK, FEMALE)	01	N545A2	A	20202-		
					T LIME,		NS50C NS60A NS70A2		23364- 22170- 26099-		
	11			3B770-2801M	マーク,フユエル コネクタ MARK,FUEL CONNECTOR	01	NS50C NS60A NS70A2	:	21141- 20946- 22547-		




オプショナルバーツ(1)(リモートコントロールホカ) FIG. 18-A OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL AND OTHERS)

Իլն	. 10-N	OPTION	AL FAR	IS (I) (REMUTE CON	1110	L KND OTT	LIIJ	
区分	見出番号	部品	番号	部 品 名 称	個數	機種	互換性	採廃号機
N C	REF.NO.	PART	NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.
	1 00	3A381	-3010M	ツインリモコンホツクスキツト(RC4ヨウ) TWIN R.C. BOX KIT(FOR RC4 TYPE)	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	2 00	35384	i-9050M	ドラツグリンクアツシ DRAG LINK ASS`Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	3 00	35384		スペーサ,ドラツグリンクステアリング SPACER,DRAG LINK STEERING	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	4 00	35384	1-8300M	ステアリングフツクブレート STEERING HOOK PLATE	02	NS45A2 NS50C NS60A NS70A2		-20643 -20643 -20503 -21728
	į		1-8300M	ステアリングフツクブレート STEERING HOOK PLATE	02	NS50C NS60A NS70A2	®	20644- 20504- 21729-
	5 00	91013	3-0830M	ボルト BOLT	04	NS45A2,50C, 60A,70A2 2キカンケショウシ 2コローフ シキショウ 1コ		
	01	91013	3-0830M	おひよ BOLT	04	NS45A2,50C, 60A,70A2 2 USED F/TWI N O/B 1 USED F/REMCON SY STM		
	6 00	93013	3-0800M	ナツト NUT	04	NS45A2,50A, 60A,70A2 2キカ' ケシヨウシ' 2コ ローフ' シキシヨウ 1コ		
	01	9301	3-0800M	ナツト NUT	04	NS45A2,50C, 60A,70A2 2 USED F/TWI N O/B 1 USED F/REMCON SY STM		
	7 00	94133	3-0800M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	04	NS45A2,50C, 60A,70A2 2キカ ケシヨウシ・2コ ローフ ・ シキシヨウ 1コ		
]			1	<u> </u>	<u> </u>	



オブショナルバーツ(1) (リモートコントロールホカ)
FIG. 18-A OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL AND OTHERS)


区分 N C	見出番号 REF,NO.	部品番号 PART NO.	部 品 名 称 PART NAME	個数 Q' TY	機種 /特記 MODEL/REMARKS	互換性 I C A	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
	7 01		スプリングワツシヤ SPRING WASHER	04	NS45A2,50C, 60A,70A2 2 USED F/TWI N O/B 1 USED F/REMCON SY STM		
	8 00	94013-0800M	ワッシヤ WASHER	04	NS45A2,50C, 60A,70A2 2キカ・ケショウシ・2コ ローフ・シキョウ 1コ		
	01	94013-0800M	ワツシヤ ₩ASHER	04	NS45A2,50C, 60A,70A2 2 USED F/TWI N O/B 1 USED F/REMCON SY STM		
	9 00	34584-9002M	ツインリモコンターンバツクルアツシ TWIN REMO.CON. TURN BACKLE ASS'Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	10 00	35367-5290M	チルトハンドルバーアツシ TILT HANDLE BAR ASS'Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
:	01	35367-5280M	チルトハンドルバー TILT HANDLE BAR	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	11 00	35364-2320M	スラストホルダーB,ブロベラ THRUST HOLDER B, PROPELLER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	12 00	35364-2340M	ストツバB, ブロペラ STOPPER B, PROPELLER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	13 00	35372-4060M	ドライブクリーナ DRIVER CLEANER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	14 00	3A377-1500M	パワートリム&チルト(2)キツト POWER TRIM & TILT(2) KIT	01	NS50C,60A, 70A2 (Pダイブ・) (FOR P TYPE) APR. '87 PRODUTIO N		
		3A377-1501M	パワートリム&チルト(2)キツト POWER TRIM & TILT (2) KIT	01	NS50C,60A, 70A2 (EPT 947')(F/ EPT TYPE) AP R.'87 PRODUT ION		·



すてショナルバーツ(1) (リモートコントロールホカ) FIG. 18-A OPTIONAL PARTS (1) (REMOTE CONTROL AND OTHERS)

Flu	. 18-	-A	U	۲.	IIUNAL PAR	12 (1) (µ	EMUTE CON	וחנ	JE AND UTH	EN3)	
区分	見出番				品番号	部品	名 称	U Y Y	機 種 /特 記 MODEL/REMARKS	互換性	採廃号機 APP.MOTOR SERIAL NO.
N C	REF.NO.	<u>. </u>	PART NO. PART NAME		ΤΥ	MODEL/HEMARKS	ICA	SEMIAL NU.			
	14	00	_		35377-1400M	パワートリム&チルト POWER TRIM & KIT	(2)*"} TILT (2)	01	NS50C,60A, 70A2 (F947') (FOR F TYPE) APR. '87 PRODUCTI ON		
					35377-1401M	バワートリム&チルト POWER TRIM & KIT	(2) * " F TILT (2)	01	NS50C,60A, 70A2 (EPT #17')(F/ EPT TYPE) AP R.'87 PRODUC TION		
		01	Н		3A377-1300M	スイツチ(2)キツト ト SWITCH(2) K TRIM & TILT	, パワートリム&チル IT, POWER	01	NS50C,60A, 70A2 (Pタイプ・) (FOR P TYPE)		
		02			35377-1200M	スイツチ(2)キツト ト SWITCH(2) K TRIM & TILT	,パワートリム&チル IT,POWER	01	NS50C,60A, 70A2 (Fタイプ*) (FOR F TYPE)		
	15	00	-		35377-1180M	スラストロツド,パワ THRUST ROD,P TILT	ートリム&チルト OWER TRIM &	01	NS50C,60A, 70A2		
:											
1]		l	


オプショナルバーツ(2)(メータールイ)
FIG. 20-A OPTIONAL PARTS (2) (GAUGES)



オブショナルバーツ(2)(メータールイ)
FIG. 20-A OPTIONAL PARTS (2) (GAUGES)

riu	-IG. 20-A UPITUNAL PARTS (2) (GAUGES)										
区分	見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数		互換性	採廃号機				
N C	REF.NO.	PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP.MOTOR SERIAL NO.				
	1 00		スイツチ,メーターランブ SWITCH,METER LAMP	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (Pタイプ・) (FOR P TYPE)						
	2 00		スピードメータアツシ SPEEDOMETER ASS'Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (P317') (FOR P TYPE)						
	3 00	38572-52 4 0M	アワーメータアツシ HOUR METER ASS'Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (Pダイフ') (FOR P TYPE)						
	4 00	38072-5300M	タコメーター TACHOMETER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		!				
	5 00	35372-5230M	フユエルメータアツシ FUEL METER ASS'Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (Pタイプ) (FOR P TYPE)						
	01	35372-5110M	フユエルゲージセンサユニツト FUEL GAUGE SENSOR UNIT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (P\$17') (FOR P TYPE)	:					
	6 00	38572-5250M	トリムメー <i>タ</i> アツシ TRIM METER ASS`Y	01	NS50C,60A, 70A2 (P&17') (FOR P TYPE)						
	01	38572-5710м	トリム メーター TRIM METER	01	NS50C,60A, 70A2 (Pタイプ・) (FOR P TYPE)						
	02	35372-5740M	センサー SENSOR	01	NS50C,60A, 70A2 (Pダイブ) (FOR P TYPE)						
	7 00	35372-5260M	ウオータテンプメータアツシ WATER TEMPERATURE METER ASS`Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (Pダイブ) (FOR P TYPE)		ı				
	8 00	35372-5270M	ウオータブレツシャメータアツシ WATER PRESSURE METER ASS'Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (P917') (FOR P TYPE)						


オブショナルバーツ(2)(メータールイ) FIG. 20-A OPTIONAL PARTS (2) (GAUGES)



オプショナルバーツ(2) (メータールイ) FIG. 20-A OPTIONAL PARTS (2) (GAUGES)

	TIG. 20 A DITIONAL TANTS (2) (GAUGES)								
赵分	見出番号	1	部品番号	部品名称	個数		互換性	採廃号機	
N C	REF.NO.		PART NO.	PART NAME	Q' TY	/特 記 MODEL/REMARKS	I C A	APP.MOTOR SERIAL NO.	
	9 00	, –	3A372-5370M	メータリードワイヤ METER LEAD WIRE	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (Pタイプ*) (FOR P TYPE)			
	10 00		35372-5460M	アシストコード (アカ) ASSIST CORD (RED)	AR	NS45A2,50C, 60A,70A2 (Pタイプ') (FOR P TYPE)			
	11 00	-	35372-5470M	アシストコード(アオ) ASSIST CORD (BLUE)	AR	NS45A2,50C, 60A,70A2 (Pタイプ) (FOR P TYPE)			
	12 00		35372-5480M	アシストコード(クロ) ASSIST CORD (BLACK)	AR	NS45A2,50C, 60A,70A2 (Pタイプ') (FOR P TYPE)			
	13 00		35372-5390M	リードワイヤ,タコメータ LEAD WIRE,TACHOMETER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (Fタイプ') (FOR F TYPE)			
	14 00		35306-9301M	ストツブスイツチ STOP SWITCH	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (Pタイプ) (FOR P TYPE)			
	15 00		3A376-1140M	ェクステンションコード EXTENSION CORD	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (Pタイプ・) (FOR P TYPE)	!		
	16 00		3A376-0860M	ニユートラルスイツチ NEUTRAL SWITCH	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (Pタイプ) (FOR P TYPE)			
	17 00	Н	35076-0830M	アクチユエータ,ニユートラルスイツチ ACTUATOR,NEUTRAL SWITCH	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	18 00	H	35376-0810M	ブラケツト,ニュートラルスイツチ BRACKET,NEUTRAL SWITCH	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	19 00	H	91013-0616M	ボルト BOLT	01	NS45A2,50C, 60A,70A2			
	20 00		94133-0600M	スプリングワツシヤ SPRING WASHER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		· •	
	21 00	-	38576-2010M	バネル,メインスイツチ PANEL,MAIN SWITCH	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 (Pタイフ*) (FOR P TYPE)			

aTショナルバーツ(2)(メータールイ) FIG. 20-A OPTIONAL PARTS (2) (GAUGES)



オプショナルバーツ(2)(メータールイ) FIG. 20-A OPTIONAL PARTS (2) (GAUGES)

F I G	IG. 20-A OPTIONAL PARTS (2) (GAUGES)									
区分	見出番	号		部	品番号	部品名称	個数		互換性	採廃号機 APP MOTOR
N C	REF.NO).		P	ART NO.	PART NAME	Q' TY	特 記 MODEL/REMARKS	ICA	APP MOTOR SERIAL NO.
	22	00 00	-		92116- 4 516M 35376-1701M	スクリュ SCREW オーバーヒートブザーアツシ OVER-HEAT BUZZER ASS'Y		NS45A2,50C, 60A,70A2 NS50C,60A, 70A2 (Pタイプ・) (FOR P TYPE)	-	
	24	00			3A306-8300M	セフテイスイツチアツシ SAFETY SWITCH ASS'Y	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
		01	H		34606-8210M	ロツク,セフテイスイツチ(ローブツキ) LOCK,SAFETY SWITCH (W/ROPE)	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	25	00			38672-3230M	タツチアツブペイント(メタリツクコバルト ブルー) TOUCH UP PAINT(METALLIC COBALT BLUE)	01	NS45A2,50C, 60A,70A2 1ケース6コイリ 6 SPRAY CANS/CASE		
N			-		RZ806-0R000	スプレー(ク*レー) TOUCH-UP PAINT(GRAY)	01	1ケース6コイリ 6 SPRAY		
!	26	00			38372-3130M	ピニールヒーターカバー(LL) VINYL ENGINE COVER(LL)	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	27	00	-		3A372-5730M	ェクステンションコード、トリムメータ EXTENSION CORD、TRIM METER	01	NS50C,60A, 70A2 (P\$17°) (FOR P TYPE)		
	28	00			3B772-6520M	コード,フユエル メータ CORD,FUEL METER	01	NS45A2,50C, 60A,70A2		
	:								:	

DADT NO	DACE	DART NO	PAGE	DARTNO	PAGE
PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
12235-0830M	69	3A363-7180M	49	33260-0060M	7
12600-1210M	9	3A364-2110M	87	33260-0060M	7 <u>9</u>
15100-0530M	9	3A364-2150M	89	33261-3150M	99
17100-0210M	19	3A364-2151M	89	33262-1010M	103
17100-0530M	85	3A364-2220M	91	33266-1120M	55
11100 000011	00	3A366-2260M	55	33266-3080M	41
3A163-7110M	47	3A367-1620M	117	33266-3080M	$\hat{47}$
3A260-9830M	81	3A372-5370M	139	33266-3080M	49
3A302-1000M	21	3A372-5730M	141	33266-3080M	53
3A302-1040M	$\bar{2}\bar{1}$	3A376-0370M	45	33266-3080M	99
3A302-3111M	79	3A376-0720M	29	33266-3080M	119
3A303-2000M	23	3A376-0720M	69	33270-2010M	127
3A303-2001M	23	3A376-0860M	139	33270-2040M	$1\overline{27}$
3A303-2002M	23	3A376-1100M	69	33270-2110M	127
3A303-2100M	$\bar{27}$	3A376-1140M	139	33270-2140M	125
3A303-2102M	27	3A376-1160M	69	33270-2170M	129
3A303-2520M	23	3A376-1200M	67	33272-2010M	121
3A303-2520M	25	3A377-1300M	135	33400-1310M	15
3A303-2521M	25	3A377-1500M	133	33403-2420M	27
3A3O3-2522M	25	3A377-1501M	133	33404-0040M	33
3A303-2550M	25	3A381-3010M	131	33404-0050M	33
3A303-2551M	25	3A383-7320M	51	33404-0060M	33
3A303-2750M	25	3A384-8300M	131	33404-0070M	33 33
3A303-2751M	25	3B270-2501M	129	33404-0090M	33
3A306-2020M	39	3B270-2601M	37	33404-0220M	33
3A306-2600M	41	3B270-2701M	125	33460-0020M	125
3A306-2650M	41	3B270-2810M	129	33461-3150M	109
3A306-2651M	41	3B700-0011M	15	33465-0120M	93
3A306-2820M	41	3B700-0041M	17	33465-0140M	93
3A306-2900M	39	3B700-0110M	17	33470-0200M	123
3A306-8300M	141	3B700-0120M	19	33470-0210M	123
3A306-9870M	45	3B700-0140M	19	33470-1200M	123
3A306-9880M 3A306-9890M	45 45	3B700-0150M 3B761-3240M	19 107	33470-1210M 33470-1221M	123 123
3A360-0000M	45 79	3B770-1270M	125	33470-1221H 33470-1231M	123
3A360-0000H	83	3B770-2001M	123	33470-1251H 33470-1250M	123
3A360-2350M	79	3B770-2801M	129	33470-1230M	125
3A360-9840M	85	3B772-6520M	141	33476-1410M	67
3A361-0121M	77	3B870-1401M	123	33476-1450M	67
3A361-0170M	77	3B870-1421M	123	33602-2350M	33
3A361-0171M	$\dot{7}\dot{7}$	3C701-1510M	11	33603-2930M	27
3A361-0180M	85	3C701-1530M	9	33660-0070M	121
3A361-1921M	77	3C701-1540M	11	33670-1120M	127
3A361-1922M	77	30906-9720M	9	33801-1311M	
3A362-0100M	103	30906-9720M	37	33801-1330M	3 5
3A362-1260M	103	30906-9720M	43	33802-2150M	21
3A362-3960M	111	30906-9720M	121	33802-2150M	35
3A363-0510M	59	33260-0050M	79	33860-2181M	7
		,			

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
220C∩_2101M	119	34570-1330M	125	35063-0630M	59
33860-2181M	113		123 127		75
33860-2190M 33862-4350M	7	34570-2000M 34570-2120M	127	35076-0830M 35076-0830M	139
33867-1790M	119 77	34570-2120H	129	35300-0010M	155
33867-1790M	121	34570-2500M	129	35300-0010H 35300-0040M	13 17
34403-2440M	23	34570-2600M	35	35300-0040M	17
34467-1770M	105	34584-9002M	133	35300-0110H 35300-0120M	19
34467-1780M	105	34602-0110M	21	35300-0120H	17
34500-0530M	13	34602-2300M	33	35300-0150M	19
34500-1140M	13	34602-2340M	33	35300-0240M	19
34500-1160M	15	34602-2370M	35	35300-0300M	13
34500-1170M	3	34602-4140M	29	35300-0310M	13
34500-1410M	15	34603-2220M	23	35300-0320M	13
34501-0150M	3	34603-2310M	23	35300-0340M	13
34501-0150M	3 5 3	34603-2320M	23	35300-0400M	13
34501-1110M		34603-2400M	23	35300-0420M	15
34501-1110M	79	34603-2560M	25	35300-0430M	13
34502-4171M	29	34603-2650M	25	35300-0450M	13
34505-2120M	49	34603-2660M	25	35300-0460M	15
34505-2231M	.29	34604-9010M	33	35300-0510M	13
34505-2231M	111	34605-2280M	49	35300-0640M	13
34505-2240M	53	34605-2340M	63	35300-0650M	13
34505-2290M	27 51	34606-2210M 34606-2230M	39 39	35300-1080M 35300-1130M	15 15
34505-2290M 34505-2290M	63	34606-8210M	35 73	35300-1150M	15
34505-2230M	39	34606-8210M	141	35300 1130H	15
34560-2060M	79	34660-2045M	83	35300-1210M	15
34560-2150M	81	34662-1240M	101	35300-1320M	45
34560-2230M	91	34662-1250M	101	35300-1330M	45
34562-4410M	103	34662-1270M	101	35301-0011M	5
34563-0480M	59	34662-4210M	103	35301-0051M	5 5 5 5
34563-0640M	59	34663-7210M	47	35301-0211M	5
34563-7130M	47	34663-7210M	53	35301-0241M	5
34564-0110M	87	34663-7221M	9	35301-0300M	_
34564-1240M	89	34663-7222M	9	35301-0310M	5
34565-0150M	91	34664-2210M	91	35301-0320M	5 7 3 7
34565-2050M	93	34665-2040M	93	35301-1002M	3
34565-2060M	93	34666-3330M	109	35301-1370M	
34566-0210M	97	34666-3340M	109	35301-1370M	21 117
34566-0210M 34566-2260M	99 99	34667-1130M 34667-1140M	115 115	35301-1380M 35301-1510M	
34567-1170M	117	34667-1150M	69	35301-1510H 35301-1520M	ე ე
34567-1610M	117	34667-1150M	115	35301-1320H 35301-2100M	3 3 9
34567-1930M	29	34805-2320M	49	35301 21001 35301-2150M	9
34570-1130M	125	34860-2170M	81	35301-3011M	77
34570-1140M	125	35062-4150M	97	35301-3030M	$\dot{7}\dot{7}$
34570-1160M	123	35063-0120M	59	35302-0100M	żi
34570-1271M	125	35063-0460M	61	35302-1000M	$\bar{2}\bar{1}$

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
05000 10101					
35302-1040M	21	35361-3070M	105	35363-0611M	59
35302-1110M	21	35361-3150M	107	35363-0670M	61
35302-2310M	35	35361-3211M	105	35363-0710M	61
35302-3012M	7	35361-3212M	105	35363-0721M	61
35302-3050M	7 7	35361-3220M	107	35363-0730M	61
35302-3120M	79	35361-3330M	105	35363-2011M	59
35302-4150M	27	35361-3340M	105	35363-2030M	61
35302-4160M	27	35361-3340M	111	35363-2070M	59
35302-4180M	27	35361-3350M	105	35363-7050M	55
35303-2210M	23	35361-3360M	107	35363-7070M	57
35303-2510M	25	35361-3380M	107	35363-7080M	47
35303-2551M	25	35361-3410M	105	35363-7090M	27
35303-2710M	6 9	35361-3420M	107	35363-7120M	47
35303-2920M	27	35361-4111M	105	35363-7161M	49
35305-2110M	53	35361-4120M	103	35363-7170M	61
35305-2110M	53	35362-0100M	103	35363-7190M	61
35305-2210M	53	35362-0100H	103	35363-7130H 35363-7210M	49
35305-2210H	53 51	35362-1030H 35362-1122M	103	35363-7210H 35363-7231M	45 0
35305-2220H 35305-9040M	43	35362-1122H 35362-1124M	101		9 53
35305-3040n 35306-2021M	40 20			35363-7250M 35364-0100M	ეე 07
35306-2621H	39 39	35362-1131M	101 101	35364-0120M	01
		35362-1132M			00 07
35306-2602M	39	35362-1141M	101	35364-0200M	0 <i>[</i> 07
35306-2651M	41	35362-1150M	101	35364-0230M	87 83 87 87 87
35306-2810M	41	35362-1160M	101	35364-0270M	0 / 07
35306-2820M	41	35362-1210M	101	35364-0300M	87
35306-2830M	41	35362-1220M	101	35364-0320M	87
35306-2902M	39	35362-1330M	111	35364-0330M	87
35306-2911M	39	35362-1350M	109	35364-1010M	89
35306-8201M	73	35362-1360M	109	35364-1020M	89
35306-9301M	139	35362-1410M	111	35364-1030M	89
35306-9720M	43	35362-1420M	111	35364-1040M	89
35360-0002M	83	35362-1430M	111	35364-1050M	89
35360-1011M	83	35362-3101M	103	35364-1060M	89
35360-1030M	83	35362-3122M	103	35364-1070M	89
35360-1061M	85	35362-4150M	105	35364-1080M	89
35360-1110M	83	35362-4170M	103	35364-1090M	89
35360-2110M	79	35362-4230M	103	35364-1210M	89
35360-2110M	83	35362-4310M	109	35364-2150M	93
35360-2130M	87	35362-4340M	109	35364-2180M	89
35360-2190M	81	35362-4360M	109	35364-2190M	89
35361-0300M	77	35362-4510M	107	35364-2191M	91
35361-1100M	77	35362-4520M	107	35364-2220M	93
35361-1130M	59	35362-4540M	107	35364-2231M	91
35361-1130M	81	35362-4560M	109	35364-2310M	87
35361-1131M	81	35363-0111M	59	35364-2320M	133
35361-2060M	77	35363-0290M	59	35364-2330M	87
35361-3010M	105	35363-0411M	59	35364-2340M	133
35361-3020M	105	35363-0511M	59	35364-3020M	87

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
2E264 2020M	87	35367-1002M	115	35376-0162M	65
35364-3030M		35367-1002H	115	35376-0170M	65
35364-3270M	87		115	35376-0230M	73
35365-0110M	91	35367-1004M	115	35376-0230H	73
35365-0162M	91	35367-1005M		35376-0270H 35376-0370M	73
35365-0170M	91	35367-1050M	119		/ J
35365-0180M	91	35367-1160M	115	35376-0401M	65 67
35365-0210M	91	35367-1161M	115	35376-0460M	67
35365-0221M	91	35367-1220M	111	35376-0502M	69
35365-0250M	91	35367-1410M	119	35376-0571M	69
35365-0290M	91	35367-1420M	119	35376-0601M	67
35365-1100M	93	35367-1421M	119	35376-0610M	67
35365-1200M	93	35367-1471M	119	35376-0621M	71
35366-0110M	95	35367-1510M	29	35376-0720M	29
35366-0111M	95	35367-1530M	29	35376-0720M	69
35366-0130M	95	35367-1620M	117	35376-0790M	69
35366-0131M	95	35367-1640M	115	35376-0801M	75
35366-0140M	95	35367-1660M	115	35376-0810M	75
35366-0141M	95	35367-1910M	29	35376-0810M	139
35366-0240M	97	35367-5010M	12 <u>1</u>	35376-1170M	69
35366-0311M	97	35367-5120M	117	35376-1180M	71
35366-1100M	99	35367-5130M	117	35376-1190M	73
35366-1110M	55	35367-5171M	117	35376-1701M	1 <u>4</u> 1
35366-1151M	53	35367-5211M	119	35376-1720M	71
35366-1211M	55	35367-5232M	119	35376-1740M	71
35366-1220M	4 9	35367-5240M	119	35376-2060M	73
35366-1230M	53	35367-5280M	133	35376-2130M	45
35366-1240M	55	35367-5290M	133	35376-2130M	71
35366-1340M	55	35370-0130M	35	35376-2130M	73
35366-1450M	99	35372-1000M	121	35377-1180M	135
35366-1451M	99	35372-4060M	133	35377-1200M	135
35366-2150M	97	35372-5110M	137	35377-1400M	135
35366-2151M	97	35372-5211M	137	35377-1401M	135
35366-2250M	99	35372-5230M	137	35383-7150M	51
35366-2260M	55	35372-5260M	137	35383-7190M	51
35366-2410M	97	35372-5270M	137	35383-7190M	63
35366-2411M	97	35372-5380M	71	35383-7280M	51
35366-3110M	111	35372-5390M	139	35383-7280M	61
35366-3120M	111	35372-5460M	139	35383-7320M	51
35366-3130M	109	35372-5470M	139	35383-8200M	51
35366-3140M	109	35372-5480M	139	35384-8300M	131
35366-3150M	111	35372-5740M	137	35384-9040M	131
35366-3211M	111	35376-0061M	65	35384-9050M	131
35366-3220M	109	35376-0071M	65	35604-0000M	33
35366-3230M	111	35376-0092M	65	35604-0050M	33
35366-3270M	109	35376-0101M	65	35604-0440M	33
35366-3320M	111	35376-0121M	65	35604-0450M	33
35366-3330M	109	35376-0131M	65	36000-0010M	15
35366-3350M	111	35376-0150M	65	36000-0040M	17

		T			
PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
36000-0110M	17	38903-2000M	23	91013-0616M	119
36000-0110H	19	38903-2001M	23	91013-0616M	139
36000-0140M	17	38903-2100M	27	91013-0618M	81
36000-0150M	19	38903-2101M	27	91013-0618M	117
36000-0210M	<u>19</u>	38903-2102M	27	91013-0620M	9
36000-0300M	13	38903-2510M	25	91013-0620M	41
36000-0400M	13	39000-0010M	15	91013-0620M	53
36000-0430M	13	39000-0040M	17	91013-0625M	61
36000-0640M	13	39000-0120M	19	91013-0625M	69
36000-1140M	13	39000-0140M	17	91013-0625M	71
36001-0011M	þ	39000-0150M	19	91013-0625M	85
36001-0050M	5 5 3	39002-4190M	31	91013-0625M	99
36001-1001M 36002-4110M	ა 27	39003-2000M	23	91013-0625M	107
36002-4110M 36002-4190M	31	39003-2100M 39003-2520M	27	91013-0630M 91013-0630M	41
36002-4130N 36003-2550M	25	39003-2520H 39003-2550M	23 25	91013-0630M 91013-0630M	59 115
36060-2130M	87	39076-1200M	67	91013-0630M	113
36063-7181M	49	39076-1300M	67	91013-0635M	79
36064-2110M	93	39167-5200M	117	91013-0640M	7
37102-3110M	79	39187-8010M	121	91013-0665M	65
37102-4190M	31	39267-5200M	117	91013-0820M	65
37103-2000M	23	39287-8010M	121	91013-0825M	55
37103-2100M	27			91013-0825M	99
37103-2510M	25	91011-0614M	35	91013-0830M	83
37103-2520M	23	91011-0616M	9 7	91013-0830M	103
37163-7050M 37163-7110M	55 47	91011-0620M 91011-0620M	29	91013-0830M 91013-0835M	131
37163-7110H	49	91011-0625M	25 5	91013-0835M	49 105
38072-5300M	$1\overline{37}$	91011-0630M	21	91013-0840M	65
38370-1400M	123	91011-0808M	7	91013-0845M	65
38372-3130M	141	91013-0520M	29	91013-0865M	91
38467-5201M	117	91013-0525M	3	91013-1035M	101
38487-8010M	121	91013-0610M	113	91253-0540M	51
38572-5220M	137	91013-0612M	43	91531-0618M	21
38572-5240M	137	91013-0612M	67	91533-0820M	47
38572-5250M	137	91013-0612M	97	91534-0840M	3 3 5 81
38572-5710M 38576-0211M	137 73	91013-0612M 91013-0614M	121 103	91534-0855M	3
38576-0211M	73	91013-0614M 91013-0616M	103 7	91612-0875M 91613-0835M	ე 01
38576-0213M	73	91013-0616M	29	91613-0860M	53
38576-0260M	73	91013-0616M	43	91613-0885M	77
38576-2010M	139	91013-0616M	$\bar{47}$	91614-0850M	
38576-2050M	73	91013-0616M	49	91614-0860M	3
38667-5201M	117	91013-0616M	51	92083-0520M	59
38672-3230M	141	91013-0616M	53	92116-4516M	141
38687-8010M	121	91013-0616M	65	92151-0408M	23
38902-3110M	79	91013-0616M	73 75	92151-0508M	39
38902-4190M	31	91013-0616M	75	92151-0510M	9
				<u> </u>	

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
92151-0510M	53	94013-0500M	119	94133-0600M	69
92151-0510M	123	94013-0600M	41	94133-0600M	71
92151-0528M	33	94013-0600M	43	94133-0600M	73
92153-0510M	43	94013-0600M	59	94133-0600M	75
92153-0530M	47	94013-0600M	61	94133-0600M	79
92153-0530M	53	94013-0600M	67	94133-0600M	97
92153-0620M	121	94013-0600M	79	94133-0600M	105
92153-0630M	121	94013-0600M	81	94133-0600M	107
92153-0640M	33	94013-0600M	85	94133-0600M	115
92153-0650M	67	94013-0600M	113	94133-0600M	117
92163-0625M	83	94013-0600M	117	94133-0600M	119
92173-0520M	119	94013-0600M 94013-0800M	121 47	94133-0600M 94133-0800M	139 35
92223-0520M 92251-6414M	125 23	94013-0800M	49	94133-0800M	49
92253-0445M	79	94013-0800M	55	94133-0800M	55
93011-0300M	33	94013-0800M	61	94133-0800M	59
93011-0800M	3	94013-0800M	77	94133-0800M	65
93013-0500M	43	94013-0800M	81	94133-0800M	93
93013-0500M	47	94013-0800M	99	94133-0800M	105
93013-0500M	51	94013-0800M	133	94133-0800M	131
93013-0500M	53	94013-1200M	107	94133-0800M	133
93013-0500M	119	94013-1200M	111	94133-1000M	101
93013-0600M	21 43	94023-0800M 94023-0800M	83 93	94133-1200M 94143-1000M	$\begin{array}{c} 107 \\ 47 \end{array}$
93013-0600M 93013-0600M	43 49	94131-0600M	35	94143-1000M	53
93013-0600M	51	94132-0500M	9	94143-1800M	107
93013-0600M	63	94132-0500M	33	94233-0600M	67
93013-0600M	67	94132-0500M	39	94503-8200M	85
93013-0600M	121	94132-0500M	53	94512-3000M	15
93013-0800M	131	94132-0600M	5	94533-0400M	109
93013-1200M	107	94132-0600M	7	94533-0500M	111
93013-1200M	111	94132-0600M	9	95113-0536M	109
93016-0500M	27 63	94132-0600M 94133-0500M	21 43	95142-0306M 95142-0310M	13 95
93016-0500M 93016-0800M	ნა 35	94133-0500M	119	95142-3510M	95
93043-0400M	81	94133-0600M	7	95143-0220M	125
93043-0600M	61	94133-0600M	9	95143-0312M	29
93043-0800M	47	94133-0600M	21	95143-0312M	69
93043-1000M	99	94133-0600M	29	95143-0314M	95
93046-0400M	31	94133-0600M	33	95143-0316M	61
93046-0400M	69	94133-0600M	41	95143-0316M	97
93046-0800M	61	94133-0600M	43	95143-0320M	61
93113-1000M	37	94133-0600M	49 51	95143-3514M 95143-3516M	95 99
93113-1200M 94013-0500M	107 3	94133-0600M 94133-0600M	51 55	95153-0210M	63
94013-0500M	29	94133-0600M	61	95153-0210H 95153-0212M	55
94013-0500M	43	94133-0600M	63	95153-0325M	89
94013-0500M	55	94133-0600M	67	95163-0800M	51
			- ·		

PART NO.	PAGE	PART	NO.	PAGE	PART	NO.	PAGE
95163-0800M 96010-6007M 96502-0803M 96502-1605M 97010-1009M 97010-1016M 98AB7-0168M 98AB7-1300M 98073-0380M 98105-0045M 98105-0115M 98105-0200M 98105-0240M 98105-0350M 98105-0420M 98127-0178M 98127-1300M	63 83 91 55 5 125 127 127 127 125 127 127	PART	NO.	PAGE	PART	NO.	PAGE



NISSAN MOTOR CO., LTD.

Tokyo, Japan

Printed in Japan M-2120600-TS