

# PARTS CATALOG

## NISSAN OUTBOARD MOTOR



NS 60C **NS 70C** 



Copyright © 2006 Nissan Marine Co. Ltd. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Nissan Marine Co., Ltd.

Nissan Marine Co., Ltd. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Nissan Marine Co., Ltd. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

#### HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

- 1. This Parts Catalog lists the component parts of the Nissan outboard motors.
- Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (\*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts Catalog show:

STD: Standard G: Gas Assist Manual Tilt Type

OPT: Optional Parts

O/S: Over size

Ass'y: Assembly

AR: As required

M: Manual Tilt Type

F: Tiller Handle Type

O: Auto Mixing Type

P: Pleasure Type

E: Electric Starter Type PTT: Power Trim & Tilt Type

- 5. Attention to order
- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "S" have painted. When you order the painted parts, please change the number of fourth figure if it is necessary.

[Example]

POWER HEAD PARTS

3 F 3 B 0 1 0 0 1 − 0

↓

LOWER UNIT PARTS

3 F 3 S 6 1 1 9 2 − 0

↓

B : Black S : Silver gray

2) Please place an order with us for the marked parts with "UNIQUE" in accordance with following. If there is "UNIQUE" in the Remarks column, you need to refer to the ALTERNATION LIST and rewrite the catalog parts number into the necessary order parts number in the ALTERNATION LIST.

[Example]

TACHOMETER ASS'Y DECAL SET

 Parts Catalog P/N
 3B7-72530-1
 Parts Catalog P/N
 3F3S87802-0

 Order P/N
 3B8-72530-1
 Order P/N for Gray
 3G5N87802-0

for Blue 3G5-87802-0

3) We don't provide that the N.A.F.N. (Not Available For Nissan) parts written in the Remarks column.

### ALTERNATION LIST FOR "UNIQUE" PARTS

PART NO.		
IN THIS CATALOG	FOR ORDER	PART NAME
309S67003-5	313N67003-3	Motor Cover, Right (NS3.5A)
309S67004-5	313N67004-3	Motor Cover, Left (NS3.5A, NS3.5B)
309\$87801-5	313N87801-1	Decal Set for NS3.5A
314S67003-5	3C2N67003-1	Motor Cover, Right (NS2.5A)
314S67004-5	3C2N67004-1	Motor Cover, Left (NS2.5A)
314S87801-5	3C2N87801-1	Decal Set for NS2.5A
332-72311-0	375-72311-0	Vinyl Motor Cover (M)
334-72312-0	380-72312-0	Vinyl Motor Cover (L)
345-72313-0	383-72313-0	Vinyl Motor Cover (2L)
346S67510-3	381N67500-1	Motor Cover Upper Ass'y (NS30A3)
346S87801-1	3A9N87801-0	Decal Set for NS30A3
353-76020-3	385-76020-1	Main Switch Ass'y
361S67500-3	383N67500-1	Motor Cover Upper Ass'y (NS40C)
361S87801-0	383N87801-1	Decal Set for NS40C
369-72314-0	373-72314-0	Vinyl Motor Cover (S)
369S67500-1	373N67500-1	Motor Cover Upper Ass'y (NS5B)
369S67560-1	374N67560-1	Motor Cover Upper Ass'y (NS5BS)
369S87801-1	373N87801-1	Decal Set for NS5B/NS5BS
372S67500-0	380N67500-1	Motor Cover Upper Ass'y (NS25C2)
372S87801-0	3A8N87801-1	Decal Set for NS25C2
3B2-70167-0	3B3-70167-0	Fuel Tank Ass'y (12L)
3B2S67500-1	3B3N67500-2	Motor Cover Upper Ass'y (NS8B)
3B2S87801-1	3B3N87801-2	Decal Set for NS8B
3B7-72315-0	3B8-72315-0	Vinyl Motor Cover (3L)
3B7-72530-1	3B8-72530-1	Tachometer Ass'y
3B7-72640-1	3B8-72640-1	Tachometer Ass'y
3B7-84330-1	3B1-84330-2	Single Remote Control Box Ass'y (RC8A)
3B7-84340-1	3B1-84340-2	Single Remote Control Box Ass'y (RC8B)
3B7-84350-1	383-84350-2	Single Remote Control Box Ass'y (RC8C)
3B7-87360-0	373-84360-2	Single Remote Control Box Ass'y (RC8D)
3B7S67510-0	3B8N67510-0	Motor Cover Upper Ass'y (NS90A)
3B7S87802-0	3B8N87802-0	Decal Set for NS90A
3C7-70177-0	3D9-70177-0	Fuel Tank Ass'y (25L)
3C7-72316-0	3D9-72316-0	Vynyl Motor Cover (4L)
3C7-72640-0	3D9-72640-0	Multi Purpose Meter Ass'y

#### **ALTERNATION LIST FOR "UNIQUE" PARTS**


PART	NO.	
IN THIS CATALOG	FOR ORDER	PART NAME
3C7-84370-1	3D9-84370-0	Single Remote Control Box Ass'y (RC8E)
3C7S67510-1	3D9N67500-1	Motor Cover Upper Ass'y (NS140A2)
3C7S87802-0	3D9N87801-1	Decal Set for NS140A2
3C8-76020-2	3E5-76020-1	Main Switch Ass'y
3C8S67500-1	3E5N67500-1	Motor Cover Upper Ass'y (NS40D, F Type)
3C8S67510-1	3E5N67510-2	Motor Cover Upper Ass'y (NS40D, P Type)
3C8S87801-1		
3C8S87802-1	3E5N87802-2	Decal Set for NS40D, P&F Type
3E0S67510-1	3E1N67500-1	Motor Cover Upper Ass'y (NS120A2)
3E0S87802-0	3E1N87801-1	Decal Set for NS120A2
3E3S67500-2	3E8N67500-1	Motor Cover Upper Ass'y (NS50D, F Type)
3E3S67510-2	3E8N67510-3	Motor Cover Upper Ass'y (NS50D, P Type)
3E3S87801-1		
3E3S87802-1	3E8N87802-1	Decal Set for NS50D, P&F Type
3F0S02411-0	3H2N02411-1	Carburetor Cover (W/Mark)
3F0S67003-5	3H2N67003-1	Motor Cover, Right (NS3.5B)
3F0S87801-5	3H2N87801-1	Decal Set for NS3.5B
3F3-76217-0	385-76021-1	353-760203-1 (Mark No.301), 385-76205-0
3F3-76218-0	385-76021-2	353-760203-2 (Mark No.302), 385-76205-0
3F3-76219-0	385-76021-3	353-760203-3 (Mark No.303), 385-76205-0
3G2S67500-0	376N67500-1	Motor Cover Upper Ass'y (NS9.9C)
3G3S67500-0	378N67500-2	Motor Cover Upper Ass'y (NS15C)
3G4S67500-0	379N67500-2	Motor Cover Upper Ass'y (NS18D)
3K9S67500-0	3N2S67500-0	Motor Cover Upper Ass'y (NS9.8B)
3K9S87801-0	3N2S87801-0	Decal Set for NS9.8B
3M2S67500-0	3M5N67500-0	Motor Cover Upper Ass'y (NS9.9D)
3M2S87801-0	3A4N87801-1	Decal Set for NS9.9B2/NS9.9C/NS9.9D
3M3S67500-0	3M6N67500-0	Motor Cover Upper Ass'y (NS15D)
3M3S87801-1	3A6N87801-1	Decal Set for NS15BS/NS15C/NS15D
3M4S67500-1	3M7N67500-0	Motor Cover Upper Ass'y (NS18E)
3M4S87801-0	3A7N87801-1	Decal Set for NS18C2/NS18D/1S18E
3M4S67510-0	3N7N67510-0	Motor Cover Upper Ass'y (NS70C)
3N4S87802-0	3N7N87802-0	Decal Set for NS70C
3N5S67510-0		
3N5S87802-0		

#### は 次 CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシ CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE	7
Fig. 4	エアサイレンサ AIR SILENCER	9
Fig. 5	キャブレタ CARBURETOR	11
Fig. 6	フュエルライン FUEL LINE	13
Fig. 7	スロットル THROTTLE	17
Fig. 8	ステアリングハンドル(Fタイプ) STEERING HANDLE (for F Type)	19
Fig. 9	マグネト MAGNETO	21
Fig. 10	エレクトリックパーツ(C.D.ユニット) ELECTRIC PARTS (C.D.UNIT)	23
Fig. 11	エレクトリックパーツ(スタータモータ) ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)	25
Fig. 12	エレクトリックパーツ(ダイアグラム) ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)	27
Fig. 13	ォイルポンプ(オートミキシング) OIL PUMP (AUTO MIXING)	31
Fig. 14	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	35
Fig. 15	ギアケース(ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	37
Fig. 16	ギヤケース(プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	43
Fig. 17	シフト SHIFT	47
Fig. 18	ブラケット(1)(PTT/G タイプ) BRACKET(1)(for PTT)	51
Fig. 18	プラケット(I)(PTT) BRACKET(1)(for ]PTT)	53
•	プラケット(2)(M タイプ) BRACKET(2)(for M Type)	55


Fig. 20	マニアルチルト(M タイプ) MANUAL TILT (for M Type)	59
Fig. 21	パワートリム&チルト(PTT) POWER TRIM & TILT(for PTT)	63
Fig. 22	ロワモータカバー LOWER MOTOR COVER	67
Fig. 23	アッパモータカバー UPPER MOTOR COVER	71
Fig. 24	セパレートフュエルタンク(プラスティック) SEPARATE FUEL TANK(Plastic)	73
Fig. 25	アクセサリー ACCESSORIES	75
Fig. 26	オプショナルパーツ(I) OPTIONAL PARTS(1)	79
Fig. 27	オプショナルパーツ(2) OPTIONAL PARTS(2)	85
Fig. 28	オプショナルパーツ(3) OPTIONAL PARTS(3)	87
Fig. 20	アッセンブリ・キット ASSEMBI V・KIT	80

Fig. 1 CYLINDER • CRANK CASE ASS'Y




		W			}' ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks
1-1	3F3B01100-0	シリンダ・クランクケースアッシ Cylinder・Crank Case Ass'y	1	1		
1-1-1	3F3-01114-0	* ボルト,10-60 * Bolt,10-60	8	8		
1-1-2	3B7-01116-0	* ワッシャ, 10.5-20-3.2 * Washer, 10.5-20-3.2	8	8		
1-1-3	916129-0845	* ボルト * Bolt	6	6		
1-1-4	345-01015-0	* ワッシャ, 8.5-19.5-3.2 * Washer, 8.5-19.5-3.2	6	6		
1-1-5	345-01111-0	* ダウェルピン,6-12 * Dowel Pin, 6-12	2	2		
1-1-6	345-00117-0	* ダウェルピン,メインベアリング * Dowel Pin, Main Bearing	1	1		
1-1-7	3B2-01160-0	* チェックバルブニップルアッシ * Check Valve Nipple Ass'y	3	3		
1-2	9807-3-0350	ルブリケーションパイプ A Lubrication Pipe A	1	1		
1-3	9807-3-0260	ルブリケーションパイプ B Lubrication Pipe B	1	1		
1-4	9807-3-0370	ルブリケーションパイプ C Lubrication Pipe C	1	1		
1-5	338-01133-0	クリップ Clip	6	6		
1-6	3F3B01001-1	シリンダヘッド Cylinder Head	1	1		70C / 60C ~
1-7	3F3-01005-0	ガスケット, シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1		
1-8	916129-0860	ボルト Bolt	14	14		
1-9	345-01015-0	ワッシャ, 8.5-19.5-3.2 <b>Washer, 8.5-19.5-3.2</b>	14	14		
1-10	3F3B01021-0	カバー、シリンダヘッド Cover, Cylinder Head	1	1		
1-11	3F3-01024-0	ガスケット,シリンダヘッドカバー Gasket, Cylinder Head Cover	1	1		
1-12	910121-0625	ポルト Bolt	16	16		
1-13	940121-0600	ワッシャ <b>Washe</b> r	17	17		
1-14	3C7-01030-0	サーモスタット(PRV) Thermostat (PRV)	1	1		
1-15	3B7B01031-0	キャップ,サーモスタット Cap, Thermostat	1	1		
1-16	353-01032-0	ガスケット,サーモスタットキャップ Gasket, Thermostat Cap	1	1		
1-17	910103-5625	ボルト Bolt	1	1		
1-18	910103-5640	ボルト Bolt	2	2		
1-19	3B7-01046-0	プラグ Plug	1	1		
1-20	338-60218-2	アノード Anode	1	1		
1-21	910103-5620	ボルト Bolt	1	1		
1-22	3C8B01513-0	ハンガ Hanger	1	1		
1-23	910114-0835	ボルト Bolt	1	1		

Fig. 1 CYLINDER • CRANK CASE ASS'Y (cont.)




			個数 Q'ty			
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備考 Remarks
1-24	940121-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	1	1		
1-25	3F3-01291-0	ロワヘッド,クランクケース Lower Head, Crank Case	1	1		
1-26	151-00053-0	O リング、2-66.5 O-Ring, 2-66.5	1	1		
1-27	126-00121-0	オイルシール,30-45-8 Oil Seal, 30-45-8	1	1		
1-28	3F3-01215-0	オイルシール,16.8-28-8 Oil Seal, 16.8-28-8	1	1		
1-29	910103-5620	ボルト Bolt	2	2		
1-30	3F3B02300-1	エキゾーストカバー,アウタ Exhaust Cover, Outer	1	1		
1-31	3F3B02302-0	エキゾーストカバー、インナ Exhaust Cover, Inner	1	1		
1-32	3F3-02305-1	ガスケット、エキゾーストカバー Gasket, Exhaust Cover	2	2		
1-33	910124-0625	ポルト Bolt	14	14		
1-34	940121-0600	ワッシャ Washer	14	14		
1-35	353-01138-0	ウォータニップル Water Nipple	1	1		
1-36	9810-5-0480	パイプ,ウォータニップル Pipe, Water Nipple	1	1		
1-37	3B7-76093-0	グロメット,25-5 Grommet, 25-5	1	1		
1-38	3C8-09081-1	ブラインドプレート Blind Plate	1	1		コンゴウ用 for Premixing
1-39	3C8-09082-0	ガスケット,ブラインドプレート Gasket, Blind Plate	1	1		コンゴウ用 for Premixing
1-40	910103-0616	ポルト Bolt	2	2		コンゴウ用 for Premixing
1-41	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2	:	コンゴウ用 for Premixing
1-42	309-06972-0	クランプ, 6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1		
1-43	910103-0612	ポルト Bolt	1_	1		
1-44	3F3-01139-0	シールキャップ、5 Seal Cap、5	1	1		
1-45	338-02215-0	クリップ Clip	1	1		
1-46	9701-0-1009	スパークプラグ Spark Plug	3	3		NGK B8HS-10
	9701-0-1016	スパークプラグ(レジスタンス) Spark Plug (with Resistance)	3	3		NGK BR8HS-10
1-47	916124-0628	ポルト Bolt	1	1		
		11.00				

Fig. 2 PISTON · CRANK SHAFT




			個	数 C	' ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks
2-1	3F3-00030-0	クランクシャフトアッシ Crankshaft Ass'y	1	1		
2-1-1	353-00115-0	* ワッシャ,59-78-2 * <b>W</b> asher, <b>59-78-2</b>	1	1		
2-1-2	353-00118-0	* ボールベアリング,6306 * Ball Bearing,6306	_1	1		
2-1-3	3F3-00115-0	* ワッシャ、49-78-2 * Washer, 49-78-2	1_1_	1		
2-1-4	3F3-09060-0	* ドライブギヤ,オイルポンプ * Drive Gear, Oil Pump	1	1		
2-1-5	945107-3000	* C リング、d=30 * C-Ring, d=30	1	1		
2-2	353-00113-0	メインベアリングアッパ Main Bearing Upper	1	1		
2-2-1	353-00121-0	* オイルシールアッパ,クランクシャフト * Oil Seal Upper, Crankshaft	1	1		φ 36.5- φ 46-8mm
2-3	353-00108-0	O リング、2-44.7 O-Ring, 2-44.7	1	1		
2-4	3F3-00001-0	ピストン (STD) Piston (STD)	3	3		
	3F3-00004-0	ピストン (0.5 O/S) Piston (0.5 O/S)	3	3		オプション Option
2-5	3F3-00011-2	ピストンリング 1st (STD) Piston Ring 1st (STD)	3	3		
	3F3-00014-2	ピストンリング 1st (0.5 O/S) Piston Ring 1st (0.5 O/S)	3	3		オプション Option
2-6	3F3-00012-1	ピストンリング 2nd (STD) Piston Ring 2nd (STD)	3	3		
	3F3-00015-1	ピストンリング 2nd (0.5 O/S) Piston Ring 2nd (0.5 O/S)	3	3		オプション Option
2-7	3F3-00021-0	ピストンピン Piston Pin	3_	3		
2-8	353-00024-1	クリップ、ピストンピン Clip, Piston Pin	6	6		
2-9	3F3-00042-1	ニードルベアリング,20-25-24 Needle Bearing, 20-25-24	3	3		
2-10	334-00131-0	キー, マグネト Key, Magneto	1	1		
				ļ		

Fig. 3 INLET • REED VALVE




				数 C	' ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks
3-1	3F3B02020-1	インレットマニホールドアッシ Inlet Manifold Ass'y	1	1		70C / 60C ~
3-2	3F3-02104-0	ガスケット,インレットマニホールド Gasket, Inlet Manifold	3	3		
3-3	910124-0625	ボルト Bolt	12	12		
3-4	940121-0600	ワッシャ <b>Washer</b>	12	12		
3-5	3F3-02100-0	リードバルブアッシ Reed Valve Ass'y	3	3		
3-6	921521-6516	スクリュ Screw	6	6		
3-7	9810-5-0087	パイプ A,Lニップル Pipe A,L-Nipple	2	2		
3-8	338-02215-0	クリップ Clip	4	4		
3-9	916181-0695	ボルト Bolt	6	6		
3-10	940121-0600	ワッシヤ <b>Washer</b>	6	6		
				<del>                                     </del>		
*				ļ <u>-</u>		
				<u> </u>		
	<u> </u>			<u> </u>	1	

Fig. 4 AIR SILENCER




	***			数 C	)¹ ty		
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks	
4-1	3F3-02411-1	エアサイレンサ Air Silencer	1	1		70C / 60C ~	
4-2	3C8-02417-0	ロックプレート,エアサイレンサ Lock Plate, Air Silencer	3	3			
4-3	3C8-02420-0	ボルト 5-16 プレコート Bolt 5-16 Pre Coat	6	6			
4-4	3F3-02415-0	カバー、エアサイレンサ Cover, Air Silencer	1	1			
4-5	3F3-02418-0	シールラバー、エアサイレンサ Seal Rubber, Air Silencer スクリュ 5-30	1	1			
4-6	3F3-02423-0	Screw 5-30	10	10			
4-7	3F3-67191-0	C リンク, 3-97 C-Link, 3-97 ロッドスナップ, 3-B	2	2			
4-8	346-67196-1	ロッドステック、3-B Rod Snap, 3-B ロッド、5-77	4	4			
4-9	3F3-63709-0	ロット, 5-77 Rod, 5-77 キャップB, ボールジョイント	2	2			
4-10	3B7-05229-0	Cap B, Ball Joint キャップ C, ボールジョイント	1	1			
4-11	3B7-05243-0	Cap C, Ball Joint ナット	2	2			
4-12	930106-0500	Nut	4	4			
4-13	3F3-02012-0	O リング、1.9-38.8 O-Ring, 1.9-38.8	3	3			
4-14	3F3-72015-0	ラベル,チョーク Label, Choke	1	1			
4-15	3C7-03271-0	O リング、1.5-2.5 O-Ring, 1.5-2.5	1	1			
	-						
<del></del>							
	ļ						
			,				

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR




	** - * -	47 5 4	個	数 Q't	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C	備 考 Remarks
5-1	3F3-03200-1	キャブレタアッパアッシ Carburetor Upper Ass'y	1	_	70C~
	3F5-03200-1	キャプレタアッパアッシ Carburetor Upper Ass'y	_	1	60C~
5-1-1	3F3-03221-0	* フロートチャンバー * Float Chamber	1	1	Upper,Center ×3 Lower
5-1-2	3F3-03222-0	* O リング, フロートチャンバー * O-Ring, Float Chamber	1	1	×3
5-1-3	922503-6414	*スクリュ *Screw	7	7	×3
5-1-4	3F3-03231-0	*フロート * Float	1	1	×3
5-1-5	3F3-03232-0	* アームピン,フロート * Arm Pin, Float	1	1	×3
5-1-6	3B7-03240-0	* フロートバルブ * Float Valve	1	1	×3
5-1-7	344-03244-0	*クリップ * Clip		1	×3
5-1-8	3F3-03234-0	*スクリュ *Screw	1	1	×3
5-1-9	3J5-03252-0	* メインノズル * Main Nozzle	1	1	×3
5-1-10	3K7-03251-0	* メインジェット #138 * Main Jet #138	1	1	×2 Upper、Lower
	3J5-03251-0	* メインジェット #140 * Main Jet #140	1	1	×1 Center
5-1-11	3J5-03255-0	* スロージェット #72 * Slow Jet #72	1	1	×3
5-1-12	346-03256-0	* ラバーキャップ * Rubber Cap	1	1	×3
5-1-13	346-03266-0	* アジャストスクリュ * Adjust Screw	1	1	
5-1-14	353-03268-0	* スプリング B * Spring B	1	1	
5-1-15	345-03292-0	* ドレンスクリュ * Drain Screw	1	1	×3
5-1-16	336-03293-0	* ガスケット * Gasket	1	1	×3
5-1-17	334-03242-0	* バルブピン * Valve Pin	1	1	×3
5-1-18	3F3-03181-0	キャブレタカバー Carburetor Cover	1	1	×3
5-1-19	3F3-03182-0	ガスケット、キャブレタカバー Gasket, Carburetor Cover	1	1	×3
5-2	3F3-03207-1	キャブレタセンタアッシ Carburetor Center Ass'y	_ 1	1	70C / 60C ~
5-2-1	346-03265-0	*ストップスクリュ * Stop Screw	1	1	
5-2-2	346-03267-0	* スプリング A * Spring A	1	1	
5-3	3F3-03210-1	キャプレタロワアッシ Carburetor Lower Ass'y	1	1	70C / 60C ~

フュエルライン Fig. 6 FUEL LINE




	*** ** ** **		個	数(	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C	備 考 Remarks
6-1	356-04000-1	フュエルポンプアッシ Fuel Pump Ass'y	1	1	
6-1-1	334-04004-0	* ボンプカバー * Pump Cover	1	1	
6-1-2	922512-6528	*スクリュ * Screw	3	3	
6-1-4	334-04005-0	* ダイヤフラム * Diaphragm	1	1	
6-1-6	334-04007-0	* ガスケット B,ダイヤフラム * Gasket B,Diaphragm	1	1	
6-1-9	356-04044-0	*チェックバルブ * Check Valve	2	2	
6-1-10	921722-0306	*スクリュ * Screw	2	2	
6-1-11	930222-0300	* ナット * Nut	2	2	
6-1-12	356-04030-0	* ダイヤフラム B セット * Diaphragm B Set	1	1	
6-2	346-04901-0	ガスケット,フュエルポンプ Gasket, Fuel Pump	1	1	
6-3	921503-6640	スクリュ Screw	2	2	
6-4	3B7-02230-0	フィルタアッシ Filter Ass'y	1	1	
6-4-1	3B7-02237-0	* カップ * <b>Cup</b>	1	1	
6-4-2	3B7-02235-0	* O リング A * O-Ring A	1	1	
6-4-3	3B7-02234-0	* フィルタ * Filter	1	1	
6-4-4	3B7-02236-0	* O リング B * O-Ring B	1	1	
6-5	930106-0800	ナット Nut	1	1	
6-6	940103-0800	ワッシャ Washer	2	2	
6-7	3C8-09075-0	チェックバルブコンプリート Check Valve Complete	1	1	オートミキシング用 for Automixing
6-8	9810-5-0280	フュエルパイプA Fuel Pipe A	1	1	
6-9	9810-5-0080	フュエルバイプ B Fuel Pipe B	1	1	オートミキシング用 for Automixing
6-10	9810-5-0050	フュエルパイプ C Fuel Pipe C	1	1	オートミキシング用 for Automixing
6-11	9810-5-0120	フュエルパイプ D Fuel Pipe D	1	1	
6-12	9810-5-0035	フュエルバイプE Fuel Pipe E	1	1	
6-13	9810-5-0040	フュエルバイプF Fuel Pipe F	1	1	
6-14	9810-5-0095	フュエルパイプ G Fuel Pipe G	1	1	
6-15	9810-5-0120	フュエルパイプ H Fuel Pipe H	1	1	コンゴウ用 for Premixing
6-16	353-70013-0	パイプジョイント Pipe Joint	1	1	
6-17	338-02215-0	クリップ Clip	14	14	オートミキシング用 for Automixing
	338-02215-0	クリップ Clip	12	12	コンゴウ川 for Premixing

Fig. 6 FUEL LINE




	** ** ** **	W D 4	個	数 (	Q' ty	£# +#
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備考 Remarks
6-18	3B2-70260-1	フュエルコネクタ (エンジン, メール) Fuel Connecter (Engine, Male)	1	1		
6-19	931103-1000	ナット,フュエルコネクタ Nut, Fuel Connecter	1	1		
					<u> </u>	
		A.I. A.I.			_	
				<del></del>		
					<del></del>	

スロットル Fig. 7 THROTTLE




			個	数 C	)' ty
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C	備 考 Remarks
7-1	3F3B63711-0	アドバンサアーム Advancer Arm	1	1	
7-2	910103-6835	ボルト Bolt	1	1	
7-3	3B7-63730-0	ワッシャ, 8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2	2	
7-4	3B7-63713-0	ブッシング,12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1	1	
7-5	3B7-63731-0	ワッシャ, 12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	1	
7-6	3B7-63732-0	カラー, 8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1	1	
7-7	910103-0635	ポルト Bolt	1	1	
7-8	930103-0600	ナット Nut	2	2	
7-9	3F3-63715-1	リンクロッドB Link Rod B	1	1	
7-10	3C8-63733-0	ロッドスナップ,5-3 Rod Snap, 5-3	2	2	
7-11	3B7-63712-0	アドバンサレバー Advancer Lever	1	1	
7-12	3F3-63718-0	スロットルカム Throttle Cam	1_	1	
7-13	3B7-63727-0	スプリング,スロットカム Spring, Throttle Cam	1_	1	
7-14	910103-0845	ボルト Bolt	1	1	
7-15	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	
7-16	940103-0800	ワッシャ <b>Washe</b> r	2	2	
7-17	3B7-63721-0	カラー、スロットカム Coller, Throttle Cam	1_	1	
7-18	346-05228-0	ボールジョイント B Ball Joint B	1	1	
7-19	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
7-20	3B7-05243-0	キャップC、ボールジョイント Cap C, Ball Joint	2	2	
7-21	930106-0500	ナット Nut	2	2	
7-22	3C8-63715-0	LՍ>ク、5-118 L-Link, 5-118	1	1	
7-23	3B7-05244-0	ボールジョイント C Ball Joint C	1	1	
7-24	951703-0500	スナップリテーナ、d=5 Snap Retainer, d=5	1	1	
7-25	3B7-63734-0	ダンパ、ストッパ Damper, Stopper	1	1	
7-26	910103-0630	ボルト Bolt	1	1	
7-27	940103-0600	ワッシャ Washer	1	1	
7-28	3B7-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	1	1	
7-29	353-83719-0	ワッシャ, 8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1	
7-30	951603-0800	R ピン, d=8 R-Pin, d=8	1	1	

Fig. 8 STEERING HANDLE (for F Type)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個	数 Q'	
			70 C	60 C	備 考 Remarks
		ハンドルA			
8-1	3B7S63011-1	Handle A	1	1	
8-2	353-63029-0	スクリュ,ハンドルグリップストップ Screw, Handle Grip Stop	2	2	
8-3	353-63201-1	ボルト,ハンドルA Bolt, Handle A	2	2	
8-4	353-63207-0	カラー,10.2-12-12 Collar,10.2-12-12	2	2	
8-5	3B7S63051-1	ハンドルB Handle B	1	1	
8-6	916114-0845	ボルト Bolt	2	2	
8-7	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
8-8	350-63012-0	グリップ Grip	1	1	
3-9	920803-0520	スクリュ Screw	1	1	
8-10	3B7-63041-0	スロットルシャフト Throttle Shaft	1	1	
8-1 <b>1</b>	345-63048-0	ラバー,スロットルシャフトA Rubber, Throttle Shaft A	1	1	
B-12	350-63046-0	ブッシング,8.4-10-11 Bushing,8.4-10-11	2	2	
3-13	3B2-63035-1	フリクションピース,グリップ Friction Piece, Grip	1	1	
B-14	910103-5620	ボルト Bolt	1	1	
B-15	930103-0600	ナット Nut	1	1	
B-16	3B7-63203-0	ボルト, 8-105 Bolt, 8-105	1	1	
8-17	940103-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	2	2	
8-18	930403-0800	ナイロンナット,8P1.25 Nylon Nut, 8P1.2 <b>5</b>	1	1	
8-19	334-72019-0	ラベル,スロットル Label, Throttle	1	1	
8-20	3F3-63600-0	スロットルケーブル Throttle Cable	1	1	
8-21	3B7-63064-0	レバー, スロットルシャフト Lever, Throttle Shaft	1	1	·
8-22	930403-0400	ナイロンナット,4P0.7 Nylon Nut, 4P0.7	1	1	
8-23	951403-0316	スプリングピン, 3-16 Spring Pin, 3-16	1	1	
8-24	3B7-63604-0	ホルダ,スロットルケーブル Holder, Throttle Cable	1	1	
8-25	910103-0510	ボルト Bolt	2	2	or 910103-6512
8-26	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	or 910103-6512

マグネト Fig. 9 MAGNETO




	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個	数 Q'ty	
見出番号 Ref. No.			70 C	60 C	備 考 Remarks
9-1	3F3-06091-2	フライホイル Flywheel	1	1	EP6496 70C / 60C ~
9-2	3F3-06002-2	コイルプレートアッシ Coil Plate Ass'y	1	1	70C / 60C ~
9-2-1	3F3-06072-1	* プレートアッシ * Plate Ass'y	1	1	
9-2-2	3F3-06025-0	* ホルダ,マグネトコード * Holder, Magneto Cord	1	1	
9-2-3	3F3-06036-1	*スクリュ * Screw	2	2	
9-2-4	3F3-06020-1	* エキサイタコイル * Exciter Coil	1	1	70C / 60C ~
9-2-5	3F3-06037-0	* スクリュ * Screw	2	2	
9-2-6	3F3-06038-0	*スクリュ *Screw	2	2	
9-2-7	3F3-06026-1	* オルタネータセット * Alternator Set	1 set	1 set	70C / 60C ~
9-2-8	3F3-06039-1	*スクリュ *Screw	4	4	
9-3	3F3-06301-0	カバー,リングギヤ Cover, Ring Gear	1	1	
9-4	910103-0620	ボルト Bolt	3	3	
9-5	3C8-66308-0	ワッシャ, 6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	3	3	
9-6	353-76079-0	カラー, 6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	3	3	
9-7	3B7-06305-0	マウントラバー,9-16-4.3 Mount Rubber, 9-16-4.3	3	3	
9-8	346-63722-2	ガイドプレート Guide Plate	1	1	
9-9	910121-6616	ボルト Bolt	3	3	
9-10	3C8-63745-0	シム, 110-122-0.15 Shim, 110-122-0.15	AR	AR	
	3C8-63746-0	シム, 110-122-0.2 Shim, 110-122-0.2	AR	AR	
	3C8-63747-0	シム, 110-122-0.25 Shim, 110-122-0.25	AR	AR _	
9-11	3F3-63723-0	セットリング Set Ring	1	1	
9-12	921603-0512	スクリュ Screw	3	3	
9-13	353-00132-0	ナット,18P1.5 Nut, 18P1.5	1	1	
9-14	353-00133-0	ワッシャ, 19-34-3 <b>Washer, 19-34-3</b>	1	1	

Fig. 10 ELECTRIC PARTS (C.D.UNIT)




		部 品 名 Part Name	個数 Q'ty		
見出番号 Ref. No.			70 C	60 C	備 考 Remarks
10-1	3F3-06060-2	CD ユニット C.D. Unit	1	1	70C / 60C ~
10-2	3F3-06050-0	イグニッションコイルアッシ Ignition Coil Ass'y	3	3	
	3F3-06040-1	イグニッションコイルアッシ(レジスタンスキャップ付) Ignition Coil Ass'y(W/Resistance cap)	3	3	
10-2-1	3M2-06921-0	* プラグキャップ * Plug Cap	3	3	
	3C7-16921-0	*プラグキャップ * Plug Cap	3	3	W/Resistance
10-2-2	3M2-06926-0	* ターミナルプラグキャップ * Terminal Plug Cap	3	3	
10-3	3B7-06165-0	バンド, C.D. ユニット Band, C.D. Unit	1	1	
10-4	910103-5620	ボルト Bolt	3	3	
10-5	151-33159-0	ガスケット,6.2-11-1 Gasket, 6.2-11-1	3	3	
10-6	3F3-06901-1	エレクトリックブラケット Electric <b>Bracke</b> t	1	1	
10-7	3F3-06902-0	カバー,エレクトリックブラケット Cover, Electric Bracket	1	1	
10-8	3F3-02423-0	スクリュ, 5-30 Screw, 5-30	8	8	
10-9	3F3-06920-0	マウントラバー,8.5-12-2 Mount Rubber, 8.5-12-2	6	6	
10-10	353-76079-0	カラー, 6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	3	3	
10-11	910103-0625	ボルト Bolt	3	3	
10-12	3C8-66308-0	ワッシャ, 6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	3	3	
10-13	345-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	2	2	
10-14	910103-0616	ボルト Bolt	1	1	
10-15	346-67115-0	ワッシャ, 6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	1	1	
10-16	309-06972-0	クランプ,6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	
10-17	353-76213-0	ヒューズ,スペア Fuse, Spare	1	1	
10-18	3F3-72028-0	ラベル,ワイヤリングダイヤグラム Label, Wiring Diagram	1_	1	
10-19	336-76091-0	バンド, リードワイヤ Band, Lead Wire	1	1	

Fig. 11 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個	数 C	Mt. +r	
			70 C	60 C		備 考 Remarks
11-1	3C8-76010-1	スタータモータ Starter Motor	1	1		
11-1-1	3C8-76015-0	* ピニオンアッシ * Pinion Ass'y	1	1		
11-1-2	3C8-75015-0	* ワッシャ * Washer	1	1		
11-1-3	3C8-75014-0	* ブラシホルダアッシ * Brush Holder Ass'y	1	1		
11-1-4	921521-6408	*スクリュ * Screw	2	2		
11-1-5	3C8-75016-0	* ブッシング I * Bushing 1	1	1		
11-1-6	3C8-75017-0	* ブッシング 2 * Bushing 2	1	1		
11-1-7	3C8-75018-0	* O リング * O-Ring	1	1		
11-1-8	940103-0600	* ワッシャ * Washer	1	1		
11-1-9	941303-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer * ナット	2	2		
11-1-10	930203-0600	* ブット * Nut * ボルト	2	2		<u> </u>
11-1-11	3C8-75019-0	* ホルト * Bolt * ワッシャ	2	2		
11-1-12	940121-0500	* リッシャ * Washer * スプリングワッシャ	2	2		
11-1-13	941321-0500	* Spring Washer ポルト	2	2		
11-2	910103-6825	Bolt	2	2	-	
11-3	3F3B05101-0	ブラケット, スタータモータ Bracket, Starter Motor ラバー, スタータモータ	1	1		
11-4	3C8-76007-0	Rubber, Starter Motor バンド、スタータモータ	1	1		
11-5	3F3-76009-0	Band, Starter Motor ボルト	1	1		
11-6	910103-0830	Bolt スプリングワッシャ	4	4		
11-7	941303-0800	Spring Washer	4	4		
11-8	334-76141-0	Starter Cord バッテリコード	1	1		
11-9	3B7-76120-0	Battery Cord ボルト	1	1		
11-10	910103-6612	Bolt ターミナルキャップ	1	1		
11-11	3A3-76145-0	Terminal Cap	2	2		
11-12	3B7-76145-0	Terminal Cap	1	1		
11-13	346-76040-0	Starter Solenoid スペーサ、6.2-9-15.7	1	1		
11-14	346-67114-0	Spacer, 6.2-9-15.7 ボルト	1	1		
11-15	910103-6630	ホルト Bolt ナット	1	1		
11-16	3F3-76042-1	Nut	1	1		

Fig. 12 ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)



			個	数(	}' ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		│ 備考 │ Remarks
-		レクチファイヤコンプリート		U		
12-1	3B7-76065-3	Rectifier Complete	1	1		
12-2	921503-7625	Screw	2	2		
12-3	361-76050-0	チョークソレノイド Choke Solenoid	1	1		
12-3-1	361-76073-0	* プランジャ,チョークソレノイド * Plunger, Choke Solenoid	1	1		
12-4	921503-6406	スクリュ Screw	3	3		
12-5	3C8-76055-0	ブラケット、チョークソレノイド Bracket, Choke Solenoid	11	1		
12-6	910103-6616	ポルト Bolt	2	2		
12-7	3F3-76057-0	フック、チョークソレノイド Hook, Choke Solenoid	1	1		
12-8	951403-0312	スプリングピン,3-12 Spring Pin, 3-12	1	1		
12-9	3F3-76110-1	コードアッシA Cord Ass'y A	1	1		
12-10	3C7-76062-1	ヒューズワイヤ Fuse Wire	1	1		for PTT Type
12-11	3C8-72580-0	ソレノイドスイッチ A,PTT Solenoid Switch A,PTT	1	, 1		UP
	3C8-72581-0	ソレノイドスイッチアッシB,PTT Solenoid Switch B,PTT	1_	1		DN
12-12	3C7-72582-0	コードA、ソレノイドスイッチ Cord A, Solenoid Switch	2	2		
12-13	3C8-72583-1	コードB, ソレノイドスイッチ Cord B, Solenoid Switch	2	2		
12-14	3A3-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	4	4		for PTT
12-15	3F3-76172-0	オーバヒートセンサアッシ Over-Heat Sensor Ass'y	1	1		
12-16	353-66024-0	ストッパ Stopper	1	1		
12-17	353-76020-3	メインスイッチアッシ Main Switch Ass'y	1	1		
12-17-1	3F3-76217-0	*キー, メインスイッチ(No.301) * Key, Main Switch (No.301)	1 set	set		for F Type
	3F3-76218-0	* キー, メインスイッチ(No.302) * Key, Main Switch (No.302)	1 set	set		
	3F3-76219-0	*キー, メインスイッチ (No.303) * Key, Main Switch (No.303)	1 set	set		
12-18	3B7S76032-2	スイッチボックス Switch Box	1	1		for F Type
12-19	921503-5510	スクリュ Screw	4	4		
12-20	3B7-76035-0	グロメット Grommet	1	1		
12-21	3B7-76171-0	オーバヒートプザー B Over-Heat Buzzer B	1	1		
12-22	3B7-06305-0	マウントラバー, 9-16-4.3 Mount Rubber, 9-16-4.3	1_	1		for F Type
12-23	910103-0525	ポルト Bolt	1	1		
12-24	930103-0500	ナット Nut	1	1		
12-25	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1_	1		


Fig. 12 ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)(cont.)



		## FI A	個	数(	⊋' ty	J
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks
12-26	3B7-76119-0	コードアッシ C Cord Ass'y C	1	1		for F Type
12-27	910103-6625	ボルト Bolt	2	2		Тогт турс
12-28	3B7-76201-0	パネル,メインスイッチ Panel, Main Switch	1	1		for F, PTT Type
	3B7-76200-0	パネル,メインスイッチ Panel, Main Switch	1	1		for F Type
12-29	353-72546-0	アシストコード,レッド Assist Cord, Red	1	1		for F, PTT Type
12-30	353-72570-1	スイッチアッシ I, パワートリム & チルト Switch Ass'y I, Power Trim & Tilt	1	1		for F, PTT Type
12-30-1	152-01642-0	* パッキン,12.1-17-0.5 * Packing,12.1-17-0.5	1	1		
12-31	309-06972-0	クランプ, 6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1		
12-32	353-06972-0	クランプ,7-80P Clamp, 7-80P	1	1		
12-33	3A3-76037-0	ブラグ B,ケーブルターミナル Plug B,Cable Terminal	1	1		
-						
	-					
			1			
			<del></del>			


## オイルポンプ (オートミキシング)

Fig. 13 OIL PUMP (AUTO MIXING)



	****	72 7 4	個	数(	ן' ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks
13-1	3F3-09000-1	オイルポンプアッシ Oil Pump Ass'y	1	1		
13-1-1	3B7-09002-0	* O リング * O-Ring	1	1		
13-1-2	3B7-09004-0	* ボルト、エアベント * Bolt, Air Vent	1	1		
13-1-3	3B7-09006-0	*ワッシャ * <b>W</b> asher	1	1		
13-2	3C8-09050-0	ボルト,オイルポンプ Bolt, Oil Pump	2	2		
13-3	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2		
13-4	3F3-09065-0	ドリプンギヤ,オイルポンプ Driven Gear, Oil Pump	1	1		
13-5	3F3-09069-0	ブッシング,8-20-20.8 Bushing, 8-20-20.8	1	1		
13-6	3F3-09053-1	リンクロッド,オイルポンプ Link Rod, Oil Pump	1	1		
13-7	3B7-05243-0	キャップ C,ボールジョイント Cap C,Ball Joint	1	1		
13-8	930106-0500	ナット Nut	1	1		
13-9	3B7-63733-0	ロッドスナップ, 5-3 Rod Snap, 5-3	1	1		
13-10	99AA-6-0450	オイルパイプ A Oil Pipe A	1	1		
13-11	99AA-6-0150	オイルパイプ B Oil Pipe B	1	1		
13-12	3B7-09054-0	クリップ,9.5 Clip, 9.5	4	4		
13-13	99 <b>AA</b> -4-0100	オイルパイプ C Oil Pipe C	1	1		
13-14	3C7-09056-0	クリップ,8.5 Clip, 8.5	2	2		
13-15	3F3-71010-0	オイルタンク Oil Tank	1	1		
13-16	910103-0630	ボルト Bolt	3	3		
13-17	346-67115-0	ワッシャ, 6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6	6		
13-18	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3		
13-19	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	3	3		
13-20	3B7-06920-0	マウントラバー, 8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3	3		
13-21	346-67114-0	スペーサ, 6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	3	3		
13-22	3C8-71015-0	キャップ,オイルタンク Cap, Oil Tank	1	1		
13-23	3C8-71016-0	ガスケット,36-52-2 Gasket, 36-52-2	1	1		
13-24	3C8-71017-0	フック,タンクキャップ Hook, Tank Cap	1	1		
13-25	3C8-71018-0	チェックバルブ,オイルタンクキャップ Check Valve, Oil Tank Cap	1	1		
13-26	3F3-71020-1	オイルレベルセンサ Oil Level Sensor	1	1		
13-27	3C7-71030-0	フィルタアッシ Filter Ass'y	1	1		


Fig. 13 OIL PUMP (AUTO MIXING)(cont.)



			個	数(	ג' ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks
		*カップ				
13-27-1	3B7-02237-0	* Cup * O リング A	1	1		
13-27-2	3B7-02235-0	* O-Ring A * フィルタ	1	1		
13-27-3	3C7-71033-0	* Filter * O リング B	1	1		
13-27-4	3B7-02236-0	* Ö-Ŕing B ナット	1	1		
13-28	930106-0800	Nut ワッシャ	1	1		
13-29	940103-0800	Washer	2	2		
13-30	951603-0500	Rピン, d=5 R-Pin, d=5	1	1		
13-31	3B7-05245-0	ワッシャ, 5.3-12-0.8 Washer, 5.3-12-0.8	1	1		
				į		
			ļ <u> </u>			
			<u> </u>			
		<u> </u>	+			
			-			
			-			
			<u> </u>			
•						
				<u> </u>		
			+	<del>                                     </del>		
				ļ		
			ļ			
				<u></u>		

## ドライブシャフトハウジング


Fig. 14 DRIVE SHAFT HOUSING



			個	数 Q'	ty
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C	備 考 Remarks
14-1	3F3S61192-0	ドライブシャフトハウジングL Drive Shaft Housing L	1	1	
14-2	3A3-61017-2	ボルト Bolt	8	8	
14-3	940203-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	8	8	
14-4	3F3S61110-0	エクステンションハウジング UL Extension Housing UL	1	1	トランサム UL 用 for transom UL
14-5	916189-0835	ボルト,8-35 Bolt, 8-35	4	4	トランサム UL 用 for transom UL
14-6	940203-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	4	4	トランサム UL 用 for transom UL
14-7	3B7-60001-2	ボルト, 10-40 Bolt, 10-40	2	2	トランサム UL 用 for transom UL
14-8	940103-1000	ワッシャ <b>Washer</b>	2	2	トランサム UL 用 for transom UL
14-9	3F3S61210-0	スプラッシュパン Splash Pan	1	1	
14-10	3F3-61212-0	グロメット,スプラッシュパン Grommet, Splash Pan	1	1	
14-11	921503-0545	スクリュ Screw	1	1	
14-12	940103-0500	ワッシャ <b>Washer</b>	1	1	
14-13	930403-0500	ナイロンナット,5P0.8 Nylon Nut, 5P0.8	1	1	
14-14	3F3-61213-0	シールラバー,スプラッシュパン Seal Rubber, Splash Pan	1	1	
14-15	3F3-61012-0	ガスケット,ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1_	1	
14-16	3F3S01301-0	エンジンベース Engine Base	1	1	
14-17	3F3-01303-1	ガスケット,エンジンベース Gasket, Engine Base	1	1	t=1mm
14-18	3F3-67116-0	シールラバー,エンジンベース Seal Rubber, Engine Base	1	1	
14-19	910103-5630	ボルト Bolt	3	3	
14-20	345-01111-0	ダウェルピン, 6-12 Dowel Pin, 6-12	4	4	
14-21	3F3-02311-0	エキゾーストパイプ Exhaust Pipe	1	1	
14-22	910103-6835	ボルト Bolt	3	3	
14-23	940103-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	3	3	
14-24	3F3-02312-0	ガスケット, エキゾーストパイプ Gasket, Exhaust Pipe	1	1	
14-25	3F3-61180-0	エキゾーストハウジング Exhaust Housing	1	1	
14-26	910103-5835	ボルト Bolt	4	4	
14-27	3F3-61181-0	ガスケット,エキゾーストハウジング Gasket, Exhaust Housing	1	1	
14-28	3F3-61182-0	グロメット,エキゾーストハウジング Grommet, Exhaust Housing	1	1	
14-29	3C7-61216-0	セットラバー、スプラッシュパン Set Rubber, Splash Pan	2	2	


## ギアケース (ドライブシャフト)

Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




			個	数 Q	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C	備 考 Remarks
15-1	3B7\$60000-3	ギヤケース Gear Case Ass'y	1	1	
15-1-1	3B7-60102-0	B/G ニードル, 25.4-33.3-31.8 * Needle Bearing, 25.4-33.3-31.8	1	1	
15-2	353-61113-1	ボルト, 8-35 Bolt, 8-35	4	4	
15-3	940103-0800	ワッシャ Washer	4	4	
15-4	3B7-60001-2	ボルト,10-40 Bolt, 10-40	2	2	
15-5	940103-1000	ワッシャ Washer	2	2	
15-6	332-60005-1	オイルプラグ Oil Plug	2	2	
15-7	332-60006-0	ガスケット, 8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	
15-8	3C7-60235-1	ウォータストレーナセット Water Strainer Set	1 set	1 set	
15-8-1	921503-0445	*スクリュ * Screw	1	1	
15-8-2	930403-0400	* ナイロンナット,4P0.7 * Nylon Nut, 4P0.7	1	1	
15-9	3B7-60012-0	プレート,ギアケース Plate, Gear Case	1	1	
15-10	3B7-60013-0	ホールプラグ、ギアケースプレート Hole Plug, Gear Case Plate	1	1	
15-1 <b>1</b>	921603-0614	スクリュウ Screw	3	3	
15-12	3B7-60015-0	ウォータプラグ Water Plug	1	1	
15-13	3B7-60016-0	ガスケット,10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1	1	
15-14	3J5-64302-0	ドライブシャフトL Drive Shaft L	1	1	
	3J5-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft UL	1	1	
15-15	3B7-60213-0	ベアリング,32305 Bearing, 32305	1	1	
15-16	353-64327-0	スプリング,ドライブシャフト Spring, Drive Shaft	11	1	
15-17	3B7-64328-0	ガイド, ドライブシャフトスプリング Guide, Drive Shaft	1	1	
15-18	3J5-64020-0	ベベルギア B Bevel Gear B	1	1	
15-19	3B7-64027-0	ナット,ベベルギア B Nut, Bevel Gear B	1	1	
15-20	353-64014-0	シム,52-60.5-0.3 Shim, 52-60.5-0.3	AR	AR	t=0.3
	353-64015-0	シム, 52-60.5-0.15 Shim, <b>52-60.5-0.1</b> 5	AR	AR	t=0.15
	353-64016-0	シム,52-60.5-0.1 Shim, 52-50.6-0.1	AR	AR	t=0.10
15-21	3B7-65021-2	インペラ,ウォータポンプ Impeller, Water Pump	1	1	
15-22	3B7-65022-0	キー,ウォータポンプインペラ Key, Water Pump Impeller	1	1	
15-23	3B7-65016-0	ポンプケースアッパ Upper Pump Case	1	1	

Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)(cont.)




	+1.0.4.0	₩ B 4	個	数 Q'	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70	60	備 考 Remarks
		- / L .12524 - 9	С	С	
15-24	3B7-65011-0	ライナ、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1	
15-25	3B7-65018-0	ガスケット,ポンプケース Gasket, Pump Case	1	1	
15-26	3F3-65025-1	ガイドプレート、ウォータポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1	
15-27	3B7-65029-0	ガスケット,ガイドプレート Gasket, Guide Plate	1	1	
15-28	3J5-65017-1	ロワポンプケース Lower Pump Case	1	1	
15-29	334-65012-0	ダウェルピン,4-10 Dowel Pin, 4-10	2	2	
15-30	3C7-60223-1	オイルシール,22-42-7 Oil Seal, <b>22-42-7</b>	2_	2	
15-31	346-64084-0	シム,35-41.9-0.5 Shim,35-41.9-0.5	1	1	
15-32	3B7-65015-0	O リング,3.1-54.4 O-Ring, 3.1-54.4	1	1	
15-33	916103-0880	ボルト Bolt	4	4	
15-34	940103-0800	ワッシャ Washer	4	4	
15-36	334-65014-0	ロワシールラバー、ウォータパイプ Lower Seal Rubber, Water Pipe	1	1	
15-37	3F3-65110-0	ウォータパイプL Water Pipe L	1	1	
	3F3-65120-0	ウォータパイプ UL Water Pipe UL	1	1	
15-38	345-65206-0	アッパシールラバー,ウォータパイプ Upper Seal Rubber, Water Pipe	1	1	
15-39	345-65205-0	カラー, 18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1	1	
15-40	346-65204-0	ロックラバー,ウォータパイプ Locking Rubber, Water Pipe	1	1	
15-41	3B7-66011-1	クラッチカム Clutch Cam	1	1	
15-42	951403-3516	スプリングピン,3.5-16 Spring Pin,3.5-16	1	1	
15-43	3B7-66013-1	カムロッドL Cam Rod L	1	1	
	3B7-66014-1	カムロッド UL Cam Rod UL	1	1	
15-44	951403-3510	スプリングピン,3.5-10 Spring Pin, 3.5-10	1	1	
15-45	3B7-66031-1	ブッシング,カムロッド Bushing, Cam Rod	1	1	
15-46	345-66021-0	O リング,1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	1	1	
15-47	3B7-66023-0	O リング,3.5-27.7 O-Ring,3.5-27.7	1	1	
15-48	353-66024-0	ストッパ Stopper	1	1	
15-49	910103-0612	ボルト Bolt	1	1	
15-50	353-66241-1	ジョイント,シフトロッド Joint, Shift Rod	1	1	
15-51	951403-3516	スプリングピン,3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	2	2	

Fig. 15 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)(cont.)




		7040 200	個	数 Q	' ty		
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks	
15-52	3B7-60027-0	ニップル, 6-1/8 Nipple, 6-1/8	1	1		Fタイプ用 For F Type	
	3C7-60017-0	ニップル, 6-1/8 Nipple 6-1/8	1	1		Pタイプ用 For P Type	
15-53	9808-4-0800	パイプA、スピードメータ(L) Pipe A, Speedometer (L) パイプA、スピードメータ(UL) Pipe A, Speedometer (UL)	1	1			
	9808-4-0920	パイプA, スピードメータ(UL) Pipe A, Speedometer (UL) ニップル, 6-6	1	1			
15-54	3C7-60018-0	ニッフル, 6-6 Nipple, 6-6 バンド, リードワイヤ	1	1			
15-55	353-84398-0	Band, Lead Wire	2	2			
		·					
						-	
				-			
	_			-			
				-	_		
				<del> </del>			
				<u> </u>			
-				<del>                                     </del>			
				J			

Fig. 16 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




	*** 5 ** 5		個	数(	Q' ty
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C	備 考 Remarks
16-1	3C7-60215-0	テーパローラベアリング, 30209 Taper Roller Bearing, 30209	1	1	
16-2	3J5-64010-0	ベベルギヤ A Bevel Gear <b>A</b>	1	1	
16-2-1	3B7-64011-0	*B/G ニードルベアリング、25-32-26 * Needle Bearing, 25-32-26	1	1	
16-3	3B7-64015-0	シム, 47-57-0.15 Shim, 47-57-0.15	AR	AR	
	3B7-64016-0	シム、47-57-0.1 Shim, 47-57-0.1	AR	AR	
16-4	3B7-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	
16-5	3C7-64215-0	クラッチ Clutch	1	1	
16-6	3B7-64218-0	クラッチピン Clutch Pin	1	1	
16-7	3B7-64219-0	スナップ,クラッチピン Snap, Clutch Pin	1	1	
16-8	3B7-64223-0	プッシャロッド,クラッチ Push Rod, Clutch	1	1	
16-9	965002-1609	スチールボール,9/16 Steel Ball, 9/16	1	1	
16-10	3B7-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch	1	1	_
16-11	346-64221-0	スプリング,クラッチ Spring, Clutch	1	1	
16-12	3B7S60101-1	ハウジング,プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	1	
16-13	3B7-60211-0	B/G ニードル、30-40-30 Needle Bearing, 30-40-30	1	1	
16-14	9601-0-6208	ベアリング,6208 Bearing, 6 <b>2</b> 08	1	1	
16-15	3B7-60103-0	O リング,3.1-94.4 O-Ring, 3.1-94.4	1	1	
16-16	3B7-64036-0	シム、42-50-0.15 Shim, 36-44-0.1	AR	AR	t=0.15
	3B7-64037-0	シム, 42-50-0.1 Shim, 42-50-0.1	AR	AR	t=0.10
16-17	3J5-64093-0	ベベルギヤ C Bevel Gear C	1	1	
16-18	3B7-64032-0	ワッシャ,t=3.2 Washer, t=3.2	AR	AR	For Bevel Gear C
	3B7-64034-0	ワッシャ, t=3.0 Washer, t=3.0	AR	AR	For Bevel Gear C
	3B7-64035-0	ワッシャ, t=2.8 Washer, t=2.8	AR	AR	For Bevel Gear C
16-19	3B7-60111-0	オイルシール,30-50-12 Oil Seal, 30-50-12	1	1	
16-20	3C7-60108-0	ボルト、8-30 プレコート Bolt, 8-30 Precoat	2	2	
16-21	940203-0800	ワッシャ <b>Was</b> her	2	2	
16-22	3B7-64231-1	スラストホルダ, プロペラ Thrust Holder, Propeller	1	1	
16-23	3B7-64233-0	ストッパ,プロペラ Stopper, Propeller	1	1	
16-24	3B7-64523-1	プロペラ A-11 Propeller A-11	1	1	
	3B7-64527-1	プロペラ A-13 Propeller A-13	1	1	

Fig. 16 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)(cont.)




	±7 □ # □		個	数(	રે' ty	111 41
見出番号 Ref. <b>N</b> o.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks
16-24	3B7-64532-1	プロペラ A-15 Propeller A-15	1	1		
	3C7-64536-0	プロペラ V1500 Propeller V-1500	1	1		
	3C7-64541-0	プロペラ V1700 Propeller V-1700	1	1		
	3C7-64549-0	プロペラ V1900 Propeller V-1900	1	1		
	3C7-64554-0	プロペラ V2100 Propeller V-2100	1	1		
16-25	353-64121-0	ナット,プロペラ Nut, Propeller	1	1		
16-26	345-64124-0	ワッシャ, 17-32-3 Washer, 17-32-3	1	1		
16-27	951503-0325	スプリットピン,3-25 Split Pin, 3-25	1	1		
16-28	3B7-60217-1	トリムタブ Trim Tab	1	1		
16-29	915303-0825	スタッドボルト Stud Bolt	1	1		
16-30	910403-0800	ナイロンナット 8, P=1.25 Nylon Nut 8, P=1.25	1	1		
16-32	3B7-60219-0	パッキン,トリムタプ Packing, Trim Tab	1	1		
		CALIFORNIA CONTROL CALIFORNIA CAL				
						,

シフト **Fig. 17 SHIFT** 




			個	数(	⊋' ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks
17-1	353-66215-1	シフトロッド Shift Rod	1	1		
17-2	353-66110-0	シフトロッドレバー Shift Rod Lever	1	1		
17-3	930403-1000	ナイロンナット,10P1.5 Nylon Nut, 10P1.5	1	1		
17-4	3B7-66225-0	シフトレバーシフャト Shift Lever Shaft	1	1		
17-5	353-66145-1	ホルダ,シフトレバーシャフト Holder, Shift Lever Shaft	2	2		
17-6	910103-5825	ボルト Bolt	2	2		
17-7	332-61315-0	ワッシャ, 10.5-18-1.5 Washer, 10.5-18-1.5	2	2		
17-8	353-83728-0	ケーブルビン Cable Pin	1	1		
17-9	930103-0600	ナット Nut	1	1		
17-10	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
17-11	3F3-05222-0	ロッド, 5-70 Rod, 5-70	1	1		
17-12	3B2-83865-0	ナット Nut	2	2	,	
17-13	3A3-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	1	1		
17-14	3B7-66122-0	シフトアーム Shift Arm	1	1		
17-15	3B7-63730-0	ワッシャ, 8.5-24-1.5 <b>Was</b> her, <b>8.5-24-1.5</b>	2	2		·
17-16	3B7-63713-0	ブッシング,12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1	1		
17-17	3B7-63732-0	カラー,8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1	1		
17-18	3B7-63731-0	ワッシャ,12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	1		
17-19	910103-0835	ボルト Bolt	1	1		
17-20	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
17-21	3B7-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	2	2		
17-22	353-83719-0	ワッシャ, 8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	3	3		
17-23	951603-0800	R ピン, d=8 R-Pin, d=8	3	3		
17-24	3B7S80403-0	シフトレバーアッシ Shift Lever Ass'y	1	1		
17-24-1	3B7S66110-0	* シフトレバー * Shift Lever	1	1		
17-24-2	3B7S66115-0	* ブラケット,シフトレバー * Bracket, Shift Lever	1	1		
17-24-3	3B2-66112-0	* ストッパ,シフトレバー * Stopper, Shift Lever	2	2		for F Type
17-24-4	910103-0420	* ボルト * Bolt	3	3		
17-24-5	940103-0400	* ワッシャ * Washer	3	3		
17-24-6	941303-0400	*スプリングワッシャ *Spring Washer	3	3		

シフト Fig. 17 SHIFT (cont.)




			個	数 C	ty!	,
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks
17-24-7	3B7-66121-0	* ストッパプレート,シフトレバー * Stopper Plate, Shift Lever	1	1		
17-24-8	910103-0616	* ボルト * Bolt	1	1		
17-24-9	940103-0600	* ワッシャ * Washer	1	1		
17-24-10	941303-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1		
17-24-11	346-62437-0	* ブッシング,10.2-12-29.5 * Bushing, 10.2-12-29.5	1	1		
17-24-12	3B7-66124-0	* カラー, 8.1-10.5-31.7 * Collar, 8.1-10.5-31.7	1	1		
17-24-13	910103-0855	* ポルト * Bolt	1	1		
17-24-14	940103-0800	* ワッシャ * Washer	2	2		for F Type
17-24-15	941303-0800	* スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1		
17-25	910103-5620	ボルト Bolt	3	3		
17-26	3F3-66134-0	ロッド,シフトレバーストッパ Rod, Shift Lever Stopper	1	1		
17-27	3B2-83865-0	ナット <b>Nut</b>	1	1		
17-28	940103-0500	ワッシャ Washer	1	1		
17-29	951503-0212	スプリットピン,2-12 Split Pin, 2-12	1	1		
17-30	353-72013-0	ラベル,クラッチ Label, Clutch	1	1		
				:		
			ļ			

ブラケット (1) (PTT) Fig. 18 BRACKET(1)ー for PTT




	<u> </u>		個	数 C	)' ty	+
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70	60		備考 Remarks
		スターンプラケットR	С	С		
18-1	3EOS62112-0	Stern Bracket R	1	1		
18-2	3EOS62113-1	スターンブラケットL Stern Bracket L	1	1		
18-3	910203-1020	ボルト Bolt	1	1		
18-4	940203-1000	ワッシャ <b>Wa</b> sher	1	1		
18-5	3EO-62191-0	ブラケットボルトアッシ Bracket Bolt Ass'y	1	1_		
18-6	3EO-62116-0	ワッシャ, 25.7-50-1 Washer, 25.7-50-1	2	2		
18-7	346-62124-0	ナイロンナット, 7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1		
18-8	3EO-62121-0	スラストロッド Thrust Rod	1	1		
18-9	3B7-62129-1	ピン , スラストロッド Pin, Thurst Rod	1	1		
18-10	3EOS62313-0	スイベルブラケットアッシ Swivel Bracket Ass'y	1	1		W/Tilt Stopper Spring Pin
18-11	3EO-62126-0	ブッシング , 25.6-28.6-40 Bushing, 25.6-28.6-40	2	2		
18-12	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	4	4		
18-13	344-67178-0	キャップ , グリスニップル Cap, Grease Nipple	4	4		
18-14	3EOS62431-1	チルトストッパアッシ Tilt Stopper Ass'y	1	1		
18-14'	940103-1000	* ワッシャ * Washer	1	1		
18-15	369-62433-1	* グリップ , チルトストッパ * Grip, Tilt Stopper	1	1		
18-16	951403-3516	* スプリングピン * Spring Pin	1	1		
18-17	3EO-62473-1	スプリング , チルトストッパ Spring, Tilt Stopper	1	1		
18-18	353-63207-0	カラー , 10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2	2		
18-19	3C8-62158-0	アースワイヤ Earth Wire	1	1		
18-20	3EOS77150-0	パワートリム&チルトアッシ Power Trim & Tilt Ass'y	1	1		
18-21	3C8-77071-0	シリンダピンアッパ Cylinder Pin Upper	1	1		
18-22	910103-0612	ボルト Bolt	1	1		
18-23	345-05122-0	ワッシャ, 6.5-23-1.5 Washer, 6.5-23-1.5	1	1		
18-24	3C8-77075-0	ブッシング , 18-24-19 Bushing, 18-24-19	2	2		
18-25	3EO-77076-0	ブッシング , 18-20-20.5 Bushing, 18-20-20.5	2	2		
18-26	3EO-77101-0	シリンダピンロワ Cylinder Pin Lower	1	1		
18-27	3EO-77103-0	ブッシング , 22-25.4-23.5 Bushing, 22-25.4-23.5	4	4		
18-28	346-62412-0	ワッシャ, 22.6-30-2 Washer, 22.6-30-2	2	2		
18-29	945103-2200	C リング , d=22 C-Ring, d=22	2	2		

Fig. 18 BRACKET(1)— for PTT (cont.)




部品番号 Part No.	部品名				]
rait No.	Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks
3F3-72574-1	トリムセンダ Trim Sender	1	1		
353-84398-0	バンド, リードワイヤ Band, Lead, Wire	1	1		
3F3-72573-1	エクステンションコード, トリムセンダ Extension Cord, Trim Sender	1	1		
309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P	2	2		
910103-0612	ボルト Bolt	2	2		
3EO-84905-0	ドラッグリンク H アッシ Drag Link H Ass'y	1	1		
3EO-84914-0	* スペーサ,ドラッグリンク H * Spacer, Drag Link H	1	1		
3B7-84917-0	* ボルト, 3/8-55 * Bolt, 3/8-55	1	1		
353-84918-0	* Nylon Nut, 3/8	2	2		
353-84916-0	* Washer, 9.6-18-2	3	3		
3F3-84908-0	* Seal Ring, Drag Link	1	1		
345-06915-0	Clamp, 6.5-14L	1	1		
921503-5612	Screw	1	1		
3F3S62010-0	Steering Shaft Ass'y	1	1		Fig. 19-12 for F.PTT Type
3B7S62010-1	Steering Shaft Ass'y	1	1		for P.PTT Type
3B7-62417-0	Bushing, 32-40-45	2	2		
3B7-62423-0	Thrust Plate	2	2		
3B7-62414-0	Seal Ring, Stearing Shaft	1	1		
3B7-62415-0	O-Ring, 4.5-32	1	1		
3F3S61411-0	Mount Bracket	11	1		
945103-3200		1	1		
3C7-60218-1	Anode, Stern Bracket	1	1		
910103-0630	Bolt	2	2		
940103-0600	ワッシャ <b>Washer</b>	4	4		
	3F3-72573-1 309-06972-0 910103-0612 3EO-84905-0 3EO-84914-0 3B7-84917-0 353-84918-0 353-84916-0 3F3-84908-0 345-06915-0 921503-5612 3F3S62010-0 3B7-62417-0 3B7-62417-0 3B7-62415-0 3F3S61411-0 945103-3200 3C7-60218-1 910103-0630	3F3-72574-1 Trim Sender	3F3-72574-1 Trim Sender 1 353-84398-0 Band, Lead, Wire 1 3F3-72573-1 Extension Cord, Trim Sender 1 309-06972-0 Clamp, 6.5-47.5P 2 910103-0612 Bolt 2 3EO-84905-0 Drag Link H Ass'y 1 3EO-84914-0 *Spacer, Drag Link H 1 3B7-84917-0 *** Bolt *** Bo	3F3-72574-1 Trim Sender	3F3-72574-1 Trim Sender 1 1 1 1

Fig. 19 BRACKET(2)(for M Type)




			個	数 Q	' ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70	60		備 考 Remarks
	Turcito.		С	С		
19-1	353S62112-4	スターンブラケット R Stern Bracket R	1	1		
19-2	353\$62113-3	スターンブラケットL Stern Bracket L	1	1		<del>-</del>
19-3	353-62191-0	ブラケットボトルアッシ Bracket Bolt Ass'y	1	1		
19-4	346-62124-0	ナイロンナット,7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1		
19-5	353-62116-0	ワッシャ,22.5-54-1 Washer, 22.5-54-1	2	2		
19-6	346-62127-0	キャップ,ブラケットボルト Cap, Bracket Bolt	2	2		
19-7	3A3-62121-0	スラストロッド Thrust Rod	1	1		
19-8	3B7-62129-1	ピン, スラストロッド Pin, Thrust Rod	1_	1		
19-9	353-62103-0	クランプスクリュ Clamp Screw	2	2		
19-10	332-62101-0	パッド, クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	2	2		
19-11	353S62312-2	スイベルブラケットアッシ Swivel Bracket Ass'y	1	1		
19-11-1	3A3-62126-0	* ブッシング,22.5-25.4-27 * Bushing, 22.5-25.4.4-27	2	2		
19-12	3F3S62010-0	ステアリングシャフトアッシ Steering Shaft Ass'y	1	1		
19-13	353-62417-0	ブッシング,30-36-41 Bushing, 30-36-41	2	2		
19-14	345-62441-0	フリクションプレート Friction Plate	1	1		,, ,
19-15	346-62421-0	スプリング,フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1		
19-16	910103-0830	ボルト Bolt	1	1		
19-17	353-62415-0	O リング,3.5-29.7 O-Ring,3.5-29.7	2	2		
19-18	353-62423-0	スラストプレート Thrust Plate	2	2		
19-19	3F3S61410-0	マウントブラケット Mount Bracket	1	1		
19-20	353-61412-0	ロックプレート,ブラケット Lock Plate, Bracket	1	1		
19-21	910103-0614	ボルト Bolt	1	1		
19-22	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		All
19-23	353S62114-1	プレート,スターンブラケット Plate, Stern Bracket	1_	1		
19-24	911103-1035	ボルト P1.25 Bolt P1.25	4	4		THAT IS A SALE
19-25	941303-1000	スプリングワッシャ Spring Washer	4	4		
19-26	3A3-62396-0	アースワイヤ Ground Wire	1	1		
19-27	910103-5612	ボルト Bolt	1	1		
19-28	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	3	3		
19-29	344-67178-0	キャップ,グリスニップル Cap, Grease Nipple	3	3		

Fig. 19 BRACKET(2)(for M Type)(cont.)




			個	数 Q	' ty	Att -47
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks
		アッパマウントラバー				·
19-30	3B7-61301-0	Upper Mount Rubber ボルト、アッパマウントラバー	2	2		
19-31	3B7-61307-1	Bolt, Upper Mount Rubber	2	2		
19-32	3C7-61338-0	ダンパラバー, 21-34-5 Damper Rubber, 21-34-5	2	2		
19-33	3B7-61335-0	ワッシャ, II.5-32-3 Washer, 11.5-32-3	2	2		
19-34	3B7S61341-1	キャップ,アッパマウントラバー Cap, Upper Mount Rubber	1	1		
19-35	910103-6835	ボルト Bolt	3_	3		
19-36	3B7-61339-0	ダンパ,アッパマウントラバー Damper, Upper Mount Rubber	1	1		
19-37	910103-0625	ボルト Bolt	1	1		
19-38	3C8-66308-0	ワッシャ, 6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1		
19-39	353-61302-0	ロワマウントラバー Lower Mount Rubber	2	2		
19-40	353-61321-2	ボルト Bolt	2	2		
19-41	353-61334-0	ワッシャ, 13-34-3 Washer, 13-34-3	2	2		
19-42	3C7-61338-0	ダンパラバー,21-34-5 Damper Rubber, 21-34-5	2	2		
19-43	353-61315-0	ワッシャ, 12.2-25-2 Washer, 12.2-25-2	2	2		
19-44	3B7-61324-0	ナット Nut	2	2		
19-45	940203-1200	ワッシャ <b>W</b> asher	2	2		
19-46	3B7S61342-0	キャップ,ロワマウントラバー Cap, Lower Mount Rubber	2	2		
19-47	910103-0825	ポルト Bolt	4	4		
19-48	940203-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	4	4		
19-49	353-61336-0	ダンパラバー Damper Rubber	1	1		
19-50	951103-0536	ピン、5-36 Pin, 5-36	2	2		
						<del> </del>
	,,,,,					

Fig. 20 MANUAL TILT (for M Type)




	47		個	数 Q'	ty
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C	備 考 Remarks
		チルトストッパし	-   -		
20-1	353S62454-0	Tilt Stopper L	1	1	
20-2	353S62451-0	チルトストッパ R Tilt Stopper R	1	1	
20-3	353-62452-0	ボルト,チルトストッパ Bolt, Tilt Stopper	2	2	
20-4	940103-1200	ワッシャ <b>Washer</b>	2	2	
20-5	930103-1200	ナット P.1.5 Nut P.1.5	2	2	
20-6	941303-1200	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
20-7	941403-1800	ウェーブワッシャ 18 Wave Washer 18	2	2	
20-8	3F3-62431-0	チルトレバー R Tilt Lever R	1	1	
20-9	353-66333-0	グリップ Grip	1	1	
20-10	346-66334-0	ストッパ Stopper	1	1	
20-11	353-62434-0	スプリング,チルトレバー R Spring, Tilt Lever R	1	1	
20-12	353-62456-0	ナット,チルトレバー Nut, Tilt Lever	1	1	
20-13	353-62436-0	チルトレバー L Tilt Lever L	1	1	
20-14	334-61315-0	ワッシャ,10.5-22-3 Washer, 10.5-22-3	1	1	
20-15	353-62135-0	ブッシング,12.2-16-46 Bushing, 12.2-16-46	2	2	
20-16	353-62136-0	ワッシャ, 12.5-30-0.5 Washer, 12.5-30-0.5	2	2	
20-17	353\$62141-0	スプリング R,チルトアシスタント Spring R, Tilt Assistant	1	1	
20-18	353S62142-0	スプリング L,チルトアシスタント Spring L,Tilt Assistant	1	1	
20-19	353-62143-0	シャフト,チルトアシスタント Shaft, Tilt Assistant	1	1	
20-20	3F3-66311-0	レバー、リバースロック Lever, Reverse Lock	1	1	
20-21	346-66333-0	グリップ Grip	1	1	
20-22	346-66334-0	ストッパ Stopper	1	1	
20-23	353-66312-0	リンク、リバースロック Link, Reverse Lock	1	1	
20-24	345-05223-1	ロッドスナップ,3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	1	1	
20-25	353-66323-0	スプリング,リバースロックリンク Spring, Reverse Lock Link	1	1	
20-26	353-66322-0	リバースロック Reverse Lock	2	2	
20-27	353-66313-0	アーム、リバースロック Arm, Reverse Lock	2	2	
20-28	353-66327-0	プレート,リバースロック Plate, Reverse Lock	1	1	
20-29	353-66314-0	ピン, リバースロック Pin, Reverse Lock	1	1	
20-30	945303-0400	E リング,d=4 E-Ring, d=4	2	2	

Fig. 20 MANUAL TILT (for M Type)(cont.)




			個数 Q'ty			
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks
20-31	353-66321-1	ピン,リバースロックアーム Pin, Reverse Lock Arm	1	1		
20-32	945303-0500	E リング,d=5 E-Ring, d=5	2	2		
20-33	353-66315-0	スプリング,リバースロック Spring, Reverse Lock	2	2		
20-34	353-66335-0	フック、リバースロックスプリング Hook, Reverse Lock Spring	2	2		
20-35	353-66332-0	スプリング,リバースロックアーム Spring, Reverse Lock Arm	1	1		
				. <u>-</u>		

Fig. 21 POWER TRIM & TILT — for PTT




	<b></b>		個	数(	Q' ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks
21-1	3EO-77180-0	モーターアッシ Motor Ass'y	1	1		
21-1-1	3EO-77195-0	* ヨークアッシ * Yoke Ass'y	1	1		
21-1-2	3EO-77190-0	* アマチュアアッシ * Armature Ass'y	1	1	·	
21-1-3	353-77182-1	* O リング , モータ * O-Ring, Motor	1	1		
21-1-4	3EO-77192-0	* ブラケットアッシ * Bracket Ass'y	1	1		
21-1-4-1	3EO-77183-0	** ブラシ ** Brush	1	1		非売品 Not for Sale
21-1-4-2	3EO-77191-0	** ブレーカ ** Breaker	1	1		非壳品 Not for Sale
21-1-4-3	3EO-77184-0	** スプリング , ブラシ ** Spring, Brush	2	2		非売品 Not for Sale
21-1-4-4	3EO-77193-0	** オイルシール ** Oil Seal	1	1		非売品 Not for Sale
21-1-5	3EO-77189-0	* スクリュ * Screw	1	1		
21-1-6	3EO-77194-0	* スクリュ * Screw	2	2		
21-1-7	3EO-77199-0	* ボルト * Bolt	4	4		
21-3	3EO-77365-0	ピストンロッドアッシ,チルト Piston Rod Ass'y, Tilt	1	1		
21-3-1	3EO-77383-0	* O リング * O-Ring	1	1		
21-3-2	3EO-77384-0	* O リング * O-Ring	1	1		
21-3-3	3B7-77375-0	* O リング * O-Ring	1	1		
21-4	3B7-77377-1	フリーピストン Free Piston	1	1		
21-4-1	3B7-77375-0	* O リング * O-Ring	1	1		
21-4-2	3B7-77376-0	* バックアップリング * Back-UP Ring	1	1		
21-5	3EO-77390-0	ピストン トリム Piston, Trim	2	2		
21-5-1	3B7-77392 <b>-</b> 0	* O リング * O-Ring	2	2		
21-5-2	3B7-77393-0	*バックアップリング * Back-UP Ring	2	2		
21-6	3EO-77395-0	ロッドガイドサブアッシ トリム Rod Guide Sub-Ass'y, Trim	2	2		
21-6-1	3EO-77396-0	* ロッドガイド * Rod Guide	2	2		
21-6-2	3EO-77397-0	* ウォータシール * Water Seal	2	2		-
21-6-3	3EO-77398-0	* O リング * O-Ring	2	2		
21-6-4	3EO-77399-0	*パッキン * Packing	2	2		
21-7	3EO-77430-0	ポンプ Pump	1	1		
21-7-1	3EO-77434-0	* フィルタ B * Filter B	1	1		
21-8	3EO-77163-0	カップリング , ポンプ Coupling, Pump	1	1		

Fig. 21 POWER TRIM & TILT — for PTT




	45.5.5		個	数 C	)' ty
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C	備考 Remarks
		0 リング		- C	
21-9	3B7-77167-0	O-Ring マニアルバルブ	1	1	
21-10	3EO-77176-0	Manual Valve	1	1	
21-10-1	3B7-77411-0	* O リング * O-Ring	1	1	
21-10-2	3EO-77177-0	* O リング * O-Ring	1	1	
21-11	945003-1800	C リング C-Ring		1	
21-12	3EO-77431-0	ボルト Bolt	1	1	
21-13	3EO-77432-0	ボルト Bolt	2	2	
21-14	3EO-77167-0	O リング O-Ring	6	6	
21-15	3EO-77557-0	オリフィス Orifice	1	1	
21-16	3EO-77558-0	ボール Ball	1	1	
21-17	3EO-77559-0	ピン Pin	1	1	
21-18	3EO-77479-0	オリフィス Orifice	1	1	
21-19	3B7-77169-0	Oリング O-Ring	1	1	
		バルブシート			
21-20	3EO-77453-0	Valve Seat フィルタ	1	1	
21-21	3EO-77456-0	Filter プラグ	2	2	
21-22	3EO-77472-0	Plug Oリング	1	1	
21-23	3B7-77179-0	O-Ring フィルタ	1	1	
21-24	3EO-77475-0	Filter リザーブタンク	1	1	
21-25	3EO-77165-0	Reservoir Tank キャップ	1	1	
21-26	3EO-77168-0	Cap Oリング	1	1	
21-27	3EO-77169-0	O-Ring	1	1	
21-28	3EO-77159-0	ボルト Bolt	3	3	
		<u> </u>			

ロワモータカバー
Fig. 22 LOWER MOTOR COVER




				数(	ì' ty	]
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks
22-1	3F3S67100-0	ロワモータカバー Lower Motor Cover	1	1		
22-2	345-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	8	8		
22-3	3C7-67114-0	スペーサ, 8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17	4	4		
22-4	910103-0835	ボルト Bolt	4	4		
22-5	3B7-63730-0	ワッシャ, 8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	4	4		
22-6	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	4	4		
22-7	3F3-83732-0	グロメット, リモートコントロールケーブル Grommet, Remote Control Cable	1	1		for P Type
22-8	345-67117-0	グロメット,17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1		for P Type
22-9	3F3-76116-0	グロメット,コード Grommet, Cord	1	1		
22-10	3B7-77156-0	グロメット,パワトリム&チルトコード Grommet, Power Trim & Tilt Cord	1	1		
22-11	3F3-72618-0	グロメット,パワトリム & チルトスイッチ Grommet, Power Trim & Tilt Swith	1	1		for M/G Type
22-12	3F3-72578-0	グロメット,トリムセンダコード Grommet, Trim Sender Cord	1	1		for PTT·P Type
	3B2-63624-0	グロメット Grommet	1	1		for M/G Type
22-13	345-66226-0	グロメツト,17-3 Grommet, 17-3	1	1		
22-14	3F3S76118-0	クランプコード Clamp Cord	1	1		
25-15	910103-6625	ボルト Bolt	2	2		
22-16	3C8S67141-0	フックレバー Hook Lever	1	1		
22-17	338-67147-0	シールリング,フックレバー Seal Ring, Hook Lever	1	1		
22-18	369-67105-0	ブッシング, フックレバー Bushing, Hook Lever	1	1		
22-19	3C8-67146-0	ワッシャ, 14-22-1 Washer, 14-22-1	1	1		
22-20	941403-1400	ウェーブワッシャ Wave Washer	1	1		
22-21	3C8-67142-1	カバーフック(リヤ) Cover Hook (Rear)	1	1		
22-22	910103-0612	ボルト Bolt	1	1		
22-23	3C8-66308-0	ワッシャ, 6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1		
22-24	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
22-25	3C8-06820-0	ストップスイッチ(ロープ付) Lanyard Stop Switch	1	1		for F Type
22-25-1	353-06821-0	* ロック,ストップスィッチ(ロープ付) * Lock, Lanyard Stop Switch	1	1		ioi i iype
22-26	3F3-66226-0	グロメット,シフトロッド Grommet, Shift Rod	1	1		for F Type
22-27	3F3-72615-0	パワートリム & チルトスイッチアッシ PTT Switch Ass'y	1	1		for PTT Type
22-28	3F3-72616-1	ガスケット,パワートリム & チルトスイッチアッシ Gasket, PTT Switch Ass'y	1	1		for PTT Type

## ロワモータカバー Fig. 22 LOWER MOTOR COVER(cont.)




				数 Q'ty	Atttv
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C	備 考 Remarks
22-29	3F3-72617-0	ブラケット、パワートリム&チルトスイッチアッシ Bracket, PTT Switch Ass'y	1	1	for PTT Type
22-30	910103-6614	ボルト Bolt	2	2	for PTT Type
22-31	3B2-63624-0	グロメット Grommet	1	1	for P Type
22-32	353-83820-0	ケーブルクリップ Cable Clip	1_	1	
22-33	910103-0616	ボルト Bolt	1	1	
22-34	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	
22-35	3C8-76080-0	ニュートラルスイッチアッシ Neutral Switch Ass'y	1	1	
22-36	3A3-76081-0	ブラケット, ニュートラルスイッチ Bracket, Neutral Switch	1	1	for F Type
22-37	910103-6616	ボルト Bolt	1	1	
22-38	398-76083-0	アクチュエータ, ニュートラルスイッチ Actuator, Neutral Switch	1	1	
22-39	353-67512-0	カバーステ(フロント) Cover Stay (Front)	1	1	
22-40	910103-6618	ボルト Bolt	2	2	
22-41	940103-0600	ワッシャ Washer	4	4	<u> </u>
22-42	360-72025-0	ラベル,スパークプラグ Label, Spark Plug	1_	1	
	3A3-72026-0	ラベル,レジスタンススパークプラグ Label, Resistance Spark Plug	1_	1	
22-43	3A3-72027-0	ラベル,ラジオインターフェランス Label, Radio Interference	1	1	<u> </u>
			ļ		1
			ļ		<u> </u>
			-		<u> </u>
			-		
					_
			_		
			ļ		
			$\perp$		

Fig. 23 UPPER MOTOR COVER




	-		個	数 Q'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C	備 考 Remarks
23-1	3N4S-67510-0	アッパモータカバーアッシ Upper Motor Cover Ass'y	1		UNIQUE
	3N5S67510-0	アッパモータカバーアッシ Upper Motor Cover Ass'y		1	UNIQUE
23-1-1	3F3-67501-0	* シールラバー,アッパモータカバー * Seal Rubber, Upper Motor Cover	1_	1	
23-1-2	353-67517-1	* ロケーティングプラケット * Locating Bracket	1	1	
23-1-3	921703-5520	* スクリュ * <b>Screw</b>	4	4	
23-1-4	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	4	4	
23-1-5	930103-0500	* ナット * Nut	4	4	
23-1-6	353S67141-0	* フックレバー * Hook Lever	1	1	
23-1-7	338-62435-0	* O リング 1.5-1.9 * O-Ring 1.5-1.9	1	1	
23-1-8	353-67147-1	* シールリング,フックレバー * Seal Ring, Hook Lever	1	1	
23-1-9	353-67105-0	* ブッシング,12-14-12 * Bushing, 12-14-12	1	1	
23-1-10	353-67142-1	* カバーフック(フロント) * Cover Hook (Front)	1	1	
23-1-11	910103-0616	* ボルト * Bolt	1	1	
23-1-12	941303-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1	
23-1-13	3C8-66308-0	* ワッシャ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	1	1	
23-1-14	3F3S67521-1	* チルトハンドル * Tilt Handle	1	1	
23-1-15	910103-0630	* ボルト * Bolt	4	4	
23-1-16	3C8-66308-0	* ワッシャ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	4	4	
23-1-17	3E3S67210-0	* フィラリッド * Filler Lid	1	1	
23-1-18_	3B7-67211-0	* ヒンジ,フィラリッド * Hinge, Filler Lid	1	1	
23-1-19	3C8-67212-0	* スプリング,フィラリッド * Spring, Filler Lid	11	1	
23-1-20	910103-0614	* ボルト * Bolt	2	2	
23-1-21	930103-0600	* ナット * Nut	2	2	_
23-1-22	941303-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2	
23-1-23	3F3-67213-1	* シールラバー, フィラリッド * Seal Rubber, Filler Lid	1	1	
23-1-24	3N4S87802-0	* デカルセット(70) * Decal Set (70) * デカルセット(60)	1	-	UNIQUE
	3N5S87802-0	* デカルセット(60) * Decal Set (60)		1	UNIQUE

Fig. 24 SEPARATE FUEL TANK(Plastic)




			個	数 Q'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C	備考 Remarks
24-1	3C7-70177-0	フュエルタンクアッシ(25L) Fuel Tank Ass'y (25L)	1	1	UNIQUE
24-1-1	3C7-70050-0	* フュエルゲージベンティドキャップアッシ * Fuel Gauge Vented Cap Ass'y	1	1	
24-1-2	3C7-70021-0	* キャップガスケット * Cap Gasket	1	1	
24-1-3	3E0-70270-0	* メイルクイックコネクト * Male Quick Connector	1	1	
24-1-4	3C7-70155-0	* フュエルピックアップエルボ * Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	1	
24-1-5	3C7-70199-0	* O リング * O-Ring	1	1	
24-1-6	3C7-70113-0	* フィルタ * Filter	1	1	
24-2	3B7-70200-3	プライマバルブアッシ Primer Bulb Ass'y	1	1	
24-2-1	98AB-7-1600	* フュエルパイプ A * Fuel Pipe A	1	1	
24-2-2	3B2-70281-0	* フュエルコネクタ(タンク, フィメール) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1	1	
24-2-3	98AB-7-0700	* フュエルパイプ B * Fuel Pipe B	1	1	
24-2-4	332-70201-0	*クランプ *Clamp	4	4	
24-2-5	3C7-70211-0	* プライマバルブ * Primer Bulb	1	1	
24-2-6	3C7-70217-0	* クランプ * Clamp	2	2	
24-2-7	3C7-70220-1	* ジョイントAアッシ IN * Joint A Ass'y IN	1	1	
24-2-8	3C7-70224-1	*ジョイントAアッシ OUT *Joint A Ass'y OUT	1	1	
24-2-9	3B2-70250-1	* フュエルコネクタ(エンジン, フィメール) * Fuel Connector (Engine side, Female)	1_	1	
-					
-					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Fig. 25 ACCESSORIES




			個	数 Q'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C	備 考 Remarks
25-1	3B7-84330-1	シングルリモコンボックスアッシ(RC5A) Single Remote Control Box Ass'y	1	1	UNIQUE for P·PTT Type : STD
	3B7-84340-1	シングルリモコンボックスアッシ(RC5B) Single Remote Control Box Ass'y	1	1	UNIQUE for P Type : STD
25-2	3B7-72640-1	タコメータアッシ Tachometer Ass'y	1	1	UNIQUE
25-2-1	3B7-72658-0	* バルブ,オイル I2V-1.7W * Bulb, Oil 12V-1.7W	1	1	
25-2-2	3B7-72659-0	* パルブ,メータ I2V-I.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	for D
25-2-3	3B7-72656-0	* ダンパ, メータ * Damper, Meter	1	1	for P
25-2-4	3B7-72661-0	* プレート,フィッティング * Plate, Fitting	1	1	Type: STD
25-2-5	930203-0500	* ナット * Nut	2	2	
25-2-6	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2	
25-3	3A3-72537-0	リードワイヤ,メータ Lead Wire, Meter	1	1	for P Type: STD
25-4	353-76037-0	プラグ,ケーブルターミナル Plug, Cable Terminal	1	1	
25-5	3E0-72571-0	トリムメータアッシ Trim Meter Ass'y	1	1	
25-5-1	3B7-72659-0	* バルブ,メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
25-5-2	3B7-72655-0	* ダンパ,メータ * Damper, Meter	1	1	
25-5-3	3B7-72665-0	* プレート,フィッテング * Plate, Fitting	1	1	
25-5-4	3B7-72666-0	∗ インシュレーテッドワッシャ ∗ Insulated Washer	2_	2	for P-PTT Type : STD
25-5-5	940103-0400	* ワッシャ * Washer	2	2	
25-5-6	941303-0400	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2	
25-5-7	930203-0400	* ナット * Nut	2	2	
25-6	3F3-72573-1	エクステンションコード, トリムセンダ Extension Cord, Trim Sender	1	1	
25-7	3B7-72100-1	ツールアッシ Tool Ass'y	1	1	
25-8	3B7-72201-0	ロープ Rope	1	1	
25-9	3B7-60007-0	フラッシングプラグ Flushing Plug	1	1	
25-10	3C7-62133-2	ボルト Bolt	4	4	
25-11	353-61334-0	ワッシャ,13-34-3 Washer, 13-34-3	4	4	
25-12	940103-1200	ワッシャ <b>Was</b> her	4	4	
25-13	3C7-62139-1	ナット,12,P1.25 Nut, 12, P1.25	4	4	
25-14	3B7-84905-1	ドラッグリンク D アッシ Drag Link D Ass'y	1	1	
25-14-1	353-84916-0	* ワッシャ, 9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	3	3	for P Type: STD
25-14-2	3B7-84914-0	* スペーサ,ドラッグリンク * Spacer, Drag Link	1	1	

アクセサリー Fig. 25 ACCESSORIES(cont.)




	45 D 45 D		個数			
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks
25-14-3	353-84918-0	* ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8	2	2		
25-14-4	3B7-84917-0	* ボルト,3/8-55 * Bolt, 3/8-55	1	1		for P Type : STD
25-14-5	3F3-84908-0	*シールリング,ドラックリンク * Seal Ring, Drag Link	1	1		
25-15	3B7-72042-0	ラベル, オイルコーション(D)	1	1		国内向 Automixing Type: STD
	3B7-72043-0	Label, Oil Caution (x)	1	1		for Export Automixing Type : STD
25-16	3B7-72050-0	ラベル, ワーニングブザーコーション (D)	1	1		国内向 P Type: STD
	3B7-72051-0	Label, Warning Buzzer Caution (X)	1	1		for Export P Type: STD
					<u>-</u>	
				_		
		· · · · · ·				




	## D ## H		個	数(	રે' ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks
26-1	3E0-72649-0	スピードメータ 75MPH Speedometer 75MPH	1 set	1 set		
26-1-1	3B7-72659-0	* バルブ,メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
26-1-2	3B7-72656-0	* ダンパ, メータ * Damper, Meter	11	1		
26-1-3	3B7-72661-0	*プレート,フィッティング * Plate, Fitting	1	1		
26-1-4	930203-0500	* ナット * Nut	2	2		
26-1-5	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
26-1-6	3B7-72650-0	* チューブ,スピードメータ * Tube, Speedometer	1	1		
26-1-7	3B7-72651-0	* バンド, スピードメータ * Band, Speedometer	2	2		
26-2	3E0-72648-0	スピードメータ 50MPH Speedometer 50MPH	set	set		
26-2-1	3B7-72659-0	* バルブ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
26-2-2	3B7-72656-0	* ダンパ <sub>,</sub> メータ * Damper, Meter	1	1		
26-2-3	3B7-72661-0	* プレート,フィッティング * Plate, Fitting	1	1		
26-2-4	930203-0500	* ナット * Nut	2	2		
26-2-5	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
26-2-6	3B7-72650-0	* チューブ,スピードメータ * Tube, Speedometer	1	1		
26-2-7	3B7-72651-0	* バンド,スピードメータ * Band, Speedometer	2	2		
26-3	3E0-72526-0	ウォータテンプメータキット Water Temperature Meter Kit	1 set	set		
26-3-1	3E0-72597-0	* ウォータテンプメータアッシ * Water Temperature Meter Ass'y	1	1		
26-3-2	3B7-72657-0	** バルブ,メータ 12V-1.7W ** Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
26-3-3	3B7-72655-0	** ダンパ,メータ ** Damper, Meter	1	1		
26-3-4	3B7-72662-0	** プレート,フィッティング ** Plate, Fitting	1	1		
26-3-5	930203-0400	** ナット ** Nut	2	2		
26-3-6	941303-0400	** スプリングワッシャ ** Spring Washer	2	2		
26-3-7	3B7-72514-0	* センダ, ウォータテンプ * Sender, Water Temperature	1	1		
26-3-8	3B7-72518-0	* リードワイヤ、ウォータテンプメータ * Lead Wire, Water Temperature Meter	1	1		
26-4	3E0-72529-0	ボルトメータアッシ Voltmeter Ass'y	1	1		
26-4-1	3B7-72657-0	* バルブ,メータ I2V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
26-4-2	3B7-72655-0	* ダンパ,メータ * Damper, Meter	1	1		
26-4-3	3B7-72662-0	* プレート,フィッティング ** Plate, Fitting	1	1		
26-4-4	930203-0400	* ナット * Nut	2	2		

## オプショナルパーツ(1) Fig. 26 OPTIONAL PARTS(1)(cont.)




	*****	±0 □ A		数(	נ' ty	/	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		開 Re	考 marks
26-4-5	941303-0400	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2			
26-5	3E0-72527-0	ウォータプレッシャメータキット Water Pressure Meter Kit	1 set	1 set			
26-5-1	3E0-72598-0	* ウォータプレッシャメータアッシ * Water Pressure Meter Ass'y	1	1			
26-5-2	3B7-72657-0	** バルブ、メータ I2V-I.7W ** Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1			
26-5-3	3B7-72655-0	** ダンパ,メータ ** Damper, Meter	1	1			
26-5-4	3B7-72663-0	** プレート,フィッティング ** Plate, Fitting	1	1			
26-5-5	930203-0500	** ナット ** <b>Nut</b>	2	2			
26-5-6	941303-0500	** スプリングワッシャ ** Spring Washer	2	2			
26-5-7	3B7-72641-0	* ニップル,ウォータプレッシャメータ * Nipple, Water Pressure Meter	1	1			
26-5-8	9810-5-6000	* バイプ,ウォータプレッシャメータ * Pipe, Water Pressure Meter	1	1			
26-5-9	338-02215-0	* クリップ * Clip	1	1			
26-5-10	345-67193-0	* グロメット * Grommet	1	1			
26-5-11	353-70013-0	* パイプジョイント * Pipe Joint	1	1			
26-5-12	121-33159-0	* ガスケット,2-8-1 * Gasket, 2-8-1	1	1			
26-6	3E0-72524-0	アワメータアッシ Hourmeter Ass'y	1	1			
26-6-1	3B7-72657-0	* バルブ,メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1			
26-6-2	3B7-72655-0	* ダンパ,メータ * Damper, Meter	1	1			
26-6-3	3B7-72664-0	* プレート,フィッティング * Plate, Fitting	1	1			
26-6-4	930203-0400	*ナット * Nut	2	2			
26-6-5	941303-0400	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2			
26-7	353-72521-1	スイッチ,メータランプ Switch, Meter Lamp	1	1			
26-8	353-72547-0	アシストコード,ブルー Assist Cord, Blue	AR	AR			
26-9	353-72548-0	アシストコード,ブラック Assist Cord, Black	AR	AR			
26-10	353-72546-0	アシストコード,レッド Assist Cord, Red	AR	AR			
26-11	3B7-72530-1	タコメータアッシ Tachometer Ass'y	1	1		UNIQUE	
26-11-1	3B7-72659-0	*バルブ,メータ I2V-1.7W *Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1			for P. Premixing
26-11-2	3B7-72656-0	* ダンパ,メータ * Damper Meter	1	1			Type: STD
26-11-3	3B7-72661-0	* プレート,フィッティング * Plate, Fitting	1	1			for F· Premixing
26-11-4	930203-0500	* ナット * Nut	2	2			Type: OPT
26-11-5	941303-0500	*スプリングワッシャ *Spring Washer	2	2			

Fig. 26 OPTIONAL PARTS(1)(cont.)




			個	数(	⊋' ty		
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks	
26-12	361-72539-0	リードワイヤ、タコメータ Lead Wire, Tachometer セパレートコード (W)	1	1		for F Type	
26-13	361-72542-0	セパレートコード (W) Separate Cord (W)	1	1		for F Type	
26-14	361-72543-0	Separate Cord (W) セパレートコード (Y) Separate Cord (Y)	1_	1		for F Type	
				,			
					<u> </u>		
				<u></u>			
			-				

オプショナルパーツ(2) Fig. 27 OPTIONAL PARTS(2)




	** ** ** **	W A	個	数 C	' ty	<b>#</b>	<b>*</b>
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 Ren	考 narks 
27-1	3A3-81301-0	ツインリモートコントロールボックスキット Twin Remote Control Box Kit	1	1			
27-2	3B7-84900-1	タイバーキット B Tie-Bar Kit B	1	1			
27-3	353-84904-0	スペーサ,ドラッグリンク Spacer, Drag Link	1	1			
27-4	3C7-84520-0	コントロールボックスアッシ (RC6AT) Control Box Ass'y (RC6AT)	1	1		ツイン用 for Twin	N. A. F. N.
27-5	3C7-84480-0	コントロールボックスアッシ (RC6B) Control Box Ass'y (RC6B)	1	1		シングル月 for Single	N. A. F. N.
27-6	353-76020-3	メインスイッチアッシ Main Switch Ass'y	(2)1	(2)1		UNIQUE	( )内の 数はツイン
27-6-1	3F3-76217-0	* キー, メインスイッチ (No. 301) * Key, Main Switch (No. 301)	(2)1	(2)1		UNIQUE	用の使用個数です。
	3F3-76218-0	* キー, メインスイッチ (No. 302) * Key, Main Switch (No. 302)	(2)1	(2)1		UNIQUE	( )is
	3F3-76219-0	* キー, メインスイッチ (No. 303) * Key, Main Switch (No. 303)	(2)1	(2)1		UNIQUE	using number
27-7	805-76201-1	パネル,メインスイッチ Panel, Main Switch	(2)1	(2)1			for twin engines.
27-8	3A3-06830-0	ストップスイッチ(ローブ付) Lanyard Stop Swtich	(2)1	(2)1			
27-8-1	353-06821-0	* ロック,ストップスイッチ (ロープ付) * Lock, Lanyard Stop Switch	(2)1	(2)1			
27-9	3A3-76171-0	オーバヒートブザー Over-Heat Buzzer	(2)1	(2)1			
27-10	3A3-76115-0	コードアッシ B Cord Ass'y B	(2)1	(2)1			
27-11	353-72546-0	アシストコード,レッド Assist Cord, Red	(2)1	(2)1			
27-12	3C7-84475-0	コード,PTT スイッチ (レッド) Cord, PTT Switch (Red)	(2)1	(2)1			
27-13	3C7-84476-0	コード, PTT スイッチ (スカイブルー) Cord, PTT Switch (Sky Blue)	(2)1	(2)1			
27-14	3C7-84477-0	コード,PTT スイッチ (ピンク) Cord, PTT Switch (Pink)	(2)1	(2)1			
27-15	3C7-84470-1	コード、ニュートラルスイッチ (レッド) Cord, Neutral Switch (Red)	(4)2	(4)2			
27-16	3C7-84471-1	コード, ニュートラルスイッチ (グリーン) Cord, Neutral Switch (Green)	(4)2	(4)2		:	
- '"							
							.***
	-						
<del></del>							
-	L			1		ı	

## オプショナルパーツ(3) Fig. 28 OPTIONAL PARTS(3)



			個	数 C	}' ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	70 C	60 C		備 考 Remarks
28-1	353-72406-0	ドライブクリーナアッシ Drive Cleaner Ass'y	1	1	· -	
28-2	3B7-64111-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1		
28-3	3A3-76114-0	10P エクステンションコード(2M) 10P Extension Cord (2M)	1	1		
28-4	3A3-72573-0	エクステンションコード (2M), トリムメータ Extension Cord (2M), Trim Meter	1	1		
28-5	3F3-72540-0	スパークテスタ Spark Tester	1	1		
28-6	332-72309-0	グリス(250g) Grease (250g)	1	1		24 チューブ / ケース 24 tubes/case N. A. F. N.
28-7	332-72305-0	ギヤオイル(260 cc) Gear Oil (260 cc)	1	1		30 チューブ / ケース 30 tubes/case N. A. F. N.
28-7	332-72306-0	ギヤオイル(500 cc) Gear Oil (500 cc)	1	1		20 チューブ / ケース 20 tubes/case N. A. F. N.
28-8	3B7-72326-0	タッチアップペイント(シルバーグレー) Touch-up Paint (Silver Gray)	1_1_	1		N. A. F. N.
28-9	3C7-72301-0	スーパゴール ド(0.4ℓ) Super Gold (0.4 liter)	1	1		Engine Oil N. A. F. N.
	3C7-72302-0	スーパゴールド (1.0ℓ) Super Gold (1.0 liter)	1	1		Engine Oil N. A. F. N.
	3C7-72304-0	スーパゴールド (4.0ℓ) Super Gold (4.0 liter)	1	1		Engine Oil N. A. F. N.
	3C7-72303-0	スーパゴールド (20.0ℓ) Super Gold (20.0 liter)	1_1_	1		Engine Oil N. A. F. N.
28-10	3B7-72315-0	ビニールモーターカバー (3L) Vinyl Motor Cover (3L)	1	1		UNIQUE
28-11	3F3-76180-0	プレッシャスイッチアッシ Pressure Switch Ass'y	1	1		
28-12	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	2	2		
28-13	3B7-06920-0	マウントラバー,8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	2	2		
28-14	346-67114-0	スペーサ, 6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2	2		
28-15	346-67115-0	ワッシャ, 6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	2	2		
28-16	9812-7-0090	パイプ,プレッシャスイッチ Pipe, Pressure Switch	1	1		
28-17	910103-6630	ポルト Bolt	2	2		
28-18	338-02215-0	クリップ Clip	2	2		
			ļ			
					ļ	
					ļ . <u>.</u>	
		44				

Fig. 29 ASSEMBLY · KIT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個	数 Q'ty	/
			70 C	60 C	一
29-1	3F3B87110-1	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	1	incl. Engine Base Gasket & Spark Plugs
29-2	3F3-87123-2	ピストンリングセット(STD) Piston Ring Set (STD)	1 set	1 set	
	3F3-00011-2	* ピストンリング Ist (STD) * Piston Ring 1st (STD)	3	3	
	3F3-00012-1	* ピストンリング 2nd (STD) * Piston Ring 2nd (STD)	3	3	
29-2	3F3-87124-2	ピストンリングセット (0.5 O/S) Piston Ring Set (0.5 O/S)	1 set	1 set	
	3F3-00014-2	* ピストンリング 1st (0.5 O/S) * Piston Ring 1st (0.5 O/S)	3	3	
	3F3-00015-1	* ピストンリング 2nd (0.5 O/S) * Piston Ring 2nd (0.5 O/S)	3	3	
29-3	3F3-87122-1	キャブレタリペアキット Carbureator Repair Kit	set	1 set	
	3F3-02012-0	* O リング,1.9-38.8 * O-Ring, 1.9-38.8	3	3	
	3F3-03222-0	* O リング,フロートチャンバー * O-Ring, Float Chamber	3	3	
	922503-6414	* スクリュ * Screw	21	21	
	3F3-03231-0	* フロート * Float	3	3	
	3F3-03232-0	* アームピン、フロート * Arm Pin, Float	3	3	
	346-03240-0	* フロートバルブ * Float Valve	3_	3	
	344-03244-0	* クリップ * Clip	3	3	
	3F3-03234-0	* スクリュ,アームピン * Screw, Arm Pin	3	3	
	346-03256-0	* ラバーキャップ * Rubber Cap	3	3	
	3F3-03182-0	* ガスケット,キャプレタカバー * Gasket, Carburetor Cover	3	3	
	336-03293-0	* ガスケット * Gasket	3	3	
	334-03242-0	* バルブピン * Valve Pin	3	3	
29-4	3F3-87121-1	パワヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1 set	1 set	
	3F3-01005-0	* ガスケット,シリンダヘッド * Gasket, Cylinder Head	1	1	
	3F3-01024-0	* ガスケット、シリンダヘッドカバー * Gasket, Cylinder Head Cover	1	1	
	353-01032-0	* ガスケット、サーモスタットキャップ * Gasket, Thermostat Cap	1	1	
	151-00053-0	* O リング、2-66.5 * O-Ring, 2-66.5	1	1	
	126-00121-0	* オイルシール、30-45-8 * Oil Seal, 30-45-8	1	1	
	3F3-01215-0	* オイルシール,16.8-28-8 * Oil Seal,16.8-28-8	1	1	

見出番号 Ref. No.		部 品 名 Part Name	個	個数 Q'ty		
			70	60		一 備 考 │ Remarks
			C	С		
	3F3-02305-1	* ガスケット,エキゾーストカバー * Gasket, Exhaust Cover	2	2		
	3C8-09082-0	* ガスケット,ブラインドプレート * Gasket, Blind Plate	1	1		コンゴウ用 for Premixing
	353-00108-0	* O リング,2-44.7 * O-Ring, 2-44.7	1	1		
	3F3-02104-0	* ガスケット,インレットマニホールド * Gasket, Inlet Manifold	3	3		
	3F3-02418-0	* シールラバー,エアサイレンサ * Seal Rubber, Air Silencer	1			
	3F3-02012-0	* O リング、1.9-38.8 * O-Ring, 1.9-38.8	3	3		
	3B7-09002-0	* O リング * O-Ring	1	1		オートミキシング用 for Automixing
	346-04901-0	* ガスケット,フュエルポンプ * Gasket, Fuel Pump	1	1	•	
	3B7-02235-0	* O リング A * O-Ring A	2	2		
	3B7-02236-0	* O リング B * O-Ring B	2	2		
	151-33159-0	* ガスケット,6.2-11-1 * Gasket, 6.2-11-1	3	3		
	3C8-71016-0	* ガスケット,36-52-2 * Gasket, 36-52-2	1	1		
	3F3-01303-1	* ガスケット,エンジンベース * Gasket, Engine Base	1	1		
29-5	3B7S63010-1	ハンドルアッシ Handle Ass'y	1	1		
29-6	3N4S87302-0	ロワユニットアッシL Lower Unit Ass'y L	1	1		トランサム L 用 for transom L
29-6	3N4S87304-0	ロワユニットアッシ UL Lower Unit Ass'y UL	1	1		トランサム UL 用 for transom UL
29-7	3B7S87323-0	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1		
29-8	3F3-87322-0	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set		
	3B7-65021-2	* インペラ,ウォータポンプ * Impeller, Water Pump	1	1		
	3B7-65022-0	* キー,ウォータポンプインペラ * Key, Water Pump Impeller	1	1		
	3B7-65011-0	* ライナ,ポンプケース * Liner, Pump Case	1	1		
	3B7-65018-0	* ガスケット,ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1		
	3F3-65025-1	* ガイドプレート,ウォータポンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1		
	3B7-65029-0	* ガスケット,ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	1		
	916103-0880	* ボルト * Bolt	4	4		
	940103-0800	*ワッシャ *Washer	4	4		

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.			数C	<u>)' ty</u>	
		部 品 名 Part Name	70 C	60 C	備 考 Remarks	
	941303-0800	* スプリングワッシャ * Spring Washer	4	4		
		クロムメッキウォータポンプキット	1	1		
29-9	3F3-65231-0 3B7-65021-2	Chrome Plated Water Pump Kit  * インペラ, ウォータポンプ  * Impeller, Water Pump	set 1	set 1		
	3B7-65021-2 3B7-65238-0	* Impeller, water Fump  * ライナ, クロムメッキポンプケース  * Liner, Chrome Plated Pump Case	1	1		
	3B7-65018-0	* ガスケット,ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1		
	3F3-65239-1	* ガイドプレート,クロムメッキ * Guide Plate, Chrome Plated	1	1		
	3B7-65029-0	* ガスケット,ガイドプレート * Gasket, Guide Plate	1	1		
29-10	3N4-87321-0	ロワユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set		
	3F3-61012-0	* ガスケット,ドライブシャフトハウジング * Gasket, Drive Shaft Housing	1	1		
	3F3-02312-0	* ガスケット,エキゾーストパイプ * Gasket, Exhaust Pipe	1	1		
	3F3-61181-0	* ガスケット,エキゾーストハウジング * Gasket, Exhaust Housing	1	1		
	332-60006-0	* ガスケット,8.1-15-1 * Gasket, 8.1-15-1	2	2		
	3B7-60016-0	* ガスケット, 10.1-15-1 * Gasket, 10.1-15-1	1	1		
	3B7-65018-0	* ガスケット,ポンプケース * Gasket, Pump Case * ガスケット,ガイドプレート	1	1		
	3B7-65029-0	* カスケット, カイトフレート * Gasket, Guide Plate  * オイルシール, 22-42-7	1	1		
	3C7-60223-1	* Oil Seal, 22-42-7	2	2		
	3B7-65015-0	* O リング、3.1-54.4 * O-Ring, 3.1-54.4 * O リング、1.9-6.8	1	1		
	345-66021-0	* O-Ring, 1.9-6.8 * O リング, 3.5-27.7	2	2		
	3B7-66023-0	* O-Ring, 3.5-27.7 * O リング, 3.1-94.4 * O-Ring, 3.1-94.4	1	1		
	3B7-60103-0	*オイルシール、30-50-12	1	1		
	3B7-60111-0	* Oil Seal, 30-50-12 * パッキン, _ トリムタブ	1	1		
	3B7-60219-0	* Packing, Trim Tab	1	1		
29-11	3N4S87314-0	エクステンションハウジングキットUL Extension Housing Kit UL	1 set	l set	トランサム UL 州 for transom UL	
29-12	3B7-84490-1	トップマウントリモコンアッセンブリキット(RC6F) Top Mount Remote Control Assembly Kit (RC6F)	1	1	シングル用 N. A. for single engine	1
	3B7-84540-1	トップマウントリモコンアッセンブリキットツイン(RC6FT) Top Mount Remote Control Assembly Kit Twin (RC6FT)	1	1	ツイン用 N. A. for twin engines	. F. N 



NISSAN MOTOR CO., LTD.

Tokyo, Japan

Printed in Japan T-61000500-SS