
## PARTS CATALOG

## NISSAN OUTBOARD MOTOR



**TLDI** 

NSD90A

**Pub.No.M-698-A** 

(OB NO.003N21049-0)


0104日コ600

Copyright © 2006 Nissan Marine Co. Ltd. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Nissan Marine Co., Ltd.

Nissan Marine Co., Ltd. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Nissan Marine Co., Ltd. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

## 目 次 CONTENTS


Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシ CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y ·······	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
Fig. 3	エアボックス AIR BOX ······	7
Fig. 4	エアレール AIR RAIL ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
Fig. 5	FFP アッシ FFP ASS'Y ·······	13
Fig. 6	ベーパセパレータ & フュエルライン VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE ····································	15
Fig. 7	スロットル THROTTLE ······	19
Fig. 8	マグネト MAGNETO ····································	23
Fig. 9	エレクチリックパーツ (ECU & ダイアクラム) ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM) ····································	25
Fig. 10	エレクトリックパーツ (スタータモータ) ELECTRIC PARTA (STARTER MOTOR)	29
Fig. 11	エアコンプレッサ AIR COMPRESSOR ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
Fig. 12	オイルポンプ OIL PUMP ······	37
Fig. 13	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
Fig. 14	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT) ····································	45
Fig. 15	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT) ····································	51
Fig. 16	シフト SHIFT ·····	55
Fig. 17	ブラケット BRACKET ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57



## TLDI NSD90A


Fig. 18	パワートリム & チルトアッシ POWER TRIM & TILT ASS'Y ······	63
Fig. 19	ロワモータカバー LOWER MOTOR COVER ·····	67
Fig. 20	アッパーモータカバー UPPER MOTOR COVER ······	69
Fig. 21	セパレートフュエルタンク SEPARATE FUEL TANK ······	71
Fig. 22	アクセサリー ACCESSORIES ······	73
Fig. 23	オプショナルパーツ (1) OPTIONAL PARTS (1) ······	75
Fig. 24	オプショナルパーツ (2) OPTIONAL PARTS (2)	79
Fig. 25	オプショナルパーツ (3) OPTIONAL PARTS (3)	81
Fig. 26	アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83

シリンダ・クランクケースアッシ Fig.1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y




			個數Q'ty	備考
見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	90 A	Remarks
1-1	3T9B01100-1	シリンダ、クランクケースアッシ Cylinder, Crank Case Ass'y	1	
1-1-1	915324-1065	スタット・ボルト * Stud Bolt	2	
1-1-2	930121-1000	ナット * <b>Nut</b>	2	
1-1-3	916129-1065	ボルト * Bolt	6	
1-1-4	3B7-01116-0	ワッシャ、10.5-20-3.2 * Washer, 10.5-20-3.2	8	
1-1-5	916124-0850	* Bolt	5	
1-1-6	916124-0865	* Bolt	1	
1-1-7	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 * Washer	6	
1-1-8	345-01111-0	タ <sup>*</sup> ウエルヒ <sup>*</sup> ン,6-12 * <b>Dowel Pin, 6-12</b>	2	
1-1-9	3T9-00117-0	ノック、メインヘ・アリンケ・ Knock, Main Bearing ルブ・リケーションパ・イプ・A	1	
1-2	98AL-4-0200	Lubrication Pipe A	1	
1-3	98AL-4-0310	ルブリケーションパイプ B Lubrication Pipe B	1	
1-4	98AL-4-0510	ルブリケーションパイプ C Lubrication Pipe C ルブリケーションパイプ D	1	
1-5	98AL-4-0510	Lubrication Pipe D  ルプリケーションハ・イブ E	1	
1-6	98AL-4-0390	Lubrication Pipe E	1	ルフ・リケーションハ・イフ。
1-7	393-01160-0	クリップ・ Line Check Valve	5	for Lubrication Pipe
1-8	338-01133-0	クリック Clip シリンダ・ヘット・	7	
1-9	3T9B01001-0	Cylinder Head ガスケット、シリンダ・ヘット・	1	
1-10	3T9-01005-0	Gasket, Cylinder Head ボルト	1	
1-11	916129-0875	Bolt	14	
1-12	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 <b>Washer, 8.5-19.5-3.2</b> カバー、シリンダ・ヘット・	14	
1-13	3T9B01021-0	Cover, Cylinder Head カー・スケット、シリンダ・ヘット・カハー	1	
1-14	3T9-01024-0	Gasket, Cylinder Head Cover	1	
1-15	910121-7625	Bolt サーモスタット	3	
1-16	3T9-01030-0	Thermostat	1	
1-17	3T9B01031-0	Cap, Thermostat  ガスケット、サーモスタットキャップ	1	
1-18	3T9-01032-0	カスクリト、ケーモネククトキャクク Gasket, Thermostat Cap ボルト	1	
1-19	910103-5635	Bolt	3	
1-20	3B7-60218-1	Anode ホルト	1	
1-21	910103-5630	Bolt	1	

シリンダ・クランクケースアッシ Fig.1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y




1			個数Q'ty	
出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	D 90 A	備  考 Remarks 
-22	3B7B01513-0	ハンカ <sup>*</sup> Hanger	1	
-23	910114-0820	ボルト Bolt	2	
1-24	941322-0800	スプリング ワッシャ Spring Washer	2	
1-25	3B7-01291-1	クランクケース、ヘット Crank Case, Head	_ 1	
-26	171-00053-0	Oリング、2-74.5 O-Ring, 2-74.5	_ 1	
1-27	3C7-01215-0	オイルシール、19.6-35-10 Oil Seal, 19.6-35-10	1	
1-28	3T9-00121-0	オイルシール、35-58-9 Oil Seal, 35-58-9	1	
1-29	910103-5620	ボルト Bolt	2	
1-30	3T9B02300-0	エキゾーストカハー、アウタ Exhaust Cover, Outer	1	
1-31	3B7B02302-0	エキソーストカハー、インナ Exhaust Cover, Inner	1	
1-32	3B7-02305-0	ガスケット、エキゾーストカバー Gasket, Exhaust Cover	2	
1-33	353-01138-0	ウォータニップ・ル Water Nipple	1	CHAMPION
1-34	9701-1-4016	スパークプラグ Spark plug	3	RC10ECC
1-35	334-65012-0	ノック、4-10 Knock, 4-10	6	
1-36	3B7-76093-0	グ <sup>*</sup> ロメット、25-5 <b>Grommet, 25-5</b>	1	
1-37	910124-0835	ボルト Bolt	14	
1-38	940121-0800	ワッシャ Washer	14	
1-39	910103-5840	ボルト Bolt	2	
1-40	3T5-06971-0	クランプ、8.5-85P Clamp, 8.5-85P クランプ、6.5-47.5P	2	
1-41	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P	6	
1-42	910103-6612	ポルト Bolt	6	
1-43_	3B7-09052-0	クリップ、 φ 6.9 <b>Clip, φ 6.9</b> ウォータハ・イブ A	3	
1-44	98AB-5-0290	ワオータハイノ A Water Pipe A ウォータハペイプ B	1	
1-45	98AB-5-0175	Water Pipe B	1	
1-46	98AB-5-0290	Water Pipe C	1	
1-47	338-02215-0	クリップ Clip	5	
1-48	98AL-4-0380	オイルハ <sup>ペ</sup> イプ <sup>®</sup> Oil Pipe	1	

ピストン・クランクシャフト Fig.2 PISTON・CRANK SHAFT




	部品番号 部 品 名 Part No. Part Name	個数Q't	備考	
見出番号 Ref.No.			***	90 A
2-1	3T9-00030-0	クランクシャフトアッシ Crankshaft Ass'y	1	
2-1-1	3B7-00116-0	スペーサ、40-52-7 * Spacer, 40-52-7	1	
2-1-2	3B7-00115-0	ワッシャ、66-85-2 * <b>Washer, 66-85-2</b>	1	
2-1-3	9603-0-6208	ヘブリング、6208 * Bearing, 6208	1	
2-1-4	3B7-09060-0	ト・ライブ・ギャ、オイルホ°ンプ * Drive Gear, Oil Pump	1	
2-1-5	353-64036-0	シム、36-44-0.3 * <b>Shim, 36-44-0.3</b>	AR	
	353-64037-0	シム、36-44-0.15 * <b>Shim, 36-44-0.15</b>	AR	
	353-64038-0	シム、36-44-0.1 * <b>Shim, 36-44-0.1</b>	AR	
2-1-6	945107-3500	C リング、d=35 * C-Ring, d=35	1	
2-2	3T5-00113-0	アッパ、メインペ・アリング Upper, Main Bearing	1	
2-2-1	3T5-00121-0	オイルシール、36-46-6 * Oil Seal, 36-46-6	1	
2-3	353-00108-0	Oリング、2.4-44.7 O-Ring, 2.4-44.7	1	
2-4	3C7-00042-0	ニードルペアリング、20-25-28 Needle Bearing, 20-25-28	3	
2-5	353-00046-0	ワッシャ、スモールエント、ヘ・アリング Washer, Small End Bearing	6	
2-6	3T9-00001-0	ピストン (STD) Piston (STD)	3	
	3T9-00004-0	ピストン (0.5 O/S) <b>Piston ( 0.5 O/S)</b>	3	ОРТ
2-7	3B7-00011-0	ピストンリング 1st (STD) Piston Ring 1st (STD)	3	
	3B7-00014-0	ピストンリング 1st (0.5 O/S) Piston Ring 1st ( 0.5 O/S )	3	ОРТ
2-8	3B7-00012-0	ピストンリング 2nd (STD) Piston Ring 2nd (STD)	6	
	3B7-00015-0	ピストンリング 2nd (0.5 O/S) Piston Ring 2nd ( 0.5 O/S )	6	ОРТ
2-9	360-00021-0	ピストンピン Piston Pin	3	
2-10	353-00024-1	クリップ Clip	6	
2-11	3B7-00115-0	ワッシャ、66-85-2 <b>Washer, 66-85-2</b>	1	
2-12	334-00131-0	マグネトキー Magneto Key	1	
<del>,,</del>				
<u>-</u>				
·				

エアボックス Fig. 3 AIR BOX




90.25	部品番号 部 品 名		個數Q'ty	
見出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	郡 邸 名 Part Name	90 A	7年 考 Remarks
3-1	3T9B02243-0	エアホ・ックス <b>Air Box</b>	1	
3-2	3T9-02242-0	カ <sup>*</sup> スケット、エアホ <sup>*</sup> ックス <b>Gasket, Air Box</b>	1	
3-3	3T5-02241-0	ホ`ルト、6-25 プレコート Bolt, 6-25 Precoated	12	
3-4	3T9B02244-0	カバー、エアボックス Cover, Air Box	1	
3-5	3T9-02245-0	がスケット、エアホ'ックスカハ'ー Gasket, Air Box Cover	1	
3-6	3A3-02100-0	リート・ハルプアッシ Reed Valve Ass'y	3	
3-7	3T9-02104-0	カ <sup>*</sup> スケット、インレットマニーホールト <sup>*</sup> Gasket, Inlet Manifold	1	
3-8	910103-5625	ポルト Bolt	6	
3-9	910103-5645	ポルト Bolt	2	
3-10	3T4-06972-0	クランプ、6.5-87P Clamp, 6.5-87P	1	
-				

エアレール Fig. 4 AIR RAIL




	# 5 # 6	野 部 品 番 号 部 品 名	個數Q'ty	備考
見出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	即 茄 名 Part Name	D 90 A	佣 <del>//</del> Remarks
4-1	3T9-10080-0	エアレール Air Rail	1	
4-2	3T5-10098-0	ハ'ルフ'アッシ <b>Valve Ass'y</b>	2	
4-3	3T5-10099-0	キャップ、バルフ゛ Cap,Valve	2	
4-4	3T5-10167-0	プラク φ 10.5 Plug φ 10.5	3	
4-5	3T5-10164-0	O リング・,1.9-6.8 <b>O-Ring, 1.9-6.8</b> ストッパ・、プラグ	3	
4-6	3T5-10165-0	Stopper,Plug	2	
4-7	910103-6612	Bolt エアホース	2	
4-8	98AJ-4-0105	<b>Air Hose</b> クランプ・21/32	1	
4-9	3T5-10091-0	Clamp, 21/32 ボルト	2	
4-10	910103-0865	Bolt ワッシャ	2	
4-11	940103-0800	Washer エアインシェクタアッシ	2	
4-13	3T5-10310-0 3170	Air Injector Ass'y O リング、2-13	3	
4-13-1	3T5-10.371 3	* <b>O-Ring, 2-13</b> 〇 リング、5-52	3	
4-13-2	3T5-103 <del>13-0</del>	* <b>O-Ring, 5-52</b> ラヘ・ル、エアレール	3	
4-15	3T5-72196-0	Label, Air Rail セットピース、エアインジェクタ	1	
4-16	3T5-10312-0	Set Piece Air Injector インサート、フュエルインシェクタ	3	
4-17	3T5-10314-0	Inserting Fuel Injector シール、コンプ・レッション	6	-
4-18 4-19	3T5-10316-0 3T5-10315-0	Seal, Compression アダプペター、フュエルインシェクタ Adapter, Fuel Injector	3	
4-20	3T5-10313-0	フュエルインジェクタ Fuel injector	3	
4-20-1	3T5-10304-0	O リング、2.8-20.7 * O-Ring, 2.8-20.2	3	
4-20-2	3T5-10303-0	○ リング、3.5-7.5 * O-Ring, 3.5-7.5	3	
4-21	3T5-10148-0	レキ`ュレータ、フュエル Regulator, Fuel	1	
4-21-1	3T5-10095-0	〇 リング、2.5-20 <b>O-Ring, 2.5-20</b>	1	
4-21-2	3T5-10094-0	O リング、5-2.5 O-Ring, 5-2.5	1	
4-22	3T5-10090-0	レキュレータ、エア Regulator, Air	1	
4-22-1	3T5-10095-0	○ リング、2.5-20 * <b>O-Ring</b> , 2.5-20	1	
4-22-2	3T5-10094-0	○ リング、5-2.5 * O-Ring, 5-2.5	1	
4-23	3T5-10302-0	プレート、フュエルインジェクタ Plate, Fuel Injector	3	
4-24	3T5-10153-0	カラー、6.7-12.7-3 Collar, 6.7-12.7-3	5	

エアレール Fig. 4 AIR RAIL




	<b>**</b> 0 <b>**</b> 0	部 品 名	個数Q'ty	備考
見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	90 A	源 考 Remarks
4-25	910103-6616	ホ゛ルト <b>Bolt</b>	3	
4-26	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	
4-27	3T9-10088-0	エアホースアッシ Air Hose Ass'y	1	
4-27-1	3T5-10162-0	O リング、1.9-9.8 * O-Ring, 1.9-9.8	2	
4-28	3T9-10089-0	フュエルホースアッシ Fuel Hose Ass'y	1	
4-28-1	3T5-10162-0	O リング、1.9-9.8 * O-Ring, 1.9-9.8	2	
4-28-2	3T5B10143-0	高圧フュエルフィルタ * Fuel Filter	1	for High Pressure
4-28-3	3T5-06157-0	プロテクトチューフ* * Protect Tube	2	
4-28-4	3T5-10086-0	クランプ、21/32 * Clamp, 21/32	2	
4-28-5	3T5-10145-0	ラバー、フュエルフィルタ Rubber, Fuel Filter	1	
4-29	3T5-10169-0	プレート、ニップル Plate, Nipple	2	
4-30	910103-6616	ボルト Bolt	2	
4-32	3T5-10144-1	ハント、フュエルフィルタ Band, Fuel Filter	1	
4-33	3T5-84398-0	ハンドリードワイヤ 104 Band, Lead Wire 104	2	
4-34	98AB-5-0650	フュエルハペイプ Fuel Pipe	1	
4-35	98AB-5-0230	エアパイプ Air Pipe	1	
4-36	338-02215-0	クリップ Clip	4	

FFP アッシ Fig. 5 FFP ASS'Y




見出番号	部品番号	部品名	個数Q'ty	/# ±
Ref.No.	Part No.	Part Name	D 90 A	備 考 Remarks
5-1	3T5-04310-0	FFP, ブッシ <b>FFP, Ass'y</b>	1	
5-1-1	3T5-04308-0	アダプ・ター、ホースジョイント * Adapter, Hose Joint	1	
j-1-2	3T5-04309-0	メタルワッシャ、10.2-17-2 * Metal Washer, 10.2-17-2	1	
-1-3	3T5-04302-0	フュエルフィート・ホ°ンプ° * Fuel Feed Pump	1	
-1-4	3T5-04311-0	ケース、FFP * Case, FFP	1	
-1-5	3T5-04312-0	アッパケース、FFP * <b>Upper Case, FFP</b>	1	
-1-6	3T5-04116-0	() リング * <b>O-Ring</b>	1	
-1-7	3T5-04313-0	アッパプロメット、FFP * Upper Grommet,FFP	1	
-1-8	3T5-04314-0	ロワケ・ロメット、FFP * Lower Grommet, FFP ケーブルターミナル、アッシ (+)	1	
-1-9	3T5-04236-0	サーブルターミナル、ナッシ (+) * Cable Terminal Ass'y (+) ケーブルターミナル、アッシ (一)	1	
-1-10	3T5-04237-0	* Cable Terminal Ass'y ( - )  グロメット、ケーブルターミナル	1	
-1-11	3T5-04317-0	* Grommet Cable Terminal アッパンプロメット、ケーブルターミナル	2	
-1-12	3T5-04318-0	* Upper Grommet , Cable Terminal	1	
-1-13	3T5-04238-0	* Cord, FFP カバー、コート・FFP	1	
-1-14	3T5-04239-0	* Cover, Cord FFP	1	
-1-15	910103-5512	* <b>Bolt</b> ワッシャ	2	
-1-16	940103-0500	* Washer  グロメット、ハペイプ	1	
-1-17	3T5-04319-0	* Grommet, Pipe ポルト	1	·
1-18	910103-6518 309-06972-0	* <b>Bolt</b>	4	
2	910103-6630	* Clamp, 6.5-47.5P ホ'ルト Bolt	1	
3	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 <b>Washer, 6-16-1.5</b>	4	
4	3F3-06920-0	マウントラハ'ー、9-12-2 Mount Rubber, 9-12-2	2	
5	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2	
6	3T5-06920-0	マウントラハー Mount Rubber	2	

ベーパセパレータ & フュエルライン Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




見出番号	部品番号	部 品 名	個数Q'ty	備考
Ref.No.	Part No.	Part Name	90 A	Remarks
6-1	3T5-10150-0	ベーパセパレータアッシ Vapor Separator Ass'y	1	
6-1-1	922531-6414	スクリュ * Screw	3	
6-1-2	3T5-03230-0	フロート * Float	1	
6-1-3	3F3-03232-0	フロートアームピン * Float Arm Pin	1	
6-1-4	921503-0408	スクリュ * Screw	1	
6-1-5	369-03240-0	フロートバルブ * Float Valve	1	
6-1-6	3T5-03235-0	<ul><li>○ リング</li><li>* O-Ring</li></ul>	1	
6-1-7	921503-6430	スクリュ * Screw	1	
6-1-8	345-03292-0	トレーン、スクリュ * Drain Screw	2	
6-1-9	336-03293-0	() リング * <b>O-Ring</b>	2	
6-2	910103-6630	ボルト Bolt	2	
6-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 <b>Washer, 6.5-21-1</b> マウントラバー	4	
6-4	346-67113-0	<b>Mount Rubber</b> マウントラバー、8.5-14-2.5	2	
6-5	3B7-06920-0	Mount Rubber, 8.5-14-2.5 スペーサ、6.2-9-15.7	2	
6-6	346-67114-0	ク、0.2-9-15.7 <b>Spacer, 6.2-9-15.7</b> フュエルホ <sup>®</sup> ンプ・アッシ	2	
6-7	356-04000-1	Fuel Pump Ass'y  ホッンプカバー	1	
6-7-1	334-04004-0	* Pump Cover	1	
6-7-2	922512-6528	* Screw  9 147754	3	
6-7-3	334-04005-0	* Diaphragm ガスケット B,ダイヤフラム	1	
6-7-4	334-04007-0	* Gasket B, Diaphragm  チェックハブルブ	1	
6-7-5	356-04044-0	* Check Valve	2	
6-7-6	921722-0306	* Screw	2	
6-7-7	930222-0300	* <b>Nut</b> タイヤフラム B セット	2	
6-7-8	356-04030-0	* Diaphragm B Set	1	
6-8	910103-6640	* Bolt カ・スケット、フュエルホ・ンフ・	2	
6-9	346-04901-0	Gasket, Fuel Pump フュエルハ・イブ・E	1	
6-10	98AB-5-0450	Fuel Pipe E	1	
6-11	3T9-70253-0	Nut フュエルコネクタ (エンシ・ン、メール)	1	
6-12	3B2-70260-1	Fuel Connector (Engine, Male) フュエルフィルタアッシ	1	
6-13	3T5-02230-0	Fuel Filter Ass'y	1	

ベーパセパレータ & フュエルライン Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




8.0.25.0	+= 0 ==		個數Q'ty	Att dr.
見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	D 90 A	備 考 Remarks
6-13-1	3B7-02237-0	カップ * Cup	1	
6-13-2	3B7-02234-0	フィルタ * Filter	1	
6-13-3	3B7-02236-0	O リング B * O-Ring B	1	
6-13-4	3B7-02235-0	O リング A * O-Ring A	1	
6-13-5	3T5-02229-0	フロート * Float	1	
6-14	930106-0800	ナット <b>Nut</b>	1	
6-15	940113-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	2	
6-16	3T5-02239-0	プレート、フィルタ Plate, Filter	1	
6-17	98AB-5-0280	フュエルハ゜イフ゜ A <b>Fuel Pipe A</b>	1	
6-18	98AB-5-0210	フュエルパイプ B <b>Fuel Pipe B</b>	1	
6-19	98AB-7-0210	フュエルハ°イフ° C <b>Fuel Pipe C</b>	1	
6-20	338-02215-0	クリップ <sup>®</sup> <b>Clip</b>	8	
6-21	3C7-02215-0	クリップ <sup>°</sup> <b>Clip</b>	2	
6-22	98AB-5-0075	フュエルパイプ D <b>Fuel Pipe D</b>	1	
6-23	910103-6614	ホ゛ルト Bolt	1	
6-24	3T5-84398-0	バンド、リードワイヤ 104 Band, Lead Wire 104	1	
				·
				·

スロットル Fig. 7 THROTTLE




			個数Q'ty	Alth -tr.
見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	D 90	備 考 Remarks
1101.110.			Ã	
7-1	3B7B63711-3	アトバンサアーム Advancer Arm	1	
7-2	910103-6835	ホ <sup>*</sup> ルト <b>Bolt</b>	1	
7-3	3B7-63730-0	ワッシャ、8.5-24-1.5 <b>Washer, 8.5-24-1.5</b>	2	
7-4	3B7-63713-0	ブッシング、12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1	
7-5	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	
7-6	3B7-63732-0	カラー、8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1	
7-7	910103-0630	ボルト Bolt	1	
7-8	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	1	
7-10	3B7-63733-0	ロット、スナップ、、5-3 Rod Snap, 5-3	2	
7-11	3B7-05244-0	ボールショイント C Ball Joint C	1	
7-12	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	
7-13	3T5-10107-0	マウントラバー Mount Rubber	3	
7-14	3T9-63718-0	スロットルカム Throttle Cam	1	
7-15	910103-6618	ボルト Bolt	1	
7-16	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 <b>Washer, 6.5-21-1</b>	1	
7-17	3T5-63721-0	ブッシング、6-24-7 <b>Bushing, 6-24-7</b>	1	
7-18	346-05228-0	ボールジョイント B Ball Joint B	1	
7-19	930203-0600	ナット Nut	1	
7-20	940103-0600	ワッシャ <b>Washer</b>	1	
7-21	3T9-63716-0	スロットルリンク Throttle Link	1	
7-22	3B7-83715-0	ケープルジョイント Cable Joint	1	
7-23	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 <b>Washer, 8.5-18-1.6</b>	1	
7-24	951603-0800	R ピン、d=8 <b>R-Pin, d=8</b>	1	
7-25	3T5-10110-0	TPS アッシ <b>TPS Ass'y</b>	1	
7-26	3T5-10128-0	カラー、4.2-6-10.5 Collar, 4.2-6-10.5	3	
7-27	921503-6420	スクリュ Screw	3	
7-28	3T5-10129-0	ワッシャ、4.2-12.5-0.8 <b>Washer, 4.2-12.5-0.8</b>	3	
7-29	3T9-10109-0	TPS リンク TPS Link	1	
7-30	3T9-10100-0	スロットルボディアッシ Throttle Body Ass'y	1	
7-31	3T5-10104-0	ガスケット、スロットルホディ Gasket, Throttle Body	1	

スロットル Fig. 7 THROTTLE




見出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty	Att tr
			D 90 A	備 考 Remarks
7-32	3T5-02241-0	ホ'ルト、6-25 プ <sup>*</sup> レコート Bolt, 6-25 Precoated	2	
7-33	3T5-72195-0	ラベル、TPS Label, TPS	1	
7-34	338-01133-0	クリップ <b>Clip</b>	1	
7-35	98AB-3-0360	ヒュエルパイプ Fuel Pipe	1	
7-36	3T5-84398-0	Fuel Pipe パンド・リードワイヤ 104 Band, Lead Wire 104	1	
		·		
<del> </del>				
<del></del>				

マグネト Fig. 8 MAGNETO




=	** 5 ** 5	, E	個數Q'ty	
見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	D 90 A	備 考 Remarks
8-1	3T9-06101-0	フライホイル <b>Flywheel</b>	1	F4T602-71
8-2	3T5-06123-0	オルタネータアッシ Alternator Ass'y	1	
8-3	921503-0635	スクリュ Screw	3	
8-4	941303-0600	スプ <sup>®</sup> リンク <sup>®</sup> ワッシャ Spring Washer	3	
8-5	3T5-06145-0	クランクホ°シ'ションセンサ Crank Position Sensor	1	
8-6	910103-6512	ポルト Bolt	2	
8-7	3T5-06008-0	プラケット、コイル Bracket, Coil ポルト	1	
8-8	910103-7625	が ルト <b>Bolt</b> ノック、4-10	3	
8-9	334-65012-0	グッパ、4~10 <b>Knock, 4-10</b> クランプ、6.5~47.5P	2	
8-10	309-06972-0	クラン、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P ナット、18-P1.5	1	
8-11	353-00132-0	フット、10-F1.5 Nut, 18-P1.5 ワッシャ、19-34-3	1	
8-12	353-00133-0	Washer, 19-34-3	1	
***				

エレクチリックパーツ (ECU & ダイアクラム) Fig. 9 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)




	** C ** C		個数Q'ty	備考
見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	90 A	佣 考 Remarks
9-1	3T9-06401-0	ECU 90 ECU 90	1	
9-2	910103-6630	ホ*ルト Bolt	3	
9-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 <b>Washer, 6.5-21-1</b>	6	
9-4	346-67113-0	マウントラハー、ロワカハー Mount Rubber, Lower Cover	3	
9-5	3B7-06920-0	マウントラハー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3	
9-6	3T5-67114-0	スペーサ、6.2-9-16.6 <b>Spacer, 6.2-9-16.6</b>	3	
9-7	3T5-06173-1	イグ・ニッションコイル Ignition Coil	3	
9-7-1	3T5-06921-0	プラグキャップ、レシ、スタンス Plug Cap, Resistance	3	
9-8	910103-6625	ホ`ルト Bolt	6	
9-9	3T4-06972-0	クランプ、6.5-87P Clamp, 6.5-87P	2	
9-10	3T5-76060-0	レクチフャイヤコンプ・リート Rectifier Complete	1	
9-11	910103-7625	ボルト Bolt	2	
9-12	3T9-76110-0	コートブッシ A Cord Ass'y A	1	
9-13	3T9-76062-0	ヒュース <sup>*</sup> ホルダ <sup>*</sup> アッシ Fuse Holder Ass'y	1	ヒュース <sup>*</sup> 入り In fuse
9-14	3T5-72585-0	ブラケット、ソレノイト、スイッチ Bracket, Solenoide Switch	1	
9-15	910103-6625	ホ*ルト Bolt	3	
9-16	3C8-66308-0	ワッシャ、6.5-16-1.5 <b>Washer, 6.5-16-1.5</b>	3	
9-17	3F3-06920-0	マウントラバー、8.5-12-2 Mount Rubber, 8.5-12-2	6	
9-18	3T5-76079-0	スペーサ、6.2-9-10.7 Spacer, 6.2-9-10.7	3	
9-19	3T4-06972-0	クランプ、6.5-87P Clamp, 6.5-87P	3	
9-20	3T5-06437-0	タッピ <sup>°</sup> ンク <sup>*</sup> 、スクリュ、6-16 <b>Tapping, Screw, 6-16</b>	2	
9-21	3C8-72580-0	ソレノイドスイッチ A, PTT Solenoide Switch A, PTT	1	UP
9-22	3C8-72581-0	ソレノイト・スイッチ B, PTT Solenoide Switch B, PTT	1	DN
9-23	3T5-76142-0	アースコート・ Ground Cord	1	
9-24	3A3-76145-0	キャップ、コート Cap, Cord	2	
9-25	3T4-72514-0	ウォータテンプ・センサ Water Temperature Sensor	1	
9-26	3T5-72509-0	O リング、9.8-1.9 O-Ring, 9.8-1.9	1	
9-27	3T5-76246-0	ヒューズ、15A <b>Fuse, 15A</b>	2	
9-28	3T5-76249-0	ヒューズ、30A <b>Fuse, 30A</b>	1	
9-29	3H8-76040-0	スタータソレノイト Starter Solenoide	1	

エレクチリックパーツ (ECU & ダイアクラム) Fig. 9 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)




見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	個數Q'ty	A44
			D 90 A	備 考 Remarks
9-30	910103-6612	ホ`ルト Bolt	2	
9-34	3T9-76064-0	ステー、ヒュース・ホルタ・ Stay, Fuse Holder	1	
<u>-</u>				

エレクトリックパーツ (スタータモータ) Fig. 10 ELECTRIC PARTA (STARTER MOTOR)




		部 品 名	個數Q'ty	<del></del> 備考
見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	D 90 A	Remarks
10-1	353-76010-4	スタータモータ Starter Motor	1	
10-1-1	353-76012-3	ブラシ (+) * Brush ( + )	2	
10-1-2	353-76013-3	ブラシ (一) * <b>Brush ( 一 )</b> スプリング、ブラシ	2	
10-1-3	353-76017-1	* Spring, Brush  b°ニオンアッシ	4	
10-1-4	353-76015-1	* Pinion Ass'y	1	<u> </u>
10-2	910103-6835	ホ゛ルト <b>Bolt</b> フ゛ラケットアッハ゜、スタータモータ	2	
10-3	3T9B05101-0	Bracket Upper, Starter Motor	1	
10-4	916114-0845	ボルト Bolt	2	·
10-5	941322-0800	スプ <sup>®</sup> リング <sup>®</sup> ワッシャ Spring Washer	2	
10-6	910103-7614	ポルト Bolt	1	
10-7	353B76006-2	ブラケット、スタータモータ Bracket, Starter Motor	1	
10-8	910103-5840	ボルト Bolt	1	
10-9	916114-0845	ボルト Bolt	1 -	
10-10	941322-0800	スプリング ワッシャ Spring Washer	1	
10-11	353-76007-1	ラバー、スタータモータ Rubber, Starter Motor	1	
10-12	3T9B76009-0	パンド、スタータモータ Band, Starter Motor	1	
10-13	910103-0820	ホルト Bolt	1	
10-14	940103-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	1	
10-15	3R3-76141-0	スタータコート Starter Cord	1	
10-16	3A3-76145-0	キャップ、コート゛ Cap, Cord	2	
10-17	3B7-76120-0	ハ'ッテリコート' Battery Cord	1	
10-18	3B7-76145-0	キャップ、ハ`ッテリコート' Cap, Battery Cord	1	
10-19	3T9-06301-0	カバー、リング・キャ Cover, Ring Gear ホルト	1	
10-20	910103-0625	ボルト Bolt ホブルト	2	
10-21	910103-0616	ホルト <b>Bolt</b> ワッシャ、6-16-1.5	2	
10-22	3C8-66308-0	ツックヤ、0~110~1.3 <b>Washer, 6-16-1.5</b> カラー,6.2~9~9.3	4	
10-23	353-76079-0	Collar, 6.2-9-9.3	4	
10-24	3B7-06305-0	Mount Rubber, 6.2-16-4.3	4	
10-25	3T5-72194-0	Label, Fuse ラベル、コーション(CE-B)	1	
10-26	3T5-72181-0	Label, Caution (CE-B)	1	

エレクトリックパーツ (スタータモータ) Fig. 10 ELECTRIC PARTA (STARTER MOTOR)




■山平口	±== 0 == ==	D &	個数Q't	у /# -#-
見出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	D 90 A	/ / 備考 Remarks
10-27	3R3-72056-1	ラヘブル、ホット Label, Hot	1	
10-28	3C7-72182-2	ラヘル、コーション(CE-C) Label, Caution(CE-C)	1	
10-29	3T5-72186-0	ラヘル、プレッシャ Label, Pressure ラヘル、スパークプラグ	1	
10-30	3T5-72026-0	ラヘル、スパークアプラグ Label, Spark Plug	1	
	- 1811 - 1			
	·			
<u>-</u>				
-	·			

エアコンプレッサ Fig. 11 AIR COMPRESSOR




	** D *** B	÷0	個數Q'ty	備考
見出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	D 90 A	7用 考 Remarks
11-1	3T9B10000-0	エアコンプ レッサアッシ Air Compressor Ass'y	1	
11-1-3	3T5B10011-1	ヘット、コンプ・レッサ (ニップ・ル付) * Head, Compressor ( With Nipple )	1	
11-1-4	3T5-04308-0	アダプター、ホースショイント * Adapter, Hose Joint	1	
11-1-5	3T5-04309-0	メタルワッシャ、10.2-17-2 * Metal Washer, 10.2-17-2	2	
11-1-6	910124-7630	ボルト * Bolt	4	
11-1-7	3T5-10012-0	がスケット、コンプレッサヘット* * Gasket, Compressor Head	1	
11-1-8	3T5-10010-0	バルブアッシ * Valve Ass'y	1	
11-1-9	3T5-10019-0	がスケット、バルブシート * Gasket, Valve Seat	1	
11-1-10	3T5-87330-0	エアコンプ・レッサ、ヒ・ストン、コンロット・アッシ * Air Compressor, Piston, Connecting Roo	1	
11-1-11	3T5-10025-0	ピストンリング、エアコンプレッサ * Piston Ring, Air Compressor	2	
11-1-12	3T5-10027-0	t°ストンリンク゛、オイル * Piston Ring, Oil	1	
11-1-13	3T5-87331-0	エアコンプ レッサ、クランクシャフトアッシ * Air Compressor, Crank Shaft Ass'y	1	
11-1-14	9601-0-6203	ヘブリング、6203 * Bearing. 6203	1	
11-1-15	3T5-10042-0	カラー、13.5-25-13 * Collar, 13.5-25-13	1	
11-1-16	3T5-10046-0	○ リング、13-1.9 * O-Ring, 13-1.9	1	
11-1-17	3T9B10050-0	シリンタ*、コンプ°レッサ * Cylinder, Compressor	1	
11-1-18	3T5B10051-0	ハウシ`ング、コンプ゚レッサ * Housing, Compressor	1	
11-1-19	3T5-10054-0	がスケット、コンプレッサハウジング * Gasket, Compressor Head	1	
11-1-20	3T5-10041-0	オイルシール、25-45-7 * Oil Seal, 25-45-7	1	
11-1-21	910103-5625	ボルト * Bolt	4	
11-1-22	334-65012-0	/ック、4-10 * <b>Knock, 4-10</b>	2	
11-1-23	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	1	
11-1-24	3T5-10062-0	ト'リフ'ンプーリ * Driven Pulley	1	
11-1-25	309-00132-0	ナット、ト'リプンプーリ 10P-1.25 * Nut, Driven Pulley 10P-1.25	1	
11-1-26	940121-1000	ワッシャ * Washer	1	
11-2	3T9-10060-0	ト'ライブ'プーリ Drive Pulley	1	
11-3	3T5-10068-0	ナット、プーリ Nut, Pulley	1	
11-4	3T5-10131-0	キー、ドライブプーリ Key, Drive Pulley	1	
11-5	3T5-10063-0	ヘブルトガイト・ Belt Guide	1	
11-6	3T9-10061-0	ト <sup>*</sup> ライブ'へ*ルト <b>Drive Belt</b>	1	

エアコンプレッサ Fig. 11 AIR COMPRESSOR




	** 5 ** 5	*** D #2	個數Q'ty	/# <del>**</del>
見出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	D 90 A	備 考 Remarks
11-7	3T5-10130-0	エアフィルタ Air Filter	1	
11-8	98AC-9-0055	エアホース Air Hose	1	
11-9	3T5-84398-0	パンド、リードワイヤ 104 Band, Lead Wire 104	2	
11-10	910103-7835	ポプト <b>Bolt</b> ノック、4-10	3	
11-11	334-65012-0	Knock, 4-10	2	
<del> </del>				
· · ·				

オイルポンプ Fig. 12 OIL PUMP




	** 0 # 0	†# D ##	個数Q'ty	備 考 Remarks
見出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	D 90 A	
12-1	3T9-09000-0	オイルホ°ンプアッシ Oil Pump Ass'y	1	
12-1-1	3B7-09002-0	O リング、1.6-19.2 O-Ring, 1.6-19.2	1	
12-1-2	3B7-09004-0	ホ'ルト、エアヘ'ント Bolt, Air Vent	1	
12-1-3	3B7-09006-0	ワッシャ <b>Washer</b>	1	
12-2	3B7-09050-0	ボルト、オイルポンプ Bolt, Oil Pump	2	
12-3	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	
12-4	3B7-09065-0	トリフンキャ、オイルポンプ Driven Gear, Oil Pump	1	
12-5	3B7-09069-0	ブッシュ、9-20-20.8 Bushing, 9-20-20.8	1	
12-6	3B7-09053-0	リンクロット、オイルホ°ンプ Link Rod, Oil Pump	1	
12-7	3B7-05243-0	キャップ C, ホールショイント Cap C, Ball Joint	2	
12-8	951703-0500	スナップ・リテーナ、d=5 Snap Retainer, d=5	1	
12-9	930106-0500	ナット Nut	2	
12-10	99AA-6-1250	オイルパイプ A Oil Pipe A	1	
12-11	99AA-6-0240	オイルハ°イフ° B <b>Oil Pipe B</b>	1	
12-12	121-35143-0	クリップ、φ 9.5 <b>Clip, φ 9.5</b>	4	
12-13	99AA-2-0220	オイルパイプ C Oil Pipe C	1	
12-14	99AA-2-0050	オイルハ°イフ° D Oil Pipe D	1	
12-15	99AA-2-0135	オイルハ°イプ° E Oil Pipe E	1	
12-16	99AA-2-0050	オイルハ°イプ° F Oil Pipe F	1	
12-17	99AA-2-0075	オイルハ°イプ° G <b>Oil Pipe G</b>	1	
12-18	99AA-2-0050	オイルハ°イフ° H <b>Oil Pipe H</b>	1	
12-19	99AA-2-0180	オイルハ°イフ° I Oil Pipe I	1	
12-20	99AA-2-0180	オイルパイプ。J Oil Pipe J	1	
12-21	3B7-09075-1	チェックバルブコンプリート Check Valve Complete	4	
12-22	3B7-09052-0	クリップ、9.5 Clip, 9.5	8	
12-23	3T5-84398-0	ハント、リートワイヤ 104 Band, Lead Wire 104	8	
12-24	3T9-71010-0	オイルタンク Oil Tank	1	
12-25	910103-6630	ボルト Bolt	3	
12-26	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1.0 <b>Washer, 6.5-21-1.0</b>	6	
12-27	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber	3	

オイルポンプ Fig. 12 OIL PUMP




	個數Q'ty			All de
見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 i Part Name	D 90 A	備 考 Remarks
12-28	3B7-06920-0	マウントラハー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3	
12-29	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 <b>Spacer</b> , <b>6.2-9-15.7</b>	3	
12-30	3T4-06972-0	クランプ、6.5-87P Clamp, 6.5-87P	1	
12-31	3C8-71015-0	キャップ、オイルタンク Cap, Oil Tank	1	
12-32	3C8-71016-0	カ`スケット、36-52-2 Gasket, 36-52-2	1	
12-33	3C8-71017-0	フック、タンクキャップ Hook, Tank Cap	1	
12-34	3C8-71018-0	チェックバルブ、オイルタンクキャップ Check Valve, Tank Cap	1	
12-35	3T9-71020-0	オイルレヘ・ルセンサ Oil Level Sensor	1	
12-36	3C7-71030-0	オイルフィルタアッシ Oil Filter Ass'y	1	
12-36-1	3B7-02237-0	カップ* * Cup	1	
12-36-2	3B7-02235-0	* O-Ring A	1	
12-36-3	3C7-71033-0	* Filter Oリング B	1	
12-36-4	3B7-02236-0	* <b>O-Ring B</b>	1	
12-37	930106-0800	Nut ワッシャ	1	
12-38	940103-0800	<b>Washer</b> $7^{\circ} V - 1, 74N9$	2	
12-39	3T5-02239-0	Plate, Filter ホルト	1	
12-40	910103-6614	Bolt	1	
<u></u>				
<u>.</u>				

ドライブシャフトハウジング Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号	部品番号	部 品 名	個数Q'ty	備 考
Ref.No.	Part No.	Part Name	90 A	Remarks
13-1	3T9S61030-0	ト'ライフ'シャフトハウシ'ンク' Drive Shaft Housing	1	
13-2	3B7-61017-2	ホ゛ルト、8-105 <b>Bolt, 8-105</b>	6	
13-3	3B7-61018-1	ホ`ルト、8-115 <b>Bolt, 8-115</b>	2	
13-4	940103-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	8	-
13-5	3B7-61012-0	カ`スケット、ト'ライフ`シャフトハウシ`ンク` Gasket, Drive Shaft Housing	1	
13-6	3B7S61110-0	エクステンションハウシ`ンク`UL Extension Housing XL	1	
13-7	916189-0835	ボルト Bolt	3	
13-8	915303-0825	スタット゛ホ゛ルト Stud Bolt	1	
13-9	930103-0800	ナット Nut	1	
13-10	940113-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	4	トランサム UL
13-11	3B7-60001-2	ボルト、10-40 Bolt, 10-40	2	transom, XL
13-12	3B7-61112-0	スタット ホルト、10-165 Stud Bolt, 10-165	1	
13-13	940213-1000	ワッシャ <b>Washer</b>	3	
13-14	3B7-61114-0	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1	
13-15	3T9S01301-0	エンシンペース Engine Base	1	
13-16	3B7-01303-0	ガスケット、エンシンへ・一ス Gasket, Engine Base	1	
13-17	345-01111-0	タ <sup>*</sup> ウエルヒ <sup>*</sup> ン、6-12 <b>Dowel Pin, 6-12</b>	4	
13-18	910103-5635	ポルト Bolt	2	
13-19	3B7-67179-0	トレンプラグB, エンジンペース Drain Plug B, Engine Base	2	
13-20	3B7-02311-0	エキゾーストハ°イフ° Exhaust Pipe	1	
13-21	910114-0635	ホ`ルト Bolt	7	
13-22	941303-0600	⊼7°໗່∕ ກັບກ່ຽງ Spring Washer	7	
13-23	940103-0600	ワッシャ Washer	7	
13-24	3B7-02312-0	カ`スケット、エキソ`ーストパイフ゜ Gasket, Exhaust Pipe	1	
13-25	3D8-61180-0	エキソ・ーストハウシ・ング Exhaust Housing	1	
13-26	910103-5830	ホ'ルト Bolt	4	
13-27	3B7-61181-0	ガスケット、エキソーストハウシンク Gasket, Exhaust Housing	1	
13-28	3B7-61182-0	グロメット、エキゾーストハウシ`ング Grommet, Exhaust Housing	1	
13-29	3B7-61207-0	グロメット、アイト・ルポート Grommet, Idle Port	1	
13-30	3B7-61186-0	リバースガスパッセージ Reverse Gas Passage	1	

ドライブシャフトハウジング Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING




記出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty D	備 考 Pamarka
Nei.NO.	rail NO.		90 A	Remarks
3-31	3B7-67116-0	シールラバー、ロワカバー Seal Rubber, Lower Cover	1	
3-32	3C7S61210-1	スプラッシュパン Splash Pan	1	
3-33	3C7-61212-0	グロメット スプ <sup>®</sup> ラッシュハ <sup>®</sup> ン	1	
		Grommet, Splash Pan シールラバー		
3-34	3E0-61213-0	Seal Rubber セットラバー、スプラッシュパン Set Rubber, Splash Pan	1	
3-35	3C7-61216-0	Set Rubber, Splash Pan ホルト	2	
3-36	910103-5612	Bolt エキゾーストプ <sup>®</sup> ラグ	4	
3-37	3H6-07257-0	Exhaust Plug	1	
				· ,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

ギヤケース (ドライブシャフト)
Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号	***		個数Q'ty	/## -#r.
兄四音写 Ref.No.	部 品 書 号 Part No.	部 品 名 Part Name	D 90 A	備 考 Remarks
14-1	3B7S60000-3	キ'ヤケースアッシ Gear Case Ass'y	1	
14-1-1	3B7-60102-0	ニードルペアリング、25.4-33.3-31.8 * Needle Bearing, 25.4-33.3-31.8	1	
14-2	916189-0835	ポルト Bolt	4	
14-3	940103-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	4	
14-4	3B7-60001-2	ポルト、10-40 Bolt, 10-40	3	
14-5	940203-1000	ワッシャ <b>Washer</b>	3	
14-6	332-60005-1	オイルプ <sup>®</sup> ラグ Oil Plug	2	
14-7	332-60006-0	がスケット、8.1-15.1 <b>Gasket, 8.1-15.1</b> ウォータストレーナセット	2	
14-8	3C7-60235-1	リオータストレーフ セット Water Strainer Set	1set	
14-8-1	921503-0445	* Screw  + 1	1	
14-8-2	930403-0400	* <b>Nylon Nut</b> プレート、ギャケース	_   1	
14-9	3B7-60012-0	Plate, Gear Case ホールプラグ、キャケースプレート	1	
14-10	3B7-60013-0	Hole Plug, Gear Case Plate	1	
14-11	921603-0614	Screw ウォータブ・ラグ	3	
14-12	3B7-60015-0	<b>Water Plug</b> カンスケット、10.1-15.1	1	
14-13	3B7-60016-0	Gasket, 10.1-15.1 トライプシャフト L	1	トランサムL用
14-14	3B7-64302-0	Drive Shaft L トライプシャフト UL	1	for transom L トランサム UL 用
-	3B7-64303-0	Drive Shaft UL テーパローラヘブリング、32305	1	for transom UL
14-15	3B7-60213-0	Taper Roller Bearing, 32305 スプリング、トライプシャフト	1	
14-16	353-64327-0	Spring, Drive Shaft がイト、ト・ライフ・シャフトスプリング	1	
14-17	3B7-64328-0	Guide, Drive Shaft Spring	1	
14-18	3B7-64020-0	Bevel Gear B ナットへヘルギャ B	1	
14-19	3B7-64027-0	Nut, Bevel Gear B シム、52-60.5-0.3	1	
14-20	353-64014-0	Shim, 52-60.5-0.3 シム、52-60.5-0.15	AR	
	353-64015-0	Shim, 52-60.5-0.15 シム、52-60.5-0.1	AR	
	353-64016-0	<b>Shim, 52-60.5-0.1</b> インヘ <sup>°</sup> ラ、ウォータホ <sup>°</sup> ンフ <sup>°</sup>	AR	
14-21	3C7-65021-1	Impeller, Water Pump キー、ウォータホ°ンプ°インへ°ラ	1	
14-22	3B7-65022-0	<b>Key, Water Pump Impeller</b> ポンプ <sup>°</sup> ケースアッハ <sup>°</sup>	1	
14-23	3C7-65016-0	Upper Pump Case ライナ、ホ°ンプケース	1	
14-24	3C7-65011-0	Liner, Pump Case	1 1	

ギヤケース (ドライブシャフト)
Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号	部品番号	部 品 名	個數Q	
Ref.No.	Part No.	Part Name	D 90	備 考 Remarks
			A	
14-25	3C7-65018-0	シール、ポ <sup>°</sup> ンプ <sup>°</sup> ケース Seal, Pump Case	1	
14-26	3C7-65025-0	カ`イト`プ゚レート、ウォータポンプ゚ Guide Plate, Water Pump	1	
14-27	3C7-65029-0	ガブスケット、ガブイドブレート Gasket, Guide Plate	1	
14-28	3C7-65017-2	ロワポンプゲース Lower Pump Case	1	
14-29	334-65012-0	ノック、4-10 Kuock, 4-10	2	
14-30	3C7-60223-1	オイルシール、22-42-7 Oil Seal, 22-42-7	2	
14-31	346-64084-0	スペーサ、35-41.9-0.5 Spacer, 35-41.9-0.5	1	
14-32	3B7-65015-0	Oリング、3.1-54.4 O-Ring, 3.1-54.4	1	
14-33	916103-0885	ボルト Bolt	4	
14-34	940103-0800	ワッシャ <b>Washer</b> ロワシールラバー、ウォータバ <sup>°</sup> イプ <sup>°</sup>	4	
14-35	3C7-65014-0	Lower Seal Rubber, Water Pipe カオータハイプ L	1	15,4, 1
14-36	3C7-65110-0	リオータハイノ L <b>Water Pipe L</b> ウォータハペイプ UL	1	トランサム L 用 for transom L
	3C7-65120-0	リオークハイノ OL <b>Water Pipe UL</b> アッパシールラバー、ウォータハペイプ	1	トランサム UL 用 for transom UL
14-37	3C7-65206-0	Upper Seal Rubber, Water Pipe カラー、18-20-4.5	1	
14-38	345-65205-0	ルノー、10~20~4.5 <b>Collar, 18-20-4.5</b> ロックラハ・ー、ウォータハ・イブ・	1	
14-39	3C7-65204-0	Locking Rubber, Water Pipe	1	
14-40	3B7-66011-1	Clutch Cam スプリング と 、	1	
14-41	951403-3516	Spring Pin, 3.5-16 カムロット・L	1	15/41/1
14-42	3B7-66013-1	アスロット L Cam Rod L カムロット UL		トランサム L 用 for transom L
	3B7-66014-1	カムロット UL <b>Cam Rod UL</b> スプリング・セプン、3.5-10		トランサム UL 用 for transom UL
14-43	951403-3510	Aノ リング と フ、3.5~10 <b>Spring Pin, 3.5-10</b> ブッシング、カムロッド	1	
14-44	3B7-66031-1	アッシング、ルカロット Bushing, Cam Rod ロリング、1.9-6.8	1	
14-45	345-66021-0	Oリング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8 Oリング、3.5-27.7	2	
14-46	3B7-66023-0	O977、3.5-27.7 <b>O-Ring, 3.5-27.7</b> ストッパ	1	
14-47	353-66024-0	Stopper ボルト	1	
14-48	910103-6612	ルルト <b>Bolt</b> ジョイント、シフトロット	1	
14-49	353-66241-1	ショインド、シフトロット <b>Joint, Shift Rod</b> スプリング ピン、3.5-16	1	
14-50	951403-3516	スノリング モン、3.5-16 <b>Spring Pin, 3.5-16</b> ニップル、6-1/8	2	71, 1, 40
14-51	3C7-60017-0	_ッ/ ル、6-1/8 <b>Nipple, 6-1/8</b> プラグ、6-1/8	1	スピート・メータ用 for Speedmeter OP
	3B7-60027-0	・	1	

ギヤケース (ドライブシャフト) Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




			個數Q'ty	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	90 A	備 考 Remarks
14-52	98AL-4-0800	ハ <sup>°</sup> イプ <sup>°</sup> A、スピ <sup>°</sup> ート・メータ L Pipe A, Speedometer L	1	トランサム L 用 for transom L OP
	98AL-4-0920	ハイフ゜A、スピート・メータ UL Pipe A, Speedometer UL	1	トランサム UL 用 for transom UL OP
14-53	3C7-60018-0	ニップル、6-6 Nipple, 6-6	1	OP
14-54	353-84398-0	Nipple, 6-6 ハント、リートワイヤ 100 Band, Lead Wire 100	2	OP

ギヤケース (プロペラシャフト) Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




	** 5 ** 5		個數Q'ty	Nic -iv
見出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	D 90	備 考 Remarks
			Ã	
15-1	3C7-60215-0	テーパローラヘブリング、30209 Taper Roller Bearing, 30209	1	
15-2	3D8-64010-0	へ'^`ルキ'ヤ A アッシ Bevel Gear A Ass'y	1	
15-2-1	3B7-64011-0	ニートルへ「アリンク」、25-32-26 * Needle Bearing, 25-32-26	1	
15-3	3B7-64015-0	シム、47-57-0.15 <b>Shim, 47-57-0.15</b>	AR	
	3B7-64016-0	シム、47-57-0.1 Shim, 47-57-0.1	AR	
15-4	3B7-64211-0	プロへプラシャフト Propeller Shaft	1	
15-5	3C7-64215-0	クラッチ <b>Clutch</b>	1	
15-6	3B7-64218-0	クラッチピン Clutch Pin	1	
15-7	3B7-64219-1	スナップ、クラッチピン Snap, Clutch Pin	1	
15-8	3B7-64223-0	プッシュロット、クラッチ Push Rod, Clutch	1	
15-9	965002-1609	スチールホール、9/16 Steel Ball, 9/16	1	
15-10	3B7-64222-0	スプ゚リング゛ホルタ゛、クラッチ Spring Holder, Clutch	1	
15-11	346-64221-0	スプ゚リング、クラッチ Spring, Clutch	1	
15-12	3B7S60101-1	ハウシ`ング、プロへ°ラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	
15-13	3B7-60211-0	ニートルヘ・アリング、30-40-30 Needle Bearing, 30-40-30	1	
15-14	9601-0-6208	ヘブリング、6208 Bearing, 6208	1	
15-15	3B7-60103-0	Oリング、3.1-94.4 O-Ring, 3.1-94.4	1	
15-16	3B7-64036-0	シム、42-50-0.15 <b>Shim, 42-50-0.15</b>	AR	
	3B7-64037-0	シム、42-50-0.1 <b>Shim, 42-50-0.1</b>	AR	
15-17	3C7-64093-0	へ'へ'ルキ'ヤ C Bevel Gear C	1	
15-18	3B7-64032-0	ワッシャ、へ゛ヘ゛ルキ゛ヤ t=3.2 <b>Washer, t=3.2</b>	AR	
	3B7-64034-0	ワッシャ、ヘ・ヘ・ルキ・ヤ t=3.0 <b>Washer, t=3.0</b>	AR	
	3B7-64035-0	ワッシャ、ヘ'ヘ'ルキ'ヤ t=2.8 <b>Washer, t=2.8</b>	AR	
15-19	3B7-60111-0	オイルシール、30-50-12 Oil Seal, 30-50-12	1	
15-20	3C7-60108-0	ボルト、8-30 プレコート Bolt, 8-30 Precoated	2	
15-21	940203-0800	ワッシャ Washer	2	
15-22	3E0-64238-0	プロペラハブキット Propeller Hub Kit	1	
15-22-1	3E0-64235-0	フォワート・スラストワッシャ Forward Thrust Washer	1	
15-22-2	3E0-64236-0	ト'ライフ'スリーフ' Drive Sleeve	1	
15-22-3	3E0-64237-0	アダ'プ'タ、ト'ライフ'スリーフ' Adapter, Drive Sleeve	1	

ギヤケース (プロペラシャフト) Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




■山番阜	±= 0 == 0	部 品 名	個数Q'ty	備考
見出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	D 90 A	佣 考 Remarks
15-23	3E0-64176-0	プロペラ M-11 (355×279) Propeller M-11 (355×297)	1	
	3E0-64181-0	プロペラ M-13 (355×330) Propeller M-13 (355×330)	1	
	3E0-64185-0	プロペラ M-15 (355×381) Propeller M-15 (355×381)	1	STD
	3E0-64189-0	プロペラ M-17 (355×432) Propeller M-17 (355×432)	1	
	3E0-64194-0	プロペラ M-19 (355×483) Propeller M-19 (355×483)	1	
	3E0-64196-0	プロヘラブ M-21 (324×533) Propeller M-21 ( 324×533 )	1	
15-24	353-64121-0	ナット、プロヘ <sup>°</sup> ラ Nut, Propeller	1	
15-25	345-64124-0	ワッシャ、17-32-3 <b>Washer, 17-32-3</b>	1	
15-26	951503-0325	スプリットピン、3-25 <b>Split Pin, 3-25</b>	1	
15-27	3B7-60217-1	トリムタブ <b>Trim Tab</b>	1	
15-28	915303-0825	スタット・ホ・ルト Stud Bolt	1	
15-29	940103-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	1	
15-30	930403-0800	ナイロンナット、8P-1.25 Nylon Nut, 8P-1.25	1	
15-31	3B7-60219-0	ハ°ッキン、トリムタフ <sup>*</sup> Packing, Trim Tab	1	
	3E0641870	M-Te-Pap		
-				

シフト Fig. 16 SHIFT




見出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	部品名	個數Q'ty	備 考 Remarks
		部 品 名 Part Name	D 90 A	
16-1	3T9-66215-0	シフトロット <b>Shift Rod</b>	1	
16-2	3T9-66110-0	シフトロット レハー Shift Rod Lever	1	
16-3	930403-1000	ナイロンナット、10-P1.5 Nylon Nut, 10-P1.5	1	
16-4	3T9-66225-0	シフトレハーシャフト Shift Lever Shaft	1	
16-5	353-66145-1	ホルダ、シフトレハ・ーシャフト Holder, Shift Lever Shaft	2	
16-6	910103-5825	ホ゛ルト Bolt	2	
16-7	332-61315-0	ワッシャ、10.5-18-1.5 <b>Washer, 10.5-18-1.5</b>	2	
16-8	353-83728-0	ケープルピン <b>Cable Pin</b>	1	
16-9	930103-0600	ナット Nut	1	
16-10	941303-0600	スプ°リンク˙ワッシャ Spring Washer	1	
16-11	3T9-66151-0	ケース、シフトアシスト Case, Shift Assist	1	
16-12	940121-0400	ワッシャ <b>Washer</b>	1	
16-13	916103-0550	ホルト Bolt	1	
16-14	3B7-66153-0	スプリング、シフトアシスト Spring, Shift Assist	1	···
16-15	940121-0500	ワッシャ <b>Washer</b>	1	
16-16	3B7-66152-0	プラグ、シフトアシスト Plug, Shift Assist	1	
16-17	930103-0500	ナット Nut	1	
16-18	346-05234-0	φ 5 ロット・ジョイント <b>φ 5 Rod Joint</b>	1	
16-19	3B7-66122-0	シフトアーム <b>Shift Arm</b>	1	
16-20	3B7-63730-0	ワッシャ、8.5-24-1.5 <b>Washer, 8.5-24-1.5</b>	1	
16-21	3B7-63713-0	ブッシング、12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1	
16-22	3B7-63732-0	カラー、8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1	
16-23	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5-24-1 <b>Washer, 12.5-24-1</b>	1	
16-24	910103-6835	ボルト Bolt	1	
16-25	3B7-83715-0	ケーブルショイント Cable Joint	1	
16-26	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 <b>Washer, 8.5-18-1.6</b>	3	
16-27	951603-0800	R ピン、d=8 <b>R-Pin, d=8</b>	3	

ブラケット Fig. 17 BRACKET




見出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個數Q'ty	備 考 Remarks
			D 90 A	
17-1	3E0S62112-1	スターンプラケット R Stern Bracket R	1	
17-2	3E0S62113-1	スターンプラケット L Stern Bracket L	1	
17-3	910203-1020	ホルト Bolt	1	
17-4	940203-1000	ワッシャ <b>Washer</b>	1	
17-5	3E0-62191-1	ブラケットボルトアッシ Bracket Bolt Ass'y	1	
17-6	3E0-62116-0	ワッシャ、25.7-50-1 <b>Washer, 25.7-50-1</b>	2	
17-7	346-62124-0	ナイロンナット、7/8 Nyion Nut, 7/8	1	
17-8	3E0-62121-0	スラストロット゛ Thrust Rod	1	
17-9	3B7-62129-1	ピン、スラストロット Pin, Thrust Rod	1	
17-10	3E0S62313-0	スイペルプラケットアッシ Swivel Bracket Ass'y	1	
17-11	3E0-62126-0	ブッシング、25.6-28.6-40 Bushing, 25.6-28.6-40	2	
17-12	344-67177-0	ク・リスニップル Grease Nipple	5	
17-13	3E0S62431-0	チルトストッパ <sup>°</sup> アッシ Tilt Stopper Ass'y	1	
17-14	369-62433-1	グリップ、チルトストッパ。 * Grip, Tilt Stopper	1	
17-15	951403-3516	スプリングビン * <b>Spring Pin</b>	1	
17-16	3E0-62473-1	スプ・リンク、チルトストッハ。 Spring, Tilt Stopper	1	
17-17	353-63207-0	カラー、10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2	
17-18	3C8-62158-0	アースワイヤ Ground Wire	1	
17-19	3T9S77150-0	ハ <sup>°</sup> ワートリム & チルトアッシ Power Trim & Tilt Ass'y	1	
17-20	3C8-77071-0	シリンダ <sup>ド</sup> ンアッパ <b>Cylinder Pin Upper</b>	1	
17-21	910103-0612	ポルト Bolt	1	
17-22	345-05122-0	ワッシャ、6.5-23-1.5 <b>Washer</b> , <b>6.5-23-1.5</b>	1	
17-23	3C8-77075-0	プ'ッシング'、18-24-19 <b>Bushing, 18-24-19</b>	2	
17-24	3E0-77076-0	プッシング、18-20-20.5 <b>Bushing, 18-20-20.5</b>	2	
17-25	3E0-77101-0	シリンダ'ピンロワ Cylinder pin Lower	1	
17-26	3E0-77103-0	プッシング、22-25.4-23.5 <b>Bushing, 22-25.4-23.5</b>	4	
17-27	346-62412-0	ワッシャ、22.6-30-2 <b>Washer</b> , 22.6-30-2	2	-
17-28	945103-2200	C リング、d=22 C-Ring, d=22	2	
17-29	3F3-72574-1	トリムセンタ <sup>*</sup> Trim Sender	1	
17-30	353-84398-0	ハンド、リードワイヤ 100 Band, Lead Wire 100	2	

ブラケット Fig. 17 BRACKET




= 山平日	<b>**</b> 0 <b>*</b> 9	部 品 名	個數Q'ty	備考
見出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	D 90	7年 考 Remarks
			Ä	
17-31	3F3-72573-1	エクステンションコート、トリムセンタ Extension Cord, Trim Sender	1	
17-31	353-72573-1	クランプ、6.5-47.5P		
17-32	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P	2	
17-33	910103-0612	ホルト Bolt	2	
17-55	310103-0012	トラックリンク H アッシ		
17-34	3E0-84905-0	Drag Link H Ass'y	1	
17-35	3E0-84914-0	スペ゚ーサ、ドラックリンク H * Spacer, Drag Link H	1	
		ホルト、3/8-50		
17-36	3E0-84917-0	* <b>Bolt, 3/8-50</b> ナイロンナット、3/8	1	
17-37	353-84918-0	* Nylon Nut, 3/8	2	. <u> </u>
17-38	353-84916-0	ワッシャ、9.6-18-2 * <b>Washer</b> , 9. <b>6-18-2</b>	3	
17-30	333-04910-0	シールリング、ト・ラックリンク		
17-39	3F3-84908-0	* Seal ring, Drag Link	1	
17-40	3B7S62010-1	ステアリング・シャフトアッシ Steering Shaft Ass'y	1	
		ブッシング、32-40-45		
17-41	3B7-62417-0	<b>Bushing, 32-40-45</b>	2	
17-42	3B7-62423-0	Thrust Plate	2	
17-43	3B7-62414-0	シールリング、ステアリング・シャフト Seal Ring, Steering Shaft	1	
17-45	357-02414-0	O リング、4.5-32		
17-44	3B7-62415-0	O-Ring, 4.5-32	1	
17-45	945103-3200	C リング、d=32 C-Ring, d=32	1	
45.46		アッパ・マウントラバー		
17-46	3B7-61301-0	Upper Mount Rubber ホルト、アッハ・マウントラハ・ー	2	
17-47	3B7-61307-1	Bolt, Upper Mount Rubber	2	
17-48	3C7-61338-0	ダンパラバー、21-36-5 Damper Rubber, 21-36-5	2	
		ワッシャ、11.5-32-3		
17-49	3B7-61335-0	<b>Washer, 11.5-32-3</b> キャップ、アッハ・マウントラハー	2	
17-50	3B7-61341-1	Cap, Upper Mount Rubber	1   1	
17-51	910103-6835	ホルト Bolt	3	
17-31	910103-0033	<b>ダンパ、アッパマウントラバー</b>		
17-52	3B7-61339-0	Damper, Upper Mount Rubber	1	
17-53	910103-0625	ボルト Bolt	1 1	
		ワッシャ、6-16-1.5		
17-54	3C8-66308-0	<b>Washer, 6-16-1.5</b> マウントフ・ラケット	1	
17-55	3B7S61411-2	Mount Bracket	1	
17-56	353-61302-0	ロワマウントラハ' Lower Mount Rubber	2	
		ボルト、ロワマウントラバー		
17-57	353-61321-2	Bolt, Lower Mount Rubber	2	
17-58	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 <b>Washer, 13-34-3</b>	2	
47.50	207 64222 2	タンパラバー、21-36-5		
17-59	3C7-61338-0	<b>Damper Rubber, 21-36-5</b> ワッシャ、12.2-25-2	2	
17-60	353-61315-0	Washer, 12.2-25-2	2	

ブラケット Fig. 17 BRACKET




見出番号 Ref.No.	部品番号	部 品 名	個数Q'ty	備考
	नावा <del>कान</del> Part No.	Part Name	D 90	畑 <i>巻</i> Remarks
			90 A	
17-61	207 64224 0	ナット、12-P1.5		
17-61	3B7-61324-0	<b>Nut, 12-P1.5</b> ワッシャ	2	
17-62	940203-1200	Washer	2	
17-63	3B7S61342-0	キャップ 、ロワマウントラハー Cap, Lower Mount Rubber	2	
17-03	357301342-0	ホルト、8-25		
17-64	3N4-61343-0	<b>Bolt, 8-25</b>	4	
17-65	353-61336-0	Damper Rubber	1   1	
47 GG	207 60249 4	アノート	1	
17-66	3C7-60218-1	<b>Anode</b> ワッシャ、6-16-1.5	1	
17-67	3C8-66308-0	Washer, 6-16-1.5	2	
17-68	910103-6630	ホルト Bolt	2	
		ピン、チルトストッパスプ゚リンク゛		
17-69	3E0-62475-0	Pin, Tilt Stopper Spring アースワイヤ	1	
17-70	3B7-62396-0	Ground Wire	1	
17-71	910103-5612	ボルト <b>Bolt</b>	2	
		ホルト、12-20		
17-72	3B7-77085-1	Bolt, 12-20	2	
17-73	910103-0620	ポルト Bolt	2	
		ワッシャ、6-16-1.5		
17-74	3C8-66308-0	<b>Washer, 6-16-1.5</b> クランプ 、6.5−14L	2	
17-75	345-06915-0	Clamp, 6.5-14L	1	
17-76	921503-5612	ボルト Bolt	1	
<del>-</del>			<del>-                                     </del>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
<del> </del>				

パワートリム & チルトアッシ Fig. 18 POWER TRIM & TILT ASS'Y




見出番号	部品番号	部 品 名	個數Q'ty	/
Ref.No.	Part No.	Part Name	D 90 A	備 考 Remarks
18-1	3T9-77180-0	モーターアッシ Motor Ass'y	1	
18-1-1	3T9-77195-0	ヨークアッシ * Yoke Ass'y	1	
18-1-2	3E0-77190-0	アマーチュアアッシ * Armature Ass'y	1	非売品 Not for Sale
18-1-3	353-77182-1	() リング、モータ * O-Ring, Motor	1	
18-1-4	3E0-77192-0	ブラケットアッシ * Bracket Ass'y	1	
18-1-4-1	3E0-77183-0	ブラシ * Brush	1	非売品 Not for Sale
18-1-4-2	353-77191-0	プレーカ * Breaker	1	非売品 Not for Sale
18-1-4-3	3E0-77184-0	スプリング、ブラシ * Spring, Brush	2	非売品 Not for Sale
18-1-4-4	3E0-77193-0	オイルシール * Oil Seal	1	非売品 Not for Sale
18-1-5	3E0-77189-0	スクリュ * Screw	1	
18-1-6	3E0-77194-0	スクリュ * Screw	2	
18-1-7	3E0-77199-0	ボルト * Bolt	4	
18-2	3E0-77365-1	ピストンロット・アッシ、チルト Piston Rod Ass'y, Tilt	1	
18-2-1	3E0-77383-0	○ リンケ' * <b>O-Ring</b>	1	
18-2-2	3B7-77375-0	○ リング * <b>O-Ring</b>	1	
18-3	3B7-77377-1	フリーピネトン Free Piston	1	
18-3-1	3B7-77375-0	○ リング * <b>O-Ring</b>	1	
18-3-2	3B7-773756-0	バックアップリング * Back-UP Ring	1	
18-4	3E0-77390-0	ピストン、トリム Piston, Trim	2	
18-4-1	3B7-77392-0	○ リング * <b>O-Ring</b>	2	
18-4-2	3B7-77393-0	バックアップリング * Back-UP Ring	2	
18-5	3E0-77395-0	ロット'カ'イト'サフ'アッシ、トリム Rod Guide Sub Ass'y, Trim	2	JU-10 H
18-5-1	3E0-77396-0	ロットガイト * Rod Guide	2	非売品 Not for Sale
18-6	3E0-77430-0	ポンプ <sup>°</sup> Pump	1	
18-6-1	3E0-77434-0	フルタ B * Filter B	1	40.00
18-7	3E0-77163-0	カップリング、ポンプ Coupling, Pump	1	
18-8	3B7-77167-0	O リング O-Ring	1	
18-9	3E0-77176-1	マニュアルバルブ Manual Valve	1	
18-9-1	3B7-77411-0	○ リング * O-Ring	1	
18-9-2	3E0-77407-0	O リング' * <b>O-Ring</b>	1	

パワートリム & チルトアッシ Fig. 18 POWER TRIM & TILT ASS'Y




	An C 37 C	÷0 □ A	個数Q'ty	備 考
見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	D 90	佣 <del>"</del> Remarks
		バックアップ・リンク	A	
18-9-3	3E0-77408-0	* Back-UP Ring C リング	1	
18-10	945003-1800	C-Ring ポルト	1	
18-11	3E0-77431-0	Bolt	1	
18-12	3E0-77432-0	ポルト Bolt	2	
18-13	3E0-77167-0	O リング O-Ring	6	
18-14	3E0-77557-0	オリフィス <b>Orifice</b>	1	
18-15	3E0-77558-0	ホ゛ール Ball	1	
18-16	3E0-77559-0	t°ン Pin	1	
18-17	3E0-77479-0	オリフィス Orifice	1	
18-18	3B7-77169-0	○ リング O-Ring	1	
18-19	3E0-77453-0	パルプシート Valve Seat	1	
18-20	3E0-77456-0	フィルタ Filter	2	
18-21	3E0-77472-0	フ <sup>°</sup> ラグ Plug	1	
		Oリング	1	
18-22	3B7-77179-0	O-Ring 71NA	1	
18-23	3E0-77475-0	Filter リサーフ・タンク		
18-24	3E0-77165-0	Reservoir Tank キャップ	1	
18-25	3E0-77168-0	Cap O リング	1	
18-26	3E0-77169-0	O-Ring ポルト	1	
18-27	3E0-77159-0	Bolt	3	
				: <del></del>

ロワモータカバー Fig. 19 LOWER MOTOR COVER




見出番号 Ref.No. 19-1 19-2 19-3 19-4	部品番号 Part No. 3C7S67100-1 345-67113-0 3C7-67114-0 910113-0835 3B7-63730-0 3C7-67160-0	部 品 名 Part Name  ロワモータカハー Lower Motor Cover マウントラハー Mount Rubber スヘーサ、8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17 ボルト Bolt ワッシャ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	D 90 A 1 1 8 4 4 4	備 考 Remarks
9-2 9-3 9-4 9-5 9-6	345-67113-0 3C7-67114-0 910113-0835 3B7-63730-0	Lower Motor Cover マウントラハ'ー Mount Rubber スペーサ、8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17 ポルト Bolt ワッシャ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	8 4	
19-3 19-4 19-5	3C7-67114-0 910113-0835 3B7-63730-0	Mount Rubber スペーサ、8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17 ポルト Bolt ワッシャ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	4	
19-4 19-5 19-6	910113-0835 3B7-63730-0	Spacer, 8.4-12-17 ສຳມ\ Bolt ໆານ ຊາ, 8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5		
19-5 19-6	3B7-63730-0	Bolt ワッシャ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	4	
19-6		Washer, 8.5-24-1.5	1 1 1	
-	3C7-67160-0		4	
		グロメット、オイルハペイプ Grommet, Oil Pipe	1	
19-7	3C7-77156-0	グロメット、パワートリム & チルトコート Grommet, Power Trim & Tilt Cord	1	
19-8	3C7-72577-0	クランプ、ハ・ワートリム & チルトコート Clamp, Power Trim & Tilt Cord	1	
19-9	910103-5616	ホルト Bolt	1	
19-10	3C7-76116-0	グロメット、コート Grommet, Cord	1	
19-11	3C7-83732-0	グロメット、リモートコントロールケーブル Grommet, Remote Control Cable	1	
19-12	3T9S76118-0	クランプ、コート Clamp, Cord	1	
19-13	910103-6625	ポルト <b>Bolt</b>	2	
19-14	940103-0600	ワッシャ <b>Washer</b>	2	
19-15	345-66226-0	グロメット、17-3 Grommet, 17-3	1	***
19-16	353-67512-0	カバーステー、フロント Cover Stay, Front	1	
19-17	353-67513-0	カバーステー、リヤ Cover Stay, Rear	1	
19-18	910103-6618	ポルト Bolt	4	
19-19	940103-0800	ワッシャ <b>Washer</b>	8	·
19-20	398-06972-0	クランプ、6.5-67P Clamp, 6.5-67P	2	
19-21	910103-6612	ボルト Bolt	2	
19-22	3T9-83720-0	ケーブ・ルクリップ。 Cable Clip	1	
19-23	910103-6616	ボルト Bolt	2	
19-24	3E0-72615-0	スイッチアッシ、パワートリム & チルト Switch Ass'y, Power Trim & Tilt	1	
19-25	910103-6614	ボルト Bolt	2	
19-26	3C7-72030-0	ラヘ・ル、インタフェランス Label, Interference	1	
19-27	3F3-72616-1	ガスケット、パプートリム & チルトスイッチ Gasket, Power Trim & Tilt Switch	1	
19-28	3F3-72617-1	ブラケット、パワートリム & チルトスイッチ Bracket, Power Trim & Tilt Switch	1	
19-29	3C7-67164-0	グ・ロメット A、ロワカハ・ー Grommet A, Lower Cover	1	

アッパーモータカバー Fig. 20 UPPER MOTOR COVER




<b>.</b>	** 0 # 0	*** B #	個數Q'ty	備考
見出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	90 A	備 考 Remarks
20-1	3T9S67510-0	アッパモータカバーアッシ Upper Motor Cover Ass'y	1	
20-1-1	3C7-67501-0	シールラバー、アッパ モータカバー * Seal Rubber, Upper Motor Cover	1	
20-1-2	353-67517-1	ロケーティングブラケット * Locating Bracket	2	
20-1-3	921703-5520	スクリュ * Screw スプ・リンケ・ワッシャ	8	
20-1-4	941303-0500	* Spring Washer	8	
20-1-5	930111-0500	ナット * <b>Nut</b>	8	
20-1-6	353S67141-0	フックレバー * Hook Lever	2	
20-1-7	338-62435-0	○ リング、1.5-9.5 * O-Ring, 1.5-9.5	2	
20-1-8	353-67147-1	シールリング* * Seal Ring	2	
20-1-9	353-67105-0	ブッシング、12-14-12 * Bushing, 12-14-12 カバーフック	2	
20-1-10	353-67142-1	* Cover Hook	2	
20-1-11	910103-6616	ボルト * Bolt	2	
20-1-12	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	2	
20-1-13	3T9S67521-1	チルトハント・ル * Tilt Handle	1	
20-1-14	910103-0630	ボルト * Bolt	4	
20-1-15	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	4	
20-1-16	3T5S67210-0	フィラリット' * Filler Lid	1	
20-1-17	3B7-67211-0	とンシ、フィラリット * Hinge, Filler Lid	1	
20-1-18	3C8-67212-0	スプリング、フィラリット* * Spring, Filler Lid	1	
20-1-19	910103-0614	ボルト * Bolt	2	
20-1-20	941303-0600	スプリング ワッシャ * Spring Washer	2	
20-1-21	930103-0600	ナット * Nut	2	
20-1-22	3T9-67213-0	シールラバー、フィラリット * Seal Rubber, Filler Lid	1	
20-1-23	3T9S87802-0	デカルセット * Decal Set	1set	UNIQUE
20-2	3T9-72096-0	コーションラヘブ(CE-A) Caution Label(CE-A)	1	


セパレートフュエルタンク Fig. 21 SEPARATE FUEL TANK




見出番号	部品番号	部 品 名	個數Q'ty	·
Ref.No.	Part No.	Part Name	D 90 A	Remarks
21-1	3C7-70177-0	フュエルタンクアッシ(25L) Fuel Tank Ass'y	1	UNIQUE
21-1-1	3C7-70050-0	フュエルケーシ`へ'ンティト'キャップ'アッシ * Fuel Gauge Vented Cap Ass'y	1	
21-1-2	3C7-70021-0	キャップがスケット * Cap Gasket	1	
21-1-3	3E0-70270-0	メイルクイックコネクタ  * Male Quick Connector  フュエルピックアップ・エルホ	1	
21-1-4	3C7-70155-0	* Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	
21-1-5	3C7-70199-0	* O-Ring	1	
21-1-6	3C7-70113-0	フィルタ <b>* Filter</b> プライマハ・ルブ・アッシ	1	
21-2	3B7-70200-3	Primer Bulb Ass'y フュエルハ・イフ・A	1	
21-2-1	98AB-7-1600	* <b>Fuel Pipe A</b> フュエルコネクタ (タンク、フィメール)	1	
21-2-2	3B2-70281-0	* Fuel Connector ( Tank Side, Female )	1	
21-2-3	98AB-7-0700	* Fuel Pipe B	1	
21-2-4	332-70201-0	* Clamp プライマハ・ルブ	4	
21-2-5	3C7-70211-0	* Primer Bulb	1	
21-2-6	3C7-70217-0	* Clamp ジョイント A アッシ IN	2	
21-2-7	3C7-70220-1	* Joint A Ass'y IN シ'ョイント A アッシ OUT	1	
21-2-8	3C7-70224-1	* Joint A Ass'y OUT フュエルコネクタ (エンシン、フィメール)	1	
21-2-9	3B2-70250-1	* Fuel Connector ( Engine side, Female )		
<del></del>				
			+	

## アクセサリー Fig. 22 ACCESSORIES











4.	部品番号	部 品 名	個數Q'ty	備 考
見出番号 Ref.No.	即 的 音 亏 Part No.	Part Name	D 90 A	Remarks
22-1	3T5-84500-0	リモートコントロールホ`ックスアッシ(RC5F) Remote Control Box Ass'y(RC5F)	1	UNIQUE
22-2	3T5-72640-0	タコメータ Tachometer	1	UNIQUE
22-2-1	3B7-72658-0	バルブ、ワーニング 12V-1.7W * Bulb, Warning 12V-1.7W	3	
22-2-2	3B7-72659-0	バルブ、メータ 12V-1.7W(大) * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	
22-2-3	3B7-72656-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1	
22-2-4	3B7-72661-0	プレート、フィッティング * Plate, Fitting	1	
22-2-5	930203-0500	ナット * <b>Nut</b>	2	
22-2-6	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	
22-3	3T5-72537-0	リート・ワイヤ、メータ Lead Wire, Meter	1	
22-4	353-76037-0	プ <sup>®</sup> ラケ <sup>*</sup> 、ケープ ルターミナル Plug, Cable Terminal	1	
22-5	3E0-72571-0	トリムメータアッシ Trim Meter Ass'y	1	
22-5-1	3B7-72659-0	バルブ、メータ 12V-1.7W (大) * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	
22-5-2	3B7-72655-0	タシハペメータ * Damper, Meter	1	
22-5-3	3B7-72665-0	プレート、フィッティンク゛ * Plate, Fitting	1	
22-5-4	3B7-72666-0	インシュレーテット ワッシャ * Insulated Washer	2	
22-5-5	940103-0400	ワッシャ * Washer	2	
22-5-6	941303-0400	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	
22-5-7	930203-0400	ナット * Nut	2	
22-6	3H6-72100-0	ツールアッシ Tool Ass'y	1	
22-7	3B7-72201-0	ロープ、6-1600 Rope, 6-1600	1	
22-8	3B7-60007-0	フラッシング・アタッチメント Flusher Attachment	1	フラッシンク'プラク' Flusher Plug
22-9	3C7-62133-2	ボルト Bolt	4	
22-10	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 <b>Washer, 13-34-3</b>	4	
22-11	940103-1200	ワッシャ <b>Washer</b>	4	
22-12	3C7-62139-1	ナット、12-P1.25 Nut, 12-P1.25	4	
22-13	3T5-72050-0	ラヘ゛ル、ワーニング・ブ・ザ・コーション Label, Warning Buzzer Caution	1	
<u>-</u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

オプショナルパーツ (1) Fig. 23 OPTIONAL PARTS (1)




8 山 平 日	部品番号	** D #	個数Q'ty	/# +r.
見出番号 Ref.No.	帮 商 音 写 Part No.	部 品 名 Part Name	D 90 A	備 考 Remarks
23-1	3E0-72649-0	スピートメータ 75MPH <b>Speedometer 75MPH</b>	1set	
23-1-1	3B7-72659-0	パルプ、メータ 12V-1.7W * <b>Bulb, Meter 12V-1.7W</b>	1	
23-1-2	3B7-72656-0	ダンパ <sup>、</sup> メータ * Damper, Meter	1	
23-1-3	3B7-72661-0	プレート、フィッティング* * Plate, Fitting	1	
23-1-4	930203-0500	ナット * <b>Nut</b>	2	
23-1-5	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	
23-1-6	3B7-72650-0	チューブ、スピート・メータ * Tube, Speedometer	1	
23-1-7	3B7-72651-0	ハント、スピート・メータ * Band, Speedometer	2	
23-2	3E0-72648-0	スピートメータ 50MPH <b>Speedometer 50MPH</b>	1set	
23-2-1	3B7-72659-0	バルプ、メータ 12V-1.7W * <b>Bulb, Meter 12V-1.7W</b>	1	
23-2-2	3B7-72656-0	タ <b>`</b> ンパ <sup>°</sup> 、メータ * Damper, Meter	1	
23-2-3	3B7-72661-0	プレート、フィッティング * Plate, Fitting	1	
23-2-4	930203-0500	ナット * <b>Nut</b>	2	
23-2-5	941303-0500	スプ <sup>°</sup> リング <sup>*</sup> ワッシャ * <b>Spring Washer</b>	2	
23-2-6	3B7-72650-0	チュープ、スピート・メータ * Tube, Speedometer	1	
23-2-7	3B7-72651-0	ハゾント、スピート・メータ Band, Speedometer	2	
23-3	3E0-72529-0	ボルトメータアッシ Voltmeter Ass'y	1	
23-3-1	3B7-72657-0	ハ'ルプ'、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	
23-3-2	3B7-72655-0	タ`ンパ、メータ * Damper, Meter	1	
23-3-3	3B7-72662-0	プレート、フィッティング* * Plate, Fitting	1	
23-3-4	930203-0400	ナット * <b>Nut</b>	2	
23-3-5	941303-0400	スプリング「ワッシャ * Spring Washer	2	
23-4	3E0-72527-0	ウォータプ・レッシャメータキット Water Pressure Meter Kit	1set	
23-4-1	3E0-72598-0	ウォータプ <sup>°</sup> レッシャメータアッシ * Water Pressure Meter Ass'y	1	
23-4-2	3B7-72657-0	バルブ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	
23-4-3	3B7-72655-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1	
23-4-4	3B7-72663-0	プレート、フィッティング * Plate, Fitting	1	
23-4-5	930203-0500	ナット * Nut	2	
23-4-6	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	
23-4-7	3B7-72641-0	ニップル、ウォータプレッシャメータ * Nipple Water Pressure Meter	1	

## オプショナルパーツ (1) Fig. 23 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号	部品番号	部品名	個数Q'ty	備考
尼田曾写 Ref.No.	即 的 曾 亏 Part No.	Part Name	90 A	佣 <i>传</i> Remarks
23-4-8	9810-5-6000	ハ°イプ°、ウォータフ°レッシャメータ Pipe, Water Pressure Meter	1	
23-4-9	338-02215-0	クリップ。 * Clip	1	
23-4-10	345-67193-0	グロメット * Grommet	1	
23-4-11	353-70013-0	パイプショイント * Pipe Joint	1	
23-4-12	121-33159-0	カ <sup>*</sup> スケット、2-8-1 * <b>Gasket, 2-8-1</b>	1	
23-5	3E0-72524-0	アワメータアッシ Hourmeter Ass'y	1	Michigan Company
23-5-1	3B7-72657-0	バルブ、メータ 12V-1.7W * <b>Bulb, Meter 12V-1.7W</b>	1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
23-5-2	3B7-72655-0	タンパ・メータ * Damper, Meter	1	
23-5-3	3B7-72664-0	プレート、フィッティング * Plate, Fitting	1	
23-5-4	930203-0400	ナット * <b>Nut</b>	2	
23-5-5	941303-0400	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	
23-6	353-72521-1	スイッチ、メータランプ Switch, Meter Lamp	1	
23-7	353-72547-0	アシストコート、ブルー Assist Cord, Blue	AR	
23-8	353-72548-0	アシストコート、ブラック Assist Cord, Black	AR	
23-9	353-72546-0	アシストコート゛、レット゛ Assist Cord, Red	AR	IS SUE TO 1
				· · ·
				<u> </u>

オプショナルパーツ(2) Fig. 24 OPTIONAL PARTS (2)




見出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数Q'ty D 90	備 考 Remarks
24-1	3A3-81301-0	ツインリモートコントロールホ・ックスキット Twin Remote Control Box Kit	1	
24-2	3B7-84900-1	タイハ'ーキット B Tie-Bar Kit B	1	
24-3	353-84904-0	スペーサ、トブラックリンク Spacer, Drag Link	1	
24-4	3T5-84520-0	コントロールボックスアッシ(RC6GT) Control Box Ass'y(RC6GT)	1	ツイン用 for Twin N.A.F.N
24-5	3T5-84480-0	コントロールボックスアッシ (RC6G) Control Box Ass'y ( RC6G )	1	シングル用 for Single N.A.F.N
24-6	353-76020-3	メインスイッチアッシ Main Switch Ass'y	(2)1	UNIQUE
24-6-1	3F3-76217-0	キー、メインスイッチ (No.301) * <b>Key, Main Switch ( No.301 )</b>	(2)1	UNIQUE
	3F3-76218-0	キー、メインスイッチ (No.302) * Key, Main Switch ( No.302 )	(2)1	UNIQUE
	3F3-76219-0	キー、メインスイッチ (No.303) * Key, Main Switch ( No.303 )	(2)1	UNIQUE
24-7	3T5-76201-0	ハ°ネル、メインスイッチ Panel, Main Switch	(2)1	
24-8	3A3-06830-0	ストップ・スイッチ (ロープ・付) Lanyard Stop Switch	(2)1	()内の数は、ツイン用の
24-8-1	353-06821-0	ロック、ストップ・スイッチ (ロープ・付) * Lock, Lanyard Stop Switch	(2)1	使用個数です。 () is using number
24-9	3C8-76171-0	オーバセートブサー Over-Heat Buzzer	(2)1	for twin engines.
24-10	3T5-76115-0	コートブッシ B Cord Ass'y B	(2)1	
24-11	353-72546-0	アシストコート゛(レット゛) Assist Cord(Red)	(2)1	
24-12	3C7-84475-0	コート、PTT スイッチ (レット) Cord, PTT Switch ( Red )	(2)1	
24-13	3C7-84476-0	コート、PTT スイッチ (スカイブルー) Cord, PTT Switch ( Sky Blue )	(2)1	
24-14	3C7-84477-0	コート、PTT スイッチ (ピンケ) Cord, PTT Switch ( Pink )	(2)1	
24-15	3C7-84471-1	コート、ニュートラルスイッチ(グリーン) Cord, Neutral Switch(Green)	(4)2	
24-16	3C7-84900-0	タイハーキット E Tie-Bar Kit E	1	

オプショナルパーツ (3) Fig. 25 OPTIONAL PARTS (3)



B.U. # 8	** 5 7 7 5		個數Q'ty	
見出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	D 90 A	備 考 Remarks
25-1	353-72406-0	ト'ライフ'クリーナアッシ Drive Cleaner Ass'y	1	
25-2	3B7-64111-0	テストプロへプラ Test Propeller	1	
25-3	3T5-76114-0	11Pエクステンションコート (2M) 11P Extension Cord (2M)	1	
25-4	3T5-76112-0	2Pエクステンションコート (2M) 2P Extension Cord (2M)	1	
25-5	3A3-72573-0	エクステンションコート、トリムセンタ・(2M) Extension Cord, Trim Sender (2M)	1	
25-7	3F3-72540-0	スパークテスタ Spark Tester	1	
25-8	332-72309-0	グリス (250g) Grease ( 250g )	1	24チュープ / ケース 24tubes/case N.A.F.N
25-9	332-72306-0	キ'ャオイル (500cc) Gear Oil (500cc)	1	30チューフ*/ケース 30tubes/case N.A.F.N
25-10	3B7-72326-0	タッチアップペペイント(シルバーグレー) Touch-up Paint(Silver Gray)	1	N.A.F.N.
25-11	3T9-72304-0	MD コールト (4.0 L) MD Gold (4.0 liter)	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3T9-72303-0	MD コールト (20 L)  MD Gold ( 20 liter )	1	Engine Oil N.A.F.N.
25-12	3C7-72316-0	ピニールモーターカハ'ー (4L) Vinyl Motor Cover (4L)		
23-12	307-72310-0	Vinyi Motor Cover ( 4L )	1	UNIQUE
			<del>           </del>	
		-		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	····			

アッセンブリ・キット Fig. 26 ASSEMBLY・KIT



<b>日山平</b> 日	部品番号		個数Q'ty	一 本
見出番号 Ref.No.	即 面 音 ラ Part No.	部 品 名 Part Name	D 90 A	備 考 Remarks
26-1	3T9B87110-0	エンジンショートプロック Engine Short Block	1	
20 .	0102011100	Linguic Onort Diook		
26-2	3B7-87123-1	ピストンリング・セット (STD) Piston Ring Set (STD)	1set	
	3B7-00011-0	ピストンリング 1st * Piston Ring 1st	3	
	3B7-00012-0	ピストンリング 2nd * <b>Piston Ring 2nd</b>	6	
				- 100
26-2	3B7-87124-1	ピストンリング・セット (0.5 O/S) Piston Ring Set (0.5 O/S)	1set	
	3B7-00014-0	ピペストンリング 1st (0.5 O/S) * Piston Ring 1st (0.5 O/S)	3	
	3B7-00015-0	ピストンリング 2nd (0.5 O/S) * Piston Ring 2nd (0.5 O/S)	6	
		ハプワーヘットブガブスケットセット		
26-3	3T9-87121-0	Power Head Gasket Set  がスケット、シリンダ・ヘット・	1set	
	3T9-01005-0	* Gasket, Cylinder Head  がスケット、シリンダ・ヘット・カハ・ー	1	
	3T9-01024-0	* Gasket, Cylinder Head Cover	1	
	3T9-01032-0	* Gasket, Thermostat Cap カ'スケット、エキソ'ーストカハ'ー	1	
	3B7-02305-0	* Gasket, Exhaust Cover O リング、2-74.5	2	
	171-00053-0	* O-Ring, 2-74.5 オイルシール、19.6-35-10	1	
	3C7-01215-0	* Oil Seal, 19.6-74.5 オイルシール、35-58-9	1	
	3T9-00121-0	* Oil Seal, 35-58-9 カ'スケット、インレットマニホールト'	1	
	3T9-02104-0 3T9-02242-0	* Gasket, Inlet Manifold  **Discrete Air Box	1 1	
	3T9-02242-0 3T9-02245-0	* Gasket, Air Box ガスケット、エアボックスカハー Gasket, Air Box Cover	1	
	346-04901-0	がスケット、フュエルポンプ。 * Gasket, Fuel Pump	1	
	3B7-02235-0	O リング A * <b>O-Ring A</b>	2	
	3B7-02236-0	O リング B * <b>O-Ring B</b>	2	
	3B7-09002-0	O リング、1.6-19.2 * O-Ring, 1.6-19.2	1	
	3C8-71016-0	がスケット、40-62-2 * Gasket, 40-62-2	1	
	3B7-01303-0	がスケット、エンジンペース * Gasket, Engine Base	1	
···	353-00108-0	○ リンゲ、2.4-44.7 * O-Ring, 2.4-44.7	1	
26-4	3T9S87302-0	ロワユニットアッシ L Lower Unit Ass'y L	1	

			個數Q'ty	
見出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	D 90	備 考 Remarks
		ロワユニットアッシ UL	<u> </u>	· ·
26-4	3T9S87304-0	Lower Unit Ass'y UL	1	
26-5	3B7S87323-1	プロペ <sup>®</sup> ラシャフトハウシ'ング'アッシ <b>Propeller Shaft Housing Ass'y</b>	1	
26-6	3C7-87322-1	ウォータホ°ンフ°リヘ°アキット Water Pump Repair Kit	1set	
	3C7-65021-1	インへ <sup>°</sup> ラ、ウォータホ <sup>°</sup> ンプ <sup>°</sup> * Impeller, Water Pump	1	
	3B7-65022-0	キー、ウォータホ°ンプ°インヘ°ラ * Key, Water Pump Impeller	1	
	3C7-65011-0	ライナー、ポ°ンプ°ケース <b>* Liner, Pump Case</b> シール、ポ°ンプ°ケース	1	
	3C7-65018-0	* Seal, Pump Case	1	
	3C7-65025-0	ガイト・プレート、ウォータポシフ。 * Guide Plate, Water Pump	1	
	3C7-65029-0	ガスケット、ガイト・プレート * Gasket, Guide Plate	1	
	916113-0885	ボルト * Bolt	4	
	940103-0800	ワッシャ * Washer	4	
26-7	3C7-65231-0	クロムメッキウォータホ°ンプ°キット Chrome Plated Water Pump Kit インヘ°ラ、ウォータホ°ンプ°	1set	
	3C7-65021-1	* Impeller, Water Pump	1	
	3C7-65238-0	ライナー、クロムメッキポッププケース * Liner, Chrome Plated Pump Case	1	
	3C7-65018-0	シール、ポンプゲース * Seal, Pump Case	1	
	3C7-65239-0	ガイト・プレート、クロムメッキ * Guide Plate, Chrome Plated	1	
	3C7-65029-0	ガスケット、ガイト・プレート * Gasket, Guide Plate	1	
26-8	3C7-87321-0	ロワユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1set	
	3C7-61012-0	ガブスケット、ドライブシャフトハウシンクグ * Gasket, Drive Shaft Housing	1	
	3B7-02312-0	カ <sup>*</sup> スケット、エキゾーストハ <sup>*</sup> イフ <sup>*</sup> * Gasket, Exhaust Pipe	1	
	3B7-61181-0	ガスケット、エキゾーストハウン・ング * Gasket, Exhaust Housing	1	
	332-60006-0		2	
	3B7-60016-0	ガ <sup>*</sup> スケット、10.1-15-1 * Gasket, 10.1-15-1	1	
	3C7-65018-0	シール、ポンプケース * Seal, Pump Case	1	
	3C7-65029-0	ガスケット、ガイト・プレート * Gasket, Guide Plate	1	W- 0 10 1
	3C7-60223-1	オイルシール、22-42-7 * Oil Seal, 22-42-7	2	

	## C 3F C	±== = &	個數Q'ty	備考
出番号 Ref.No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 Part Name	D 90 A	7年 考 Remarks
	346-64084-0	シム、35-41.9-0.5 * Shim, 35-41.9-0.5	1	
	3B7-65015-0	○ リング、3.1-54.4 * O-Ring, 3.1-54.4	1	
	345-66021-0	() リング、1.9-6.8 * O-Ring, 1.9-6.8	2	
	3B7-66023-0	() リング、3.5-27.7 * <b>O-Ring, 3.5-27.7</b> () リング、3.1-94.4	1	
	3B7-60103-0	* O-Ring, 3.1-94.4 * オイルシール、30-50-12	1	
	3B7-60111-0	* Oil Seal, 30-50-12 ハッキン、リリムタブ	1	
	3B7-60219-0	* Packing, Trim Tab	1	
	270007244.0	エクステンションハウシ'ング'キット UL	1set	
26-9	3T9S87314-0 3B7S61110-0	Extension Housing Kit XL エクステンションハウシ`ンク` UL * Extension Housing XL	1	
	916189-0835	ポルト、8-35 * Bolt, 8-35	3	
	915303-0825	スタットボルト * Stud Bolt	1	
	930103-0800	ナット * Nut	1	
	940103-0800	ワッシャ * Washer	4	
	3B7-60001-2	ボルト、10-40 * Bolt, 10-40	2	
	3B7-61112-0	スタットボルト、10-165 * Stud Bolt, 10-165	1	
	940203-1000	ワッシャ * <b>Washer</b> トライプシャフト UL	3	
	3B7-64303-0	* Drive Shaft XL カムロット UL	1	
	3B7-66014-1	* Cam Rod XL スプリットピン、3.5-16	1	
	951403-3516	* Spring Pin, 3.5-16 スプリットピッン、3.5-10	2	
	951403-3510	* Spring Pin, 3.5-10 パイプ A,スピートメータ (UL)	1	
	98AL-4-0920	* Pipe A, Speedometer (XL) トプライプシャフト UL	1	
	3B7-64303-0	* <b>Drive Shaft XL</b> ウォータハペイプ UL	1	
	3C7-65120-0	* Water Pipe XL	1	
26-10	3T5-84490-0	トップ°マウントリモコンアッシ、キット Top Mount Remote Control Ass'y Kit	1set	シングル用 for Single N.A.F.N
	3T5-84540-0	トップ マウントリモコンアッシ、キット ツイン Top Mount Remote Control Ass'y Kit Twin	1set	ツイン用 for Twin N.A.F.N

## **NISSAN**