
# PARTS CATALOG

# NISSAN OUTBOARD MOTOR





**Pub. No. M-680** 

Copyright © 2006 Nissan Marine Co. Ltd. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Nissan Marine Co., Ltd.

Nissan Marine Co., Ltd. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Nissan Marine Co., Ltd. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

#### HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

- 1. This Parts Catalog lists the component parts of the Nissan outboard motors.
- 2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (\*) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts Catalog show:

STD: Standard AR: As required

OPT: Optional Parts E: Electric Starter Type
O/S: Over size F: Tiller Handle Type
Ass'y: Assembly P: Pleasure Type

5. Attention to order

1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "N" have painated. When you order the painted parts, please change the number of fourth figure. (Lower unit parts only)

#### [Example]

POWER HEAD PARTS

3H6B01001-0  $\downarrow$ B: Black . . . . . . . (present color)

S: Silver gray

N: Gray . . . . . . (present color)

2) Please place an order with us for the marked parts with "UNIQUE" in accordance with following.

If there is "UNIQUE" in the Remarks column, you need to refer to the ALTERNATION LIST and rewrite the catalog parts number into the necessary order parts number in the ALTERNATION LIST.

### [Example]

**DECAL SET** 

Parts catalog P/N 3H6S87801-0 Order P/N for Gray 3P7N87801-0

3) We don't provide that the "N.A.F.N." (Not Available For Nissan) parts written in the Remarks column.


# **ALTERNATION LIST FOR "UNIQUE" PARTS**

PART	NO.	PART NAME
IN THIS CATALOG	FOR ORDER	PARI NAME
2D4067560.0	3P7N67560-1	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NSF5A)
3R4S67560-0	3R5N67560-0	MOTOR COVER UPPER ASS'Y (NSF4A)
3H6S87801-0	3P7N87801-0	DECAL SET (NSF5A)
3H9S87801-0	3R5N87801-0	DECAL SET (NSF4A)
3B7-84360-0	373-84360-0	SINGLE REMOTE CONTROL ASS'Y
3B2-70167-0	3B3-70167-0	FUEL TANK ASS'Y (12L)
369-72314-0	373-72314-0	VINYL MOTOR COVER (S)

## 目 次 CONTENTS


ンリンタ、シリンタヘッド CYLINDER, CYLINDER EHAD 1
ピストン、クランクシャフト PISTON, CRANK SHAFT 5
キャブレタ、フュエルポンプ CARBURETOR, FUEL PUMP
オイルパン OIL PAN
カムシャフト、バルブ CAMSHAFT, VALVE
マグネト MAGNETO 17
ハンドル、スロットル HANDLE, THROTTLE19
リコイルスタータ、スタータロック RECOIL STARTER, STARTER LOCK
ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING
ギヤケース(ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)31
シフト SHIFT33
ブラケット、リバースロック BRACKET, REVERSE LOCK
モータカバー MOTOR COVER
セパレートフュエルタンク SEPARATE FUEL TANK
オプショナルパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール) OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL) 43
オプショナルパーツ (2) アクセサリー <b>OPTIONAL PARTS (2) ACCESSORIES</b>
アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT

シリンダ、シリンダヘッド Fig. 1 CYLINDER, CYLINDER HEAD




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数Q	'ty	ten de
Ref. No.	Part No.	Part Name	F 6A		F 4A	備 考 Remarks
1	3R4B01001-0	シリンダヘッドコンプリート Cylinder Head Comp.	1	-	_	
	3H6B01001-0	シリンダヘッドコンプリート Cylinder Head Comp.		1	1	With breezer nipple
1-2	3H6-01005-1	ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1	1	
1-3	345-01111-0	ノック、6 - 12 Knock, 6 - 12	2	2	2	
1-4	3H6-01012-0	ボルト、シリンダヘッド Bolt, Cylinder Head	2	2	2	
1-5	3H6-01013-0	ボルト、シリンダヘッド Bolt, Cylinder Head	2	2	2	
1-6	3H6-02306-0	ガスケット、エキゾストポート Gasket, Exhaust Port	1	1	1	
1-7	3H6B01021-0	カバー、シリンダヘッド Cover, Cylinder Head	1	1	1	
1-8	3H6-01024-0	ガスケット、ヘッドカバー Gasket, Head Cover	_ 1	1	1	
1-9	910121-6620	ボルト Bolt	4	4	4	
1-10	3C8-66308-0	ワッシャ、6 ー 16 ー 1.5 Washer, 6 ー 16 ー 1.5	4	4	4	
1-11	3H6-01030-0	サーモスタット Thermostat	1	1	1	mark 5B
1-12	3H6B01031-0	キャップ、サーモスタット Cap, Thermostat	1	1	1	
1-13	346-01032-0	ガスケット、サーモスタット Gasket, Thermostat	1	1	1	
1-14	9701-0-1103	スパークプラグ DCPR6E Spark Plug DCPR6E	_ 1	1	1	
1-15	3R1B01100-1	シリンダコンプリート Cylinder Comp.	1	1	1	
1-16	3R1B07431-1	キャップ、ブリーザチャンバ Cap, Breezer Chamber	1	1	1	· · · · ·
1-17	3R1-07432-1	ガスケット、ブリーザキャップ Gasket, Breezer Cap	1	1	1	
1-18	3R1-07439-0	カラー、ブリーザ Collar, Breezer	2	2	2	
1-19	941403-0500	ウェーブワッシャ、d=5 Wave Washer, d=5	2	2	2	
1-20	921521-6616	スクリュ Screw ブリーザパイプ	2	2	2	
1-21	3R1-07435-0	Breezer Pipe	1	1	1	
1-22	3C7-02215-0	クリップ Clip	2	2	2	
1-23	3H6-07421-0	フィラーキャップ、エンジンオイル Filler Cap, Engine Oil	1	1	1	·
1-24	3H6-07422-0	O リング、2.62 - 18.72 O-Ring, 2.62 - 18.72	1	1	1	
1-25	101-00121-0	オイルシール、20 - 35 - 7 Oil Seal, 20 - 35 - 7	1	1	1	
1-26	9601-3-6205	ベアリング、6205 Bearing, 6205	1	1	1	
1-27	3H6B01100-0	シリンダコンプリート Cylinder Comp.		1		old
1-28	3H6B07431-0	キャップ、ブリーザチャンバ Cap, Breezer Chamber	_	1		old
1-29	3H6-07432-0	ガスケット、ブリーザキャップ Gasket, Breezer Cap		1	_	old

シリンダ、シリンダヘッド Fig. 1 CYLINDER, CYLINDER HEAD




見出番号	部品番号	部品番号 部 品 名	個	数Q	'ty	当 偏落	
Ref. No.	Part No.	Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	Remarks	
1-30	3H6-07435-0	ブリーザパイプ Breezer Pipe	L	1	_	old	
			_				
			ļ				
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_			-	
			┼-	ļ	_		
			-				
			$\vdash$				
			$\vdash$				
:			T	$\mid -$	-		
· · · ·	i						
			ļ				
			_				
			ļ		_		
			-				
			$\vdash$				
			+				
			+				
			╁	-	-		
			+		<u> </u>		
			+	<del> </del>			
				T			

ピストン、クランクシャフト Fig. 2 PISTON, CRANK SHAFT




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数Q	'ty	(備・考
化百万 Ref. No.	환효율·호 Part No.	ना पा 1⊐ Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	Demarke
-1	3H6-00030-0	クランクシャフトアッシ Crankshaft Ass'y	1	1	1	
2-2	3H6-00115-0	ワッシャ Washer	1	1	1	
2-3	3R4-00001-0	ピストン Piston	1	_	_	mark 6
_	3R4-00004-0	ピストン 0.5 mm O/S Piston 0.5 mm O/S	1	_		オプション <b>Option</b>
	3H6-00001-0	ピストン Piston	_	1	1	
	3H6-00004-0	ピストン 0.5 mm O/S Platon 0.5 mm O/S		1	1	オプション Option
2-4	3H6-00011-0	ピストンリングトップ Piston Ring Top	1	1	1	
	3H6-00014-0	ピストンリング トップ 0.5 mm O/S Piston Ring Top 0.5 mm O/S	1	1	1	オプション Option
2-5	3H6-00012-0	ピストンリングセカンド Piston Ring 2nd	1	1	1	
	3H6-00015-0	ピストンリングセカンド 0.5 mm O/S Piston Ring 2nd 0.5 mm O/S	1	1	1	オプション Option
2-6	3H6-00013-0	ピストンリングオイル Platon Ring Oil	1	1	1	
	3H6-00016-0	ピストンリングオイル 0.5 mm O/S Piston Ring Oil 0.5 mm O/S	1	1	1	オプション Option
2-7	3H6-00021-0	ピストンピン Piston Pin	1	1	1	
2-8	3H6-00024-0	クリップ、ピストンピン Clip, Piston Pin	2	2	2	
2-9	3H6-00040-0	コンロッドアッシ Connecting Rod Ass'y	1	1	1	
2-9-1	3H6-00059-0	ボルト、コンロッド * Bolt, Connecting Rod	2	2	2	
2-10	338-00131-0	マグネトキー Magneto Key	1	1	1	

キャブレタ、フュエルポンプ Fig. 3 CARBURETOR, FUEL PUMP




	******	W	個	数 Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	F 6A	F	F	い ろ Romarks
			OA.	5A	44	
3-1	3R4-03200-0	キャブレタアッシ Carburetor Ass'y	1	_		
	3R1-03200-0	キャブレタアッシ Carburetor Ass'y	_	1	_	3R1A
-	3H9-03200-0	キャブレタアッシ Carburetor Ass'y	-	_	1	
3-1-1	3R4-03252-0	* メインノズル * Main Nozzie	1	_	_	
	3R1-03252-0	* メインノズル * Main Nozzie		1	_	
	3H9-03252-0	* メインノズル * Main Nozzle	_	_	1	
3-1-2	3R4-03251-0	* メインジェット#75 * Main Jet #75	1	_	_	
	3H6-03251 <i>-</i> 0	メインジェット#70 * Main Jet #70	_	1	1	
3-1-3	3R4-03254-0	* パイロットジェット#45 Pilot Jet #45	1	_	_	
	3H6-03254-0	パイロットジェット#42 * Pilot Jet #42	1_	1	_	
	3H9-03254-0	パイロットジェット#40 * Pilot Jet #40			1	
3-1-4	3H6-03231-0	フロート * Float	1	1	1	
3-1-5	3H6-03240-0	フロートバルブ * Float Valve	1	1	1	
3-1-6	3H6-03244-0	クリップ * Clip	1	1	1	
3-1-7	3H6-03232-0	アームピン、フロート * Arm Pin, Float	1	1	1	
3-1-8	3H6-03221-0	フロートチャンバー * Float Chamber	1	1	1	
3-1-9	3H6-03222-0	ガスケット、フロートチャンバー * Gasket, Float Chamber	1	1	1	
3-1-10	922503-6412	* Apya * Screw	2	2	2	
3-1-11	3H6-03292-0	* ドレンスクリュ * Drain Screw	1	1	1	
3-1-12	3H6-03293-0	O リング、ドレンスクリュ * O-Ring, Drain Screw	1	1	1	
	3H6-03265-0	ストップスクリュ * Stop Screw	1	1	Ť	
3-1-13		、スプリング、ストップスクリュ	   	1	1	
3-1-14	3H6-03267-0	T Spring, Stop Screw パイロットスクリュセット Pilot Screw Set	+	1	1	
3-1-15	3H6-03266-0	ガスケット、キャブレタ		l		
3-2	3H6-02011-0	Gasket, Carburetor インシュレータ	2 			
3-3	3H6-03952-1	Insulator インレットマニホールド	1.	1	1	
3-4	3H6B02010-0	inlet Manifold O リング、2 - 33.5	1.	1	1	
3-5	3H6-02104-0	<b>O-Ring, 2</b> – <b>33.5</b> ボルト	1	1	1	
3-6	910124-5625	Bolt エアサイレンサ	2	2	Г	
3-7	3H6-02411-0	Air Silencer フレームトラップ	1	1	1	
3-8	3H6-02603-0	Flame Trap	1	1	1	

キャブレタ、フュエルポンプ Fig. 3 CARBURETOR, FUEL PUMP




	部品番号	部 品 名	個	数 Q	'ty	
Ref. No.	Part No.	Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	Remarks
3-9	3A0-76079-0	カラー、6.2 - 9 - 7.5 Collar, 6.2 - 9 - 7.5	2	2	2	
3-10	916481-0685	ボルト Bolt	2	2	2	
3-11	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	
3-12	3H6-67151-0	チュークロッド Choke Rod	1	1	1	
3-13	3H6-67192-0	ワイヤ、チョークリンク Wire, Choke Link	1	1	1	
3-14	346-67115-0	ワッシャ、6.5 – 21 – 1 Washer, 6.5 – 21 – 1	1	1	1	
3-15	910103-0612	ボルト Bolt	1_	1	1	
3-16	345-06915-0	クランプ、6.5 – 14 Clamp, 6.5 – 14	1	1	1	
3-17	3H6-76079-0	カラー、6.2 - 9 - 7 Collar, 6.2 - 9 - 7	1	1	1	
3-18	910103-0616	ボルト Bolt	1	1	1	
3-19	930103-0600	ナット Nut	1	1	1	
3-20	3H6-04000-0	フュエルポンプ Fuel Pump	1	1	1	
3-21	3H6-07422-0	O リング、2.62 - 18.72 O-Ring, 2.62 - 18.72	1	1	1	
3-22	921503-7630	スクリュ Screw	2	2	2	
3-23	3H6-02204-0	フュエルパイプ 4.5L − 115 Fuel Pipe 4.5L − 115	1	1	1	
3-24	338-02215-0	クリップ Clip	1	1	1	
3-25	3H6-63505-0	ホルダ、ケーブル Holder, Cable	1	1	1	
3-26	3H6-03200-0	キャブレタアッシ Carburetor Ass'y		1	_	3H6A old
3-26-1	3H6-03252-0	* メインノズル * Main Nozzie		1	_	old
					<u> </u>	

オイルパン Fig. 4 OIL PAN




	****	*** • **	個	数Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	F 6A	F 5A	F <sub>4</sub> A	Vm −5 Remarks
4-1	3H6B07401-0	オイルパンコンプリート Oil Pan Comp.	1	1	1	
4-2	334-00122-0	オイルシール、25 - 40 - 8 Oil Seal, 25 - 40 - 8	1	1	1	
4-3	3H6-07402-0	ガスケット、オイルパン Gasket, Oil Pan	1	1	1	
4-4	345-01111-0	ノック、6 ー 12 Knock, 6 ー 12	2	2	2	
4-5	3H6-02305-0	ガスケット、エキゾーストプレート Gasket, Exhaust Plate	1	1	1	
4-6	3H6-02302-0	ブレート、エキゾースト Plate, Exhaust	1	1	1	
4-7	910114-5620	ボルト Bolt	3	3	3	
4-8	910114-5640	ボルト Bolt	3	3	3	
4-9	910124-5840	ボルト Bolt	6	6	6	
4-10	3H6-07601-0	ロータ、オイルポンプインナ Rotor, Oil Pump Inner	1	1	1	
4-11	3H6-07602-0	ロータ、オイルポンプアウタ Rotor, Oll Pump Outer	1	1	1	
4-12	3H6-07603-0	ピン、オイルポンプ Pin, Oil Pump	1	1	1	
4-13	3H6-07605-0	O リング、オイルポンプ O-Ring, Oil Pump	1	1	1	
4-14	3H6-0760 <u>6-0</u>	カバー、オイルポンプ Cover, Oli Pump	1	1	1	
4-15	910121-6616	ボルト Bolt	2	2	2	
4-16	3H6-07621-0	プランジャ、コントロール Plunger, Control	1	1	1	
4-17	3H6-07622-0	スプリング、プレッシャ Spring, Pressure	1	1	1	
4-18	3H6-07623-0	シート、スプリング Seat, Spring	1	1	1	
4-19	345-66021-0	O リング、1.9 − 6.8 O-Ring, 1.9 − 6.8	1	1	1	
4-20	3H6-67115-0	カバー、プランジャ Cover, Plunger	1	1	1	
4-21	910121-6616	ボルト Bolt	1	1	1	
4-22	3H6-07611-0	スイッチ、オイルプレッシャ Switch, Oli Pressure	1	1	1	
4-23	3H6-07613-0	リードワイヤ、オイルプレッシャスイッチ Lead Wire, Oil Pressure Switch	1	1	1	
4-24	3H6-07405-0	ボルト、ドレイン Bolt, Drain	1	1	1	
4-25	3H6-07406-0	ワッシャ、10.2 – 19 – 1 Washer, 10.2 – 19 – 1	1	1	1	
4-26	3H6-07411-0	ボディ、ストレーナ Body, Strainer	1	1	1	
4-27	3H6-07412-0	キャップ、ストレーナ Cap, Strainer	1	1	1	
4-28	3H6-07413-0	メッシュ、ストレーナ Mesh, Strainer	1	1	1	
4-29	3H6-07415-0	パイプ、ストレーナ Plpe, Strainer	1	1	1	
4-30	3H6-07416-0	シールラバー、ストレーナ Seal Rubber, Strainer	2	2	2	

オイルパン Fig. 4 OIL PAN




		± 5 5	個	数 Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	na ∻5 Remarks
		ストッパ、ストレーナ	+			
4-31	3H6-07417-0	Stopper, Strainer ボルト、5 – 16	1	1	1	
4-32	3C8-02420-0	Bolt, 5 — 16	2	2	2	
4-33	940121-0500	ワッシャ <b>Washer</b>	2	2	2	
4-34	921521-6512	スクリュ Screw	1	1	1	
4-35	3H6-07404-0	グロメット、オイルパン Gromet, Oil Pan	1	1	1	
4-36	369-01210-4	クランクケースヘッド Head, Crank Case	1	1	1	
4-37	369-01215-0	オイルシール、10.1 - 25 - 7 Oil Seal, 10.1 - 25 - 7	2	2	2	
		スペーサ、19 - 24.8 - 1.0	1		1	
4-38	369-01217-0	Spacer, 19 - 24.8 - 1.0 ガスケット、クランクケースヘッド	$\top$			
4-39	369-01214-0	Gasket, Crankcase Head ボルト	1	1	1	
4-40	910103-5620	Bolt	2	2	2	
					L	
				<u> </u>		
		-				
						-
					<u> </u>	
			<del>-   -</del>		T	
				$\vdash$		
			-	H	$\vdash$	
			+	+	<del> </del>	
			+		├-	
				_	-	
					<u> </u>	
					L	
					1	
			$\top$	T	1	
			_	<del>                                     </del>	$\dagger$	
				╁	+	
			+	+	<del> </del>	
				<u>.</u>		

カムシャフト、バルブ Fig. 5 CAMSHAFT, VALVE




B.U.# B	*** D *** S	部 品 名	個	效Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	F 6A	F 5A		≀т ∵⊃ Remarks
	cD4 07040 0	カムシャフトアッシ	1	_		mark 6
5-1	3R4-07010-0	Camshaft Ass'y カムシャフトアッシ	<del>-  </del>	1		mark 5
	3H6-07010-0	Camshaft Ass'y カムシャフトアッシ	$\dashv$	•	1	mark 4
	3H9-07010-0	Camshaft Ass'y リフタ	2	2	2	mark 4
5-2	3H6-07231-0	Lifter プッシュロッド Push Rod	2	2	2	
5-3	3H6-07232-0	プレート、プッシュロッド Plate, Push Rod	1	1		
5-4	3H6-07233-0	ボルト、ピボット Bolt, Pivot	2	2		
5-5	3H6-07234-0 3H6-07235-0	ロッカーアーム Rocker Arm	2	2		"
5-6 5-7	3H6-07236-0	ピボット、ロッカーアーム Pivot, Rocker Arm	2	2		
5-7 5-8	3H6-07237-0	アジャストナット Adjust Nut	2	2		
5-9	3H6-07201-0	バルブ、インテーク Valve, Int.	1	1	1	
5-10	3H6-07202-0	バルブ、エキゾースト Valve, Exhaust	1	1	1	
5-11	3H6-07205-1	シート、バルブスプリング Seat, Valve Spring	2			
5-12	3H6-07203-0	バルブスプリング Valve Spring	2		2	
5-13	3H6-07221-0	リテーナ Retainer, int. & Exhaust	2			
5-14	3H6-07223-0	コッター Cotter	4	4	4	
				igspace	_	
				<u> </u>	L	
	-					
				-	ļ	
				_	$\vdash$	
				_	$\vdash$	

マグネト Fig. 6 MAGNETO




8 J. # 8	#10 <b>#</b> 10	部 品 名	個	效Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	हा> an -t⊐ Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	Remarks
6-1	3R1-06001-0	フライホイールカップ Flywheel Cup	1	1	1	FF51-1
-	3H6-06021-0	エキサイタコイル Exciter Coil	1	1	1	
6-2		スクリュ				
6-3	921521-6520	Screw           クランプ、4.2 - 3 - 8	2	2	2	
6-4	369-06915-0	Clamp, 4.2 - 3 - 8 スクリュ	1	1	1	
6-5	921521-6408	Screw C.D. ユニット	1	1	1	
6-6	3R1-06060-1	C.D. Unit ダンパーラバーフロント	1	1	1	CU2568
6-7	369-06906-0	Damper Rubber Front	1	1	1	
6-8	369-06907-0	ダンパーラバーリア Damper Rubber Rear	1	1	1	
6-9	3H6-06050-0	イグニッションコイル Ignition Coll	1	1	1	
6-9-1	3H6-06921-0	* プラグキャップ (レジスタンス) * Plug Cap	1	1	1	
6-10	910103-7620	ボルト Bolt	2	2	2	
6-11	3H6-06908-0	パルサコイル Puiser Coil	1	1	1	
6-12	921521-6512	スクリュ Screw	2	2	2	
		グロメット、パルサコイル	1	1	1	
6-13	369-06908-0	Grommet, Pulser Coil ストップスイッチアッシ				
6-14	3H6-06870-0	Stop Switch Asa'y ロック、ストップスイッチ (ロープ付)	1	1	1	
6-14-1	353-06821-0	* Lock, Stop Switch スクリュ	1	1	1	
6-15	921503-0612	Screw ワーニングランプアッシ	1	1	1	
6-16	3H6-71040-0	Warning Lamp Ass'y クランプ、6.5 - 67P	1	1	1	
6-17	398-06972-0	Clamp, 6.5 ~ 67P	1	1	1	
6-18	3H6-06133-0	プロテクタ、ワイヤハーネス Protector, Wire Harness	1	1	1	
6-19	369-00132-0	ナット、12P 1.25 Nut, 12P 1.25	1	1	1	
6-20	940121-1200	ワッシャ Washer	1	1	1	
6-21	3H6-06001-0	フライホイールカップ Flywheel Cup		1		FF51 old
6-22	3H6-06060-0	C.D. ユニット C.D. Unit	_	1	_	CU2562 old
<u>5-22</u>	3110-0000-0	VISI VIII		İ		
			_	<u> </u>		
					-	
				$\vdash$	-	
				$\vdash$	-	
				<del> </del>	_	
	<u> </u>					

ハンドル、スロットル Fig. 7 HANDLE, THROTTLE




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数Q	'ty	備者
жщ <del>иго</del> Ref. No.	Part No.	Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	Remarks
		ステアリングハンドル				
7-1	3H6S63011-0	Steering Handle スタッドボルト	1	1	1	
7-2	3B2-63104-0	Stud Bolt	2	2	2	
7-3	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	
7-4	930103-0600	ナット Nut	2	2	2	
7-5	3H6-63026-0	スペーサ、ハンドル Spacer, Handle	1	1	1	
7-6	3H6-63102-0	ブッシング、ステアリングハンドル Bushing, Steering Handle	2	2	2	
7-7	3H6-63103-0	ストッパ、ステアリングハンドル Stopper, Steering Handle	1	1	1	
7-8	350-67154-0	プラスチックリベット、6.5 Plastic Rivet, 6.5	1	1	Ė	
	_	スロットルシャフト				
7-9	3B2-63041-0	Throttle Shaft フリクションピース、グリップ	1	1	1	
7-10	3B2-63035-1	Friction Piece, Grip アジャストスクリュ	1	1	1	
7-11	3B2-63034-0	Adjust Screw フッシャ	1	1	1	
7-12	940103-0600	アッシャ <b>Washer</b> ナット	1	1	1	
7-13	930103-0600	Nut	1	1	1	
7-14	3B2-63063-0	サポータ、スロットルシャフト Supporter, Throttle Shaft	1	1	1	
7-15	921503-0612	スクリュ Screw	1	1	1	
7-16	369-63012-1	グリップ Grip	1	1	1	
7-17	3H6-63048-0	ラバー、スロットルシャフト Rubber, Throttle Shaft	1	1	1	
7-18	3H6-63506-0	ブッシング、14 - 15.8 - 7 Bushing, 14 - 15.8 - 7	1	1	1	
		スクリュ				
7-19	920803-0518	Screw スロットルラベル	1	1	1	
7-20	369-72019-1	Throttle Label スロットルワイヤ	1	1	1	
7-21	3H6-63600-0	Throttle Wire クランプ、6.5 – 14L	2	2	2	
7-22	345-06915-0	Clamp, 6.5 — 14L スクリュ	1	1	1	
7-23	921503-0612	Screw	1	1	1	
7-24	3H6-63611-0	スロットルドラム Throttle Drum	1	1	1	
7-25	3H6-63612-0	スロットルオープナ Throttle Opener	1	1	1	
7-26	3H6-63618-0	カラー、ドラム Collar, Drum	1	1	1	
7-27	910103-6635	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	1	
7-28	3C8-66308-0	ワッシャ、8 – 18 – 1.5 Washer, 6 – 16 – 1.5	1	1	1	
		スロットルロッド				
7-29	3H6-63617-0	Throttle Rod ブラケットスロットルボーデン	1	1	1	
7-30	3H6-63615-0	Bracket, Throttle Wire	1	1	1	

ハンドル、スロットル Fig. 7 HANDLE, THROTTLE




			個	数Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	1## ☆ Remarks
7-31	3H6-63619-1	カラー、ブラケット Collar, Bracket	2	2	2	
7-32	910103-6640	ボルト Bolt	2	2	2	
7-33	3B2-63108-0	ワッシャ、30 ー 45 ー 1 Washer, 30 ー 45 ー 1	1	1	1	
7-34	3H6-67154-0	アンカークリップ、6.5 Anchor Clip, 6.5	1	1	1	
			<u> </u>			
			<del> </del>			
			+			
			+	L	-	
			+	$\vdash$		
			-			
			-			
			_			
			╁┈			
<del></del>						
			+			
	<u> </u>					
				<del> </del>		
				_	lacksquare	
	<u> </u>					

リコイルスタータ、スタータロック Fig. 8 RECOIL STARTER, STARTER LOCK




見出番号	部品番号	部 品 名	個	效Q	'ty	/ 備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	Remarks
B-1	3H6-05000-0	リコイルスタータアッシ Recoil Starter Ass'y	1	1	1	
8-1-1	369-05105-2	* スタータケース * Starter Case	1	1	1	
8-1-2	3B2-05010-0	* スタータスプリングセット * Starter Spring Set	1	1	1	
8-1-3	3B2-05104-0	・リール * Reel	1	1	1	
8-1-4	3H6-05012-0	* リターンスプリング * Return Spring	2	2	2	
8-1-5	3B2-05003-0	* ラチェット Ratchet	2	2	2	
8-1-6	369-05007-0	フリクションスプリング * Friction Spring	1	1	1	
8-1-7	3B2-05138-0	* ボルト、スタータシャフト Bolt, Starter Shaft	1	1	1	
8-1-8	3B2-05006-0	* フリクションプレート * Friction Plate	1_	1	1	•
8-1-9	3B2-05013-0	スタータロープ * Starter Rope	1	1	1	
8-1-10	3H6-05019-0	スタータハンドル * Starter Handle	1	1	1	
8-1-11	338-05131-0	* Rope Anchor	1	1	1	
8-1-12	3B2-05116-0	* シールプレート、スタータ * Seal Plate, Starter	1	1	1	
8-2	3B2-05901-0	スタータブーリ Starter Pulley	1	1	1	
8-3	910121-6612	ボルト Bolt	3	3	3	
8-4	910114-0623	ボルト Bolt	3	3	3	
8-5	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3	3	
8-6	338-05252-0	スタータロック Starter Lock	1	1	1	
8-7	921503-5430	スクリュ Screw	1	1	1	
8-8	338-05255-0	カラー、4 - 6 - 21 Collar, 4-6-21	1	1	1	
8-9	338-05216-0	スプリング、スタータロック Spring, Starter Lock	1	1	1	
8-10	338-05253-2	カム、スタータロック Cam, Starter Lock	1	1	1	
8-11	921503-6616	スクリュ Screw	1	1	1	
8-12	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	
8-13	3H6-05217-0	ロッド、スタータロック Rod, Starter Lock	1	1	1	
8-14	345-05223-1	ロッドスナップ、3.5 - 2 Rod Snap, 3.5 - 2	2	2	2	
8-15	3H6-05215-0	カラー、6.1 - 8 - 6.5 Collar, 6.1 - 8 - 6.5	1	1	1	
8-16	3H6-05285-0	スプリング、スタータロックカム Spring, Starter Lock Cam	1	1	1	
8-17	309-06972-0	クランプ、6.5 − 47.5 Clamp, 6.5 − 47.5	1	1	1	

ドライブシャフトハウジング Fig. 9 DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数C	'ty	   (備・考
Ref. No.	Part No.	Part Name		F 5A	F 4A	Remarks
9-1	3H6S61020-0	ドライブシャフトハウジングS Drive Shaft Housing S	1	1	1	
	3H6S61030-0	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing L	1	1	1	
9-1-1	3H6-07257-0	* エキゾーストプラグ * Exhaust Plug	1	1	1	NPTF 1/8 — 27
9-1-2	301-61021-0	ブッシング、シフトレバー Bushing, Shift Lever	1	1	1	
9-3	910113-5630	ボルト Bolt	6	6	6	
9-4	3H6-61012-0	ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1	
9-5	910613-0808	ウォータプラグ Water Plug	1	1	1	
9-6	332-60006-0	ガスケット、8.1 - 15 - 1 Gasket, 8.1 - 15 - 1	1	1	1	
9-7	369\$61110-0	エクステンションハウジング UL Extension Housing UL	1	1	1	
<del>9-</del> 8	910113-5620	ボルト Bolt	1	1	1	
9-9	915203-0825	スタッドボルト Stud Bolt	1	1	1	
9-10	930103-0800	ナット Nut	1	1	1	
9-11	940103-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
9-12	369-61016-0	グロメット、ドライブシャフトハウジング Grommet, Drive Shaft Housing	1	1	1	
9-13	369-66043-1	グロメット、カムロッド Grommet, Cam Rod	1	1	1	
9-14	345-01111-0	ノック、6 – 12 Knock, 6-12	2	2	2	
9-15	369-64331-1	ブッシング、ドライブシャフトアッシ Bushing, Drive Shaft Ass'y	1	1	1	トランサムL・UL用 For transom (L・UL)
9-15-1	369-60003-0	ブッシング、ドライブシャフト Bushing, Drive Shaft	1	1	1	トランサム L•UL用 For transom (L•UL)
9-16	369-64332-0	ストッパ、ドライブシャフトブッシング Stopper, Drive Shaft Bushing	1	1	1	
9-17	921503-0525	スクリュ Screw	2	2	2	
	921503-0510	スクリュ Screw	2	2	2	トランサムS用 For transom (S)
			+		_	
			+	_	-	
			+			
			+		-	
			+	$\vdash$	<del> -</del> -	
			+	<del> </del>	-	
·						
			$\dagger$			
			$\top$	T		

ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 10 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




	*********	** 5 **	個	数 Q	'ty	Pale and
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	備 考 Remarks
10-1	369\$60000-1	ギヤケースアッシ Gear Case Ass'y	1	1	1	
10-1-1	369-60211-0	・ベアリング、14 - 20 - 12 * Bearing, 14-20-12	1	1	1	
10-2	916113-0645	ボルト Bolt	1	1	1	
10-3	940103-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
10-4	916103-0835	ボルト Bolt	1	1	1	
10-5	940103-0800	ワッシャ <b>Was</b> her	1	1	1	
10-6	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2	2	2	
10-7	332-60006-0	ガスケット、8.1 - 15 - 1 Gasket, 8.1 - 15 - 1	2	2	2	
10-8	369-60206-0	ウォータストレーナ Water Strainer	1	1	1	*
10-9	921803-0620	スクリュ Screw	1	1	1	
10-10	369-64301-0	ドライブシャフトアッシS Drive Shaft Asa'y S	1	1	1	
	369-64302-0	ドライブシャフトアッシL Drive Shaft Ass'y L ドライブシャフトアッシUL	1	1	1	
	369-64303-0	アフィフシャフトナッシUL Drive Shaft Ass'y UL 、ベアリング、6300	1	1	1	
10-10-1	9601-0-6300	* Bearing, 6300 ベベルギアB	1	1	1	
10-11	369-64020-2	Bevel Gear B インペラ、ウォータポンプ	1	1	1	
10-12	369-65021-1	Impeller, Water Pump キー、ウォータポンプインペラ	1	1	1	
10-13	369-65022-0	Key, Water Pump Impeller ポンプケースアッパ	1	1	1	
10-14	369-65016-0	Pump Case Upper ライナー、ポンプケース	1	1	1	
10-15	369-65011-0	Liner, Pump Case ガスケット、ポンプケース	1	1	1	
10-16	369-65018-0	Gasket, Pump Case ガイドプレート、ウォータポンプ	1	1	1	
10-17	369-65025-0	Guide Plate, Water Pump ガスケット、ポンプガイドプレート	1	1	1	
10-18	369-65029-0	Gasket, Pump Guide Plate ボルト	1	1	1	
10-19	916113-0645	Bolt ワッシャ	4	4	4	
10-20	940103-0600	Washer ポンプケースロワ	4	4	4	
10-21	369-65017-1	Pump Case Lower オイルシール、10 - 24 - 8	1	1	1	
10-22	369-60223-0	Oil Seal, 10-24-8 シム、26.5 - 34.8 - 0.1	1	Ė		
10-23	369-64081-1	Shim, 26.5-34.8-0.1 シム、26.5-34.8-0.15		AR		
	369-64082-1	<b>8him, 26.5-34.8-0.15</b> ガスケット、ポンプケースロワ	1	AR	AR	
10-24	369-65020-0	Gasket, Pump Case Lower ウォータパイプロワ		1	1	
10-25	369-65035-0	Water Pipe Lower	1	1	1	

ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 10 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




69 JUST 63	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty			備考
見出番号! Ref. No.	部品會亏 Part No.	Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	Remarks
10-26	369-65036-0	シールラバー、ウォータパイプロワ Seal Rubber, Water Pipe Lower	2	2	2	
		ウォータパイプアッシS Water Pipe Ass'y S	1	1	1	
10-27	369-65110-0 369-65110-0	ウォータパイプアッシL Water Pipe Ass'y L	1	1	1	
	369-65120-0	ウォータパイプアッシUL Water Pipe Ass'y UL	1	1	1	
10-27-1	369-65195-0	グロメット、ウォータパイプ * Grommet Upper, Water Tube	1	1	1	
10-28	369-65014-0	シールラバーロワ、ウォータパイプ Seal Rubber Lower, Water Pipe	1	1	1	
10-29	369-66011-0	クラッチカム Clutch Cam	1	1	1	
10-30	369-66012-0	カムロッドS Cam Rod S	1	1	1	
	369-66013-0	カムロッドL Cam Rod L	1	1	1	
	369-66014-0	カムロッドUL Cam Rod UL	1	1	1	
10-31	951407-0310	スプリングピン、3 − 10 Spring Pin, 3−10	1	1	1	
10-32	951407-0312	スプリングピン、3 - 12 Spring Pin, 3-12	1	1	1	
10-33	369-66031-0	ブッシング、カムロッド Bushing, Cam Rod	1	1	1	
10-34	369-66021-1	O リング、2.5 − 4.9 O-Ring, 2.5−4.9	1	1	1	
10-35	332-66032-0	O リング、2.4 - 15.4 O-Ring, 2.4 - 15.4	1	1	1	
10-36	369-66033-0	ストッパ、カムロッドブッシング Stopper, Cam Rod Bushing	1	1	1	
10-37	910103-5625	ボルト Bolt	1	1	1	
<u>.</u>				_	<u> </u>	
				<u> </u>		
				-		
				oppi	1	
				igspace	<del> </del>	
				-	1-	_
				+		
				$\downarrow$	-	
			_	+	+	
<del></del> -				$\perp$	-	_
				$\perp$	-	
			_	$\downarrow$	$\perp$	

ギヤケース(プロペラシャフト) Fig. 11 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




			個	数Q	'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	備 考 Remarks
11-1	9601-0-6004	ベアリング、6004 Bearing, 6004	1	1	1	
11-2	369-64010-2	ベベルギアA(ブッシング付) Bevel Gear A (with Bushing)	1	1	1	
11-3	369-64014-0	シム、21 - 28 - 0.1 Shim, 21 - 28 - 0.1	AR	AR	AR	
	369-64015-0	シム、21 - 28 - 0.15 Shim, 21-28-0.15	AR	AR	AR	
11-4	369-64211-1	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	1	
11-5	301-64215-1	クラッチ <b>Clutch</b>	1	1	1	
11-6	301-64217-0	スプリングピン、3.5 − 28 Spring Pin, 3.5−28	1	1	1	
11-7	393-64221-0	スプリング、クラッチ Spring, Clutch	1	1	1	
11-8	369-64223-0	プッシュロッド、クラッチ Push Rod, Clutch	1	1	1	
11-9	369-64222-0	スプリングホルダ、クラッチ Spring Holder, Clutch	1	1	1	
11-10	369\$60101-1	ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	1	1	
11-11	369-60111-0	オイルシール、15 – 28 – 10 Oil Seal, 15 – 28 – 10	1	1	1	
11-12	345-65015-0	O リング、3.2 − 47 O-Ring, 3.2−47	1	1	1	
11-13	9601-0-6002	ベアリング、6002 Bearing, 6002	1	1	1	
11-14	369-64030-2	ベベルギア C( ブッシング付) Bevel Gear C (with Bushing)	1	1	1	
11-15	369-64032-0	ワッシャ、15.2 – 19 – 1.9 Washer, 15.2 – 19 – 1.9	1	1	1	
11-16	910103-5616	ボルト Bolt	2	2	2	
11-17	369-64231-1	スラストホルダ、プロペラ Thrust Holder, Propeller	1	1	1	
11-18	369-64516-2	プロペラ (8)(3 × 200 × 186) Propeller (8) (3 × 200 × 186)	1	1	1	6A, 5A S.L.UL標準 STD. for 6A, 5A S. L. UL.
	369-64518-1	プロペラ (9)(3 × 200 × 229) Propeller (9) (3 × 200 × 229)	1	1	1	
	369-64514-1	プロペラ (7)(3 × 200 × 178) Propeller (7) (3 × 200 × 178)	1		1	4A S.L.UL標準 STD, for 4A S. L. UL.
11-19	369-64124-0	ワッシャ、10.5 - 28 - 2 Washer, 10.5- 28-2	1	1	1	
11-20	369-64121-0	ナット、プロペラ Nut, Propeller	1	1	1	
11-21	951503-0318	スプリットピン、3 – 18 Split Pin, 3 – 18	1	1	1	
11-22	369-60218-1	アノード Anode	1	1	1	
11-23	910103-0616	ボルト Bolt	1	1	1	
					T	
	<del>                                     </del>			T	1	

シフト Fig. 12 SHIFT




	*****		個	数Q	'ty	False start
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	
12-1	3H6-66110-0	シフトレバー Shift Lever	1	1	1	
12-2	301-66136-0	O リング、1.9 − 8.8 <b>O-Ring, 1.9</b> −8.8	2	2	2	
12-3	369-66116-0	セラミックボール、7.7 Ceramic Ball, 7.7	1	1	1	
12-4	369-66112-1	スプリング、シフトレバーストッパ Spring, Shift Lever Stopper	1	1	1	
12-5	369-66225-0	シフトロッドレバー Shift Rod Lever	1	1	1	
12-6	910903-6416	ボルト Bolt	1	1	1	
12-7	369-66214-0	シフトロッドS Shift Rod S	1	1	1	
	369-66215-0	シフトロッドLUL Shift Rod LUL ワッシャ	1	1	1	
12-8	940103-0600	ソッシャ <b>Washer</b> ピン、シフトレバー	1	1	1	
12-9	369-66223-0	Pin, Shift Lever スプリットピン、1.2 – 10	1	1	1	
12-10	951503-1210	Split Pin, 1.2-10 ジョイント、シフトロッド	1	1	1	
12-11	369-66241-0	Joint, Shift Rod ポルト	set		set	
12-12	910103-5616	Bolt	1	1	1	
<del></del>			╁			
			+			
			╁┈			
			+			
***		-	t			
			T			
-			+			
			T			
					<u> </u>	
			1			

ブラケット、リバースロック Fig. 13 BRACKET, REVERSE LOCK




	40.0 70.0		個	数C	'ty	
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	F	F		備 考 Remarks
			6A	5A	4A	
13-1	369S62112-3	スターンブラケットR Stern Bracket R	1	1	1	
13-2	369S62113-2	スターンブラケットL Stern Bracket L	1	1	1	
13-3	309-62115-1	ボルト、8 - 122 Bolt, 8-122	1	1	1	
13-4	307-62116-0	ワッシャ、8.5 - 28 - 1.0 Washer, 8.5 - 28~1.0	2	2	2	
13-5	930446-0800	ナイロンナット、8P1.25 Nylon Nut, 8P1.25	1	1	1	
13-6	940103-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
		ディスタンスプレート、ブラケット		<u> </u>		
13-7	3B2-62118-0	Distance Plate, Bracket スクリュ	1	1	1	
13-8	921603-0612	Screw スプリング、スターンブラケット	2	2	2	
13-9	369-62146-1	Spring, Stern Bracket スクリュ	1	1	1	**************************************
13-10	920703-0406	Screw	1	1	1	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
13-11	369-62147-0	ワッシャ、4.3 – 16 – 1.5 <b>Washer, 4.3 – 16 – 1.5</b>	1	1	1	
13-12	350-62121-0	スラストロッド Thrust Rod	1	1	1	
13-13	369-62122-1	スプリング、スラストロッド Spring, Thrust Rod	1	1	1	
13-14	369-62103-0	クランプスクリュ Clamp Screw	2	2	2	
13-15	307\$62102-1	ハンドル、クランプスクリュ Handle, Clamp Screw	2	2	2	
13-16	3C8-62104-0	リベット、3 - 22 Rivet, 3 - 22	2	2	2	
13-17	332-62101-0	パッド、クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	2	2		
13-18	3H6S62391-0	スイベルブラケットA Swivel Bracket A	1	1	1	
13-19	3H6S62392-0	スイベルブラケットB Swivel Bracket B	1	1	1	
13-20	3H6-62325-0	スラストブッシング Thrust Bushing	1			
		ブッシングアッパ、ステアリング		1	1	
13-21	3H6-61301-0	Bushing Upper, Steering ブッシングロワ、ステアリング		1		
13-22	3H6-62417-0	Bushing Lower, Steering スラストプレートB	1	1	1	
13-23	3H6-62424-0	Thrust Plate B ボルト	2	2	2	
13-24	910113-5640	Bolt スクリュ、フリクションプレート	4	4	4	
13-25	309S62442-2	Screw, Friction Plate	1	1	1	
13-26	309-62446-1	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1	1	
13-27	940103-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
13-28	393S62431-2	チルトストッパアッシ Tilt Stopper Ass'y	1	1	1	
13-28-1	393-62433-0	* グリップ、チルトストッパ * Grip, Tilt Stopper	1	1	1	
13-29	393-62437-0	ブッシング、チルトストッパ Bushing, Tilt Stopper	2	2	2	
		g, o.oppor	j <del>=</del>	_		

ブラケット、リバースロック Fig. 13 BRACKET, REVERSE LOCK




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数Q	ty	備考
兄正会写 Ref. No.	<b></b> Part No.	司》 四 右 Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	vm -∻ Remarks
13-30	369-62439-0	セットプレート、チルトストッパ Set Plate, Tilt Stopper	1	1	1	
13-31	910103-6612	ボルト Bolt	2	2	2	
13-32	369-62434-0	スプリング、チルトストッパ Spring, Tilt Stopper	1	1	1	
13-33	3H6-66313-0	リバースロックアーム Reverse Lock Arm	1	1	1	
13-34	910103-5614	ボルト Bolt	2	2	2	
13-35	369-66338-0	スプリングR、リバースロックアーム Spring R, Reverse Lock Arm	1	1	1	
13-36	369-66339-0	スプリング L、リバースロックアーム Spring L, Reverse Lock Arm	1	1	1	
13-37	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	2	2	2	
13-38	344-67178-0	キャップ、グリスニップル Cap, Grease Nipple	2	2	2	
			١.			
				_		
			_	 		
			+			
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	+			
			-			
<b></b>				_		
<del> </del>			$\dagger$			
<del></del>			$\dagger$			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					

モータカバー Fig. 14 MOTOR COVER




9.11.20	****		個	数 C	l'ty	H4. ±c.
見出番号 Ref. No.	部品 <del>番号</del> Part No.	部 品 名 Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	備 考 Remarks
44.4	0Ucce7100 1	モータカバーロワ		$\vdash$	<u> </u>	
14-1	3H6S67100-1	Motor Cover Lower ボルト	1	1	1	
14-2	910114-0616	Bolt ワッシャ	4	4	4	
14-3	940103-0600	Washer フックレバー	4	4	4	
14-4	369\$67141-1	Hook Lever	1	1	1	
14-5	338-67147-0	シールリング、フックレバー Seal Ring, Hook Lever	1	1	1	ø13.8 – ø22 – 3.7mm
14-6	369-67105-0	ブッシング、フックレバー Bushing, Hook Lever	1	1	1	
14-7	3H6-67104-0	ブッシング、チョークノブ Bushing, Choke Knob	1	1	1	
14-8	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1	1	
14-9	3H6-67142-0	カバーフック Cover Hook	1	1	1	
14-10	910103-6612	ボルト Bolt	1	1	1	
14-11	3C8-66308-0	ワッシャ、6 – 16 – 1.5 Washer, 6 – 16 – 1.5	1	1	1	
14-12	369-67187-0	グロメット、スロットルレバー Grommet, Throttle Lever	1	1	1	
14-13	338-67163-0	グロメット、18 - 2.5 Grommet, 18 - 2.5	1	1		
14-14	345-67117-0	グロメット、17 - 2.7 Grommet, 17 - 2.7	1	1	1	
14-15	369-67188-0	グロメット、スタータロックロッド Grommet, Starter Lock Rod	1	1	1	
		ラベル、レジスタンススパークプラグ	1			
14-16	3H6-72026-0	Label, Resistance Spark Plug ラベル、ストーリッジ	1	1	1	
14-17	3H6-67572-0	Label, Storage ラベル、オイルプレッシャ	1	1	1	
14-18	3H6-76199-0	Label, Oil Pressure モータカバーアッパアッシ	1	1	1	セパレートタンク用 UNIQUE
14-19	3R4S67560-0	Motor Cover Upper Ass'y	1	1	1	For separate (remote) tank
14-19-1	3B2-67503-0	・ シールラバー、スタータ * Seal Rubber, Starter	1	1	1	
14-19-2	3H6-67501-0	シールラバー、モータカバーアッパ * Seal Rubber, Motor Cover Upper	1	1	1	
14-19-3	3R4S87801-1	* デカルセット * Decal Set	1 set	-	_	
	3H6S87801-0	* デカルセット Decal Set	-	1 set	_	UNIQUE
	3H9\$87801-0	デカルセット * Decal Set		_	1 set	UNIQUE
14-19-4	3H6-76197-0	・ ラベル、オイルレベル * Label, Oil Level	1	1	1	
14-21	3H6-72100-0	ツールアッシ Tool Ass'y	1	1	1	
14-22	312-72201-0	ロープ Rope	1	1	1	ø4 – 1000mm
14-23	336-60007-0	フラッシングプラグ Flusing Plug	1	1	1	

セパレートフュエルタンク Fig. 15 SEPARATE FUEL TANK




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 C	'ty	備考
元山留う Ref. No.	Part No.	Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	™ ~ Remarks
15-1	3B2-70167-0	フュエルタンクアッシ (12L) Fuel Tank Ass'y (12L)	1	1	1	UNIQUE
15-1-1	3B2-70050-0	* フュエルゲージベンティドキャップアッシ * Fuel Gauge Vented Cap Ass'y	1	1	1	
15-1-2	3C7-70021-0	* キャップガスケット * Cap Gasket	1	1	1	
15-1-3	3E0-70270-0	* メイルクイックコネクタ * Male Quick Connector	1	1	1	
15-1-4	3B2-70155-0	* フュエルピックアップエルボ Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	1	1	
15-1-5	3C7-70199-0	・ O リング ・ O-Ring	1	1	1	
15-1-6	3C7-70113-0	* フィルタ * Filter	1	1	1	
15-2	3H6-70200-0	プライマバルブアッシ Primer Bulb Ass'y	1	1	1	
15-2-1	98AB-7-1600	* フュエルパイプA * Fuel Pipe A	1	1	1	
15-2-2	3B2-70281-0	* フュエルコネクタ (タンク、フィメール) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1	1	1	· <u></u>
15-2-3	98AB-7-0700	フュエルパイプB * Fuel Pipe B	1	1	1	
15-2-4	332-70201-0	* クランプ * Clamp	4	4	4	
15-2-5	3C7-70211-0	* プライマバルブ Primer Bulb	1	1	1	
15-2-6	3C7-70217-0	* クランプ Clamp	2	2	2	
15-2-7	3C7-70220-1	* ジョイントAアッシIN Joint A Ass'y IN	1	1	1	
15-2-8	3C7-70224-1	ジョイントAアッシOUT Joint A Ass'y OUT	1	1	1	
15-2-9	394-70250-0	* フュエルコネクタ (エンジン、フィメール) Fuel Connector (Engine side, Female)	1	1	1	
15-3	394-70260-0	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1	1	
15-4	910103-0640	ボルト Bolt	1	1	1	
15-5	940103-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
15-6	9810-5-0170	フュエルパイプ Fuel Pipe	1	1	1	
15-7	369-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	1	
15-8	338-02215-0	クリップ、フュエルパイプ Clip, Fuel Pipe	4	4	4	
15-9	3H6-02203-0	フュエルパイプ、4.5L - 75 Fuel Pipe, 4.5L - 75	1	1	1	
15-10	309-06972-0	クランプ、6.5 - 47.5P Clamp, 6.5 - 47.5P	1	1	1	
15-11	921503-0612	スクリュ Screw	1	1	1	
15-12	3H6-70262-0	プロテクタ、フュエルコネクタ Protector, Fuel Connector	1	1	1	
15-13	398-06972-0	クランプ、6.5 – 67P Clamp, 6.5 – 67P	1	1	1	
			$\perp$			

オプショナルパーツ(1) アクセサリー(リモートコントロール) Fig. 16 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	Remarks
16-1	369-83846-0	リモコンストップコード2.0m R.C. Stop Cord 2.0m	1	1	1	
	369-83848-0	リモコンストップコード3.2m R.C. Stop Cord 3.2m	1	1	1	
<del></del>	369-83853-0	リモコンストップコード3.9m R.C. Stop Cord 3.9m	1	1	1	
	369-83858-0	リモコンストップコード5.9m R.C. Stop Cord 5.9m	1	1	1	
16-2	3H6-83880-0	S. リモコンフィッティングパーツアッシ S. R. C. Fitting Parts Ass'y	1	1	1	
16-2-1	369-83830-1	* ステアリングフックプレート * Steering Hook Plate	1	1	1	
16-2-2	910103-0830	* ボルト * Bolt	2	2	2	
16-2-3	940103-0800	* ワッシャ * Washer - スプリングワッシャ	2	2	2	
16-2-4	941303-0800	* Spring Washer	2	2	2	
16-2-5	930103-0800	* Nut ケーブルクリップアッシ	2	2	2	
16-2-6	369-83820-0	* Cable Clip Ass'y	1	1	1	
16-2-7	910103-6616	* Bolt * ナット	1	1	1	
16-2-8	930103-0600	Nut ロッカピン	2	2	2	
16-2-9	332-83728-0	* Lock Pin * スプリングピン、2 – 12	1	1	1	
16-2-10	951403-0212	* Spring Pin, 2 – 12 _ スプリング、ロックピン	1	1	1	
16-2-11	332-83729-0	* Spring, Lock Pin * スリーブBガイド	1	1	1	
16-2-12	369-83715-1	Sieeve B Guide , ワッシャ、5.5 – 14 – 1.2	1	1	1	
16-2-13	332-83725-0	Washer, 5.5 - 14 - 1.2 * キャップスプリング	2	2	2	
16-2-14	332-83724-0	Cap Spring ホルダーキャップ	1	1	1	
16-2-15	332-83723-0	* Holder Cap  * ボールホルダー	1	1	1	
16-2-16	3A1-83722-0	Ball Holder スロットルレバーA アッシ	1	1	T	
16-2-19	3H6-83910-1	* Throttle Lever A Ass'y  ウエーブワッシャ、D=14  * Wave Washer, d=14	1	1	1	
16-2-18 16-2-19	941403-1400 338-67147-0	wave wasner, d=14 シーリング、スロットルレバー * Seal Ring, Throttle Lever	1	1	1	
16-2-20	369-67105-0	ブッシング、スロットルレバー * Bushing, Throttle Lever	1	1	1	
16-2-21	3H6-83825-2	スロットルリンクロッド * Throttle Link Rod	1	1	1	
16-2-22	369-83888-0	* カラー、13.5 – 18 – 2.5 * Collar, 13.5 – 18 – 2.5	1	1	1	•
16-2-23	3H6-83920-1	* Lever, Throttle Link Ass'y	1	1	1	
16-2-24	910103-6625	* ボルト * Bolt	1	1	1	
16-2-25	910153-5635	ボルト * Bolt	1	1	1	

オプショナルパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール) Fig. 16 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)




			個	数 Q	'ty	** **
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	備 考 Remarks
16-2-27	3H6-83863-1	* スロットルワイヤ * Throttle Wire	1	1	1	
16-2-28	3H6-63626-0	* ピン、スロットルワイヤ * Pin, Throttle Wire	2	2	2	
16-2-29	940103-0400	* ワッシャ * Washer	2	2	2	
16-2-30	951503-1210	* スプリットピン、1.2 - 10 * Split Pin, 1.2 - 10 * ロッドブッシング ø3	2	2	2	
16-2-31	3H6-63627-0	* Rod Busing #3  - スロットルリンクアッシ	1	1	1	
16-2-32	3H6-83867-0	* Throttle Link Ass'y  ボルト	1	1	1	
16-2-33	910103-0612	* Bolt * ブラケット、スロットルワイヤ	1	1	1	
16-2-34	3H6-83862-1	* Bracket, Throttle Wire	1	1	1	
16-2-35	3H6-83883-0	Separate Cord	1	1	1	
16-2-36	940121-0300	* Washer ・ ナイロンナット、3P 0.5	2	2	2	
16-2-37	930403-0300	シングルリモートコントロールボックスアッシ (RC5D)	2	2	2	
16-3	3B7-84360-0	Single Remote Control Box Ass'y (RC5D)	1	1	1	UNIQUE
					-	
			$\vdash$		-	
				<u> </u>		
	<u> </u>		╁		-	
			-			
			+	<b> </b>	$\vdash$	
			+	-	$\vdash$	
			+	1-		
			+	+-		
<u></u>			+-	$\dagger$	H	
<del></del>			$\dagger$	-	T	
-			T		-	-
	<del>                                     </del>		<del> </del>		<del> </del>	
			†			
			$\dagger$	$\dagger$		
			t	+	-	
<del></del>			t	$\dagger$		
			+	t		
	<u> </u>			Ш.,		<u> </u>

オプショナルパーツ(2)(アクセサリー) Fig. 17 OPTIONALPARTS (2) (ACCESSORIES)




	***************************************	部 品 名	個	数 Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	Remarks
17-1	399-06023-0	オルタネータ (12V60W) Alternator (12 <b>V60W</b> )	1	1	1	
17-2	921521-6520	スクリュ Screw	2	2	2	
17-3	369-06915-0	クランプ、4.2 – 3 – 8 Clamp, 4.2-3-8	1	1	1	
17-4	921521-6408	スクリュ Screw	1	1	1	
17-5	369-76167-0	エクステンションコード、ライト Extension Cord , Light	1	1	1	
17-6	369-76060-0	レクチファイアコンプリート Rectifier Complete	1	1	1	
17-6-1	334-76211-0	* ヒューズ (10A) * Fuse (10A)	1	1	1	
17-7	921503-0520	スクリュ Screw	1	1	1	
17-8	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	
17-9	940103-0500	ワッシャ Washer	1	1	1	
17-10	353-06972-0	クランプ、7 – 80P Clamp, 7-80P	1	1	1	
17-11	930103-0500	ナット Nut	1	1	1	
17-12	369-76161-0	エクステンションコード Extension Cord	1	1	1	
17-13	369B05911-0	エルボ、バーチカルスタータ Elbow, Vertical Starting	1	1	1	
17-14	3B2-05912-0	シールラバー、バーチカルスタータ Seal Rubber, Vertical Starting	1	1	1	
17-15	369-05913-0	スクリュ Screw	4	4	4	
17-16	3B2-63037-0	ロングハンドル0.4m Long Handle 0.4m	1	1	1	
	3A1-63039-0	ロングハンドル0.8m Long Handle 0.8m	1	1	1	
····	3A1-63038-0	ロングハンドル1.0m Long Handle 1.0m	1	1	1	
17-17	3F3-72540-0	イグニッションチェッカー Ignition Checker	1	1	1	
17-18	369-64111-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1	1	
17-19	332-72306-0	ギヤオイル (500ml) Gear Oil (500ml)	1	1	1	20 チューブ/ケース 20 tubes/case N.A.F.N.
17-20	332-72309-0	グリス (250g) Grease (250g)	1	1	1	24 チューブ/ケース 24 tubes/case N.A.F.N.
17-21	3B7-72326-0	スプレー(シルバーグレー) Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1	1	N.A.F.N.
17-22	369-72314-0	ビニールモータカバー (S) Vinyi Motor Cover (S)	1	1	1	UNIQUE
				$\perp$	<u> </u>	
					$\perp$	

アッセンブリ、キット Fig. 18 ASSEMBLY, KIT



見出番号	部品番号	部 品 名	103	数 Q	τy	(備・考
で山谷ち Ref. No.	Part No.	Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	Remarks
18-1	3R4B87100-0	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	_	_	
	3R1B87100-1	エンジンショートブロック Engine Short Block		1	_	
	3H9B87100-0	エンジンショートブロック Engine Short Block		_	1	
18-2	3R1-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1	1	1	
	3H6-01005-1	* ガスケット、シリンダヘッド Gasket Cylinder Head	1	1	1	
	3H6-02306-0	ガスケット、エキゾーストポート * Gasket, Exhaust Port	1	1	1	
	3H6-01024-0	* ガスケット、ヘッドカバー * Gasket, Head Cover	1	1	1	
	346-01032-0	ガスケット、サーモスタット * Gasket, Thermostat	1	1	1	
	3R1-07432-1	* ガスケット、ブリーザキャップ Gasket, Breezer Cap	1	1	1	
	3H6-07422-0	O リング、2.62 - 18.72 * O-Ring, 2.62 - 18.72	2	2	2	
	101-00121-0	* オイルシール、20 - 35 - 7 * Oil Seal, 20 - 35 - 7	1	1	1	
	3H6-03293-0	* ガスケット、ドレンスクリュ * Gasket, Drain Screw	1	1	1	
	3H6-02011-0	ガスケット、キャプレタ * Gasket, Carburetor	1	1	1	
	3H6-02104-0	* O リング、2 - 33.5 * O-Ring, 2 - 33.5	1	1	1	
	334-00122-0	* オイルシール、25 − 40 − 8 * Oil Seal, 25 − 40 − 8	1	1	1	
	3H6-07402-0	* ガスケット、オイルパン * Gasket, Oil Pan	1	1	1	
	3H6-02305-0	* ガスケット、エキゾーストプレート * Gasket, Exhaust Plate	1	1	1	
	3H6-07605-0	* O リング、オイルポンプ * O-Ring, Oil Pump	1	1	1	
	345-66021-0	・ O リング、6.8 - 1.9 ・ O-Ring, 6.8 - 1.9	1	1	1	
	369-01215-0	* オイルシール、10 - 25 - 7 * Oil Seal, 10 - 25 - 7	2	2	2	
	369-01214-0	* ガスケット、クランクケースヘッド * Gasket, Crankcase Head	1	1	1	
	3H6-61012-0	* ガスケット、ドライブシャフトハウジング * Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1	
<u>-</u>	3H6-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	<u> </u>	1	-	old
		ロワユニットアッシS	$\perp$	<u> </u>	-	
18-3	369\$87301-1	Lower Unit Ass'y S ロワユニットアッシL	1	1	<u> </u>	
	369\$87302-1	Lower Unit Ass'y L	1	1	1	
18-4	369\$87323-1	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	

アッセンブリ、キット Fig. 18 ASSEMBLY, KIT



見出番号	部品番号	部 品 名	個	数C	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Part Name	F 6A	F 5A	F 4A	Remarks
18-5	369-87322-0	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1	1	1	
	369-65018-0	ガスケット、ポンプケース * Gasket, Pump Case*	1	1	1	
	369-65025-0	ガイドプレート、ウォータポンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
	369-65029-0	ガスケット、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1	1	1	
	369-65020-0	ガスケット、ポンプケースロワ * Gasket, Pump Case Lower	1	1	1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	916103-0645	* ボルト * Bolt	4	4	4	
	940103-0600	* ワッシャ * Washer	4	4	4	
	369-65022-0	* キー、ポンプインペラ Key, Pump Impeller	1	1	1	
	369-65011-0	* ライナー、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1	1	
	369-65021-1	・ インペラ、ポンプケース ・ Impeller, Pump Case	1	1	1	
18-6	369-65231-0	クロムメッキウォータポンプキット Chrome Plated Water Pump Kit	1	1	1	
	369-65021-1	・ インペラ、ポンプケース * Impeller, Pump Case	1	1	1	404.0
	369-65238-0	* ライナー、クロムメッキポンプケース Liner, Chrome Plated Pump Case	1	1	1	
	369-65239-0	* ガイドプレート、クロムメッキウォータポンプ Guide Plate, Chrome Plated Water Pump	1	1	1	
	369-65018-0	* ガスケット、ポンプケース * Gasket, Pump Case	1	1	1	<u></u>
	369-65029-0	ボスケット、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1	1	1	
18-7	369-87321-0	ロワユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1	1	1	
	332-60006-0	ガスケット、8.2 - 14 - 1 * Gasket, 8.2 - 14 - 1	2	2	2	
	369-60111-0	オイルシール、15 - 28 - 10 * Oil Seal, 15 - 28 - 10	1	1	1	
	345-65015-0	・ O リング、3.2 - 47 O-Ring, 3.2 - 47	1	1	1	
	369-65018-0	* ガスケット、ポンプケース Gasket, Pump Case	1	1	1	
	369-65029-0	ガスケット、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1	1	1	
	369-60223-0	* オイルシール、10 - 24 - 8 Oil Seal, 10 - 24 - 8	1	1	1	
	369-65020-0	* ガスケット、ポンプケースロワ Gasket, Pumo Case Lower	1	1	1	
	369-66021-1	* Oリング、2.5 - 4.9 O-Ring, 2.5 - 4.9	1	1	1	
	332-66032-0	・ O リング、2.4 - 15.4 ・ O-Ring, 2.4 - 15.4	1	1	1	
		18 4 77 2				
18-8	3H6S63010-0	ハンドルアッシ Handle Ass'y	1	1	1	

